



TreScout

GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

Bugünün Teknoloji Trendleri

5 Ağustos 2026, Çarşamba

BİRKAÇ YUDUM

Yapay zeka ajanlarının (AI agents) bellek yönetimi ve kişisel veri güvenliği bugün teknik tartışmaların merkezinde yer alıyor. DeepSeek ve MiniMax gibi modellerin yeni sürümleri, çok modlu (multimodal) derin araştırma yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyor.

36 ÖNE ÇIKAN · ~54 DAKİKA OKUMA

18 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace ·
Günün
Modelleri

5 HuggingFace ·
Günün
Makaleleri

3 Lobsters

01 TencentCloud/TencentDB-Agent-Memory

TencentDB Agent Memory, yapay zekâ ajanları için konuşmaları, belgeleri ve kodları yeniden kullanılabilir dört farklı bellek varlığına dönüştüren bir ekip seviyesinde bellek merkezi. TypeScript ile geliştirilen bu yapı, farklı ajanlar ve çerçeveler arasında paylaşılan verilerin yönetilmesini sağlıyor.

TypeScript · ★ 14.151 · +1.111 bugün <https://github.com/TencentCloud/TencentDB-Agent-Memory>

02 zhaoxuya520/reverse-skill

Reverse-skill, tersine mühendislik ve sızma testi süreçleri için yapay zekâ destekli bir yönlendirme ve araç seti sunuyor. Claude Code veya Cursor gibi kodlama asistanlarıyla entegre çalışarak, güvenlik araştırmacılarına otomatik araç kurulumu ve sürekli güncellenen bir bilgi tabanı sağlıyor.

PowerShell · ★ 18.323 · +2.297 bugün <https://github.com/zhaoxuya520/reverse-skill>

03 firecrawl/pdf-inspector

Rust diliyle geliştirilen PDF denetleyicisi (PDF inspector), PDF dosyalarını inceleyerek metin tabanlı veya taranmış olduklarını ayırt ediyor. Bu araç, içerik sınıflandırma ve metin çıkarma (text extraction) süreçlerini hızlandırarak akıllı yönlendirme kararları alınmasını sağlıyor.

Rust · ★ 10.410 · +2.540 bugün <https://github.com/firecrawl/pdf-inspector>

04 uber/ADR

Uber tarafından geliştirilen ADR, kurumsal yapay zekâ ajanlarını gözlemlenebilirlik, güvenlik kıyaslaması ve tehdit algılama yöntemleriyle koruma altına alıyor. Yazılım, yapay zekâ sistemlerinin güvenliğini artırmak için geliştirilmiş bir güvenlik çerçevesi (framework) sunuyor.

Python · ★ 782 · +148 bugün <https://github.com/uber/ADR>

05 obra/superpowers

Superpowers, yapay zekâ ajanları için yetenek çerçevesi (agentic skills framework) ve yazılım geliştirme metodolojisi sunuyor. Bu araç, karmaşık görevleri yerine getiren otonom sistemlerin iş akışlarını standartlaştırmayı amaçlıyor.

Shell · ★ 266.683 · +653 bugün <https://github.com/obra/superpowers>

06 microsoft/generative-ai-for-beginners

Microsoft tarafından hazırlanan bu eğitim serisi, üretken yapay zekâ (generative AI) teknolojilerine giriş yapmak isteyenler için 21 derslik bir müfredat sunuyor. Jupyter Notebook formatındaki içerikler, kodlama örnekleri üzerinden uygulamalı bir öğrenme süreci sağlıyor.

Jupyter Notebook · ★ 116.420 · +783 bugün <https://github.com/microsoft/generative-ai-for-beginners>

07 cypress-io/cypress

Cypress, tarayıcı üzerinde çalışan her türlü uygulama için hızlı ve güvenilir uçtan uca testler (end-to-end testing) yapmanızı sağlayan bir test otomasyon aracıdır. Yazılım geliştiricilerin web arayüzlerini tarayıcı ortamında simüle ederek hata ayıklama süreçlerini hızlandırmalarına olanak tanır.

TypeScript · ★ 50.846 · +11 bugün <https://github.com/cypress-io/cypress>

08 lyogavin/airllm

AirLLM, 70 milyar parametrelili büyük dil modellerini (large language models) sadece 4 GB belleğe sahip grafik işlemcilerde (GPU) çalıştırmanıza olanak tanır. Donanım gereksinimlerini düşüren bu kütüphane, yüksek kapasiteli yapay zekâ modellerini standart tüketici donanımlarında kullanılabilir hale getirir.

Jupyter Notebook · ★ 28.588 · +1.711 bugün <https://github.com/lyogavin/airllm>

09 webpack/webpack

Webpack, JavaScript ve diğer web varlıklarını tarayıcıda çalışacak şekilde bir araya getiren bir paketleyici (bundler). Modülleri yönetilebilir parçalara ayıran kod bölme (code splitting) özelliği sayesinde uygulamaların ihtiyaç duyulduğunda yüklenmesini sağlar.

JavaScript · ★ 65.961 · +10 bugün <https://github.com/webpack/webpack>

10 gabime/spdlog

spdlog, C++ programlama dili için geliştirilmiş çok hızlı bir günlük kaydı (logging) kütüphanesidir. Yazılım projelerinde hata ayıklama ve izleme süreçlerini hızlandırmak amacıyla yüksek performanslı çıktı yönetimi sunar.

C++ · ★ 29.402 · +10 bugün <https://github.com/gabime/spdlog>

11 denoland/deno

Deno, JavaScript ve TypeScript dilleri için tasarlanmış modern bir çalışma zamanı (runtime) ortamıdır. Rust diliyle geliştirilen bu araç, güvenlik ve performans odaklı yapısıyla geleneksel Node.js platformuna alternatif bir altyapı sunar.

Rust · ★ 108.091 · +31 bugün <https://github.com/denoland/deno>

12 usekaneo/kaneo

Kaneo, proje yönetimi süreçlerini basitleştirmeyi hedefleyen açık kaynaklı bir iş takibi aracı. Karmaşık arayüzlerden kaçınarak kullanıcıların ihtiyaç duyduğu temel özellikleri TypeScript diliyle geliştirilmiş bir yapıda sunuyor.

TypeScript · ★ 7.373 · +559 bugün <https://github.com/usekaneo/kaneo>

13 livekit/agents

LiveKit Agents, gerçek zamanlı sesli yapay zekâ ajanları geliştirmek için kullanılan bir Python çerçevesi (framework). Geliştiricilerin düşük gecikmeli ses ve görüntü işleme yeteneklerine sahip interaktif sistemler kurmasını sağlıyor.

Python · ★ 12.531 · +432 bugün <https://github.com/livekit/agents>

14 angular/angular

Google tarafından geliştirilen Angular, ölçeklenebilir web uygulamaları oluşturmak için kullanılan kapsamlı bir çerçeve (framework). TypeScript tabanlı yapısıyla karmaşık projelerde geliştirme sürecini standartlaştıran ve yapılandıran araçlar sunuyor.

TypeScript · ★ 100.882 · +13 bugün <https://github.com/angular/angular>

15 tailwindlabs/tailwindcss

Tailwind CSS, hızlı kullanıcı arayüzü geliştirmeye odaklanan bir yardımcı program öncelikli (utility-first) stil sayfası çatısıdır (CSS framework). Hazır tasarım bileşenleri yerine düşük seviyeli sınıflar sunarak özgün arayüzlerin hızlıca oluşturulmasını sağlar.

TypeScript · ★ 96.571 · +52 bugün <https://github.com/tailwindlabs/tailwindcss>

16 browser-use/video-use

Python tabanlı video-use, kodlama ajanlarının (coding agents) video düzenleme işlemlerini otomatize etmesini sağlıyor. Yazılım geliştiricilerin metin tabanlı komutlarla video kurgu süreçlerini yönetmesine olanak tanıyor.

Python · ★ 19.482 · +320 bugün <https://github.com/browser-use/video-use>

17 esengine/DeepSeek-Reasonix

DeepSeek-Reasonix, terminal üzerinde çalışan ve önbellek kararlılığı (prefix-cache stability) odaklı bir yapay zekâ kodlama ajanıdır. Go diliyle geliştirilen bu araç, uzun süreli oturumlarda kesintisiz kod geliştirme süreçlerini destekler.

Go · ★ 31.002 · +922 bugün <https://github.com/esengine/DeepSeek-Reasonix>

18 EveryInc/compound-engineering-plugin

Compound Engineering eklentisi, Claude Code, Cursor ve Codex gibi kod yazma araçları (AI coding tools) için geliştirilmiş bir sistemdir. Yazılım geliştirme süreçlerinde karmaşık görevleri yönetmek adına standart bir yapı sunar.

TypeScript · ★ 23.934 · +40 bugün <https://github.com/EveryInc/compound-engineering-plugin>

01 In Memory of My Wife, Elise Cawley, with Thanks for 36 Wonderful Years

Wolfram Research şirketinin kurucusu Stephen Wolfram, hayat arkadaşı Elise Cawley'nin vefatı üzerine kişisel bir anma yazısı yayımladı. Yazı, Cawley'nin matematikçi kimliğini ve çiftin otuz altı yıllık birlikteliğini merkeze alarak bir yaşam öyküsü sunuyor.

1.205 oy · 67 yorum <https://writings.stephenwolfram.com/2026/08/in-memory-of-my-wife-elise-cawley-1961-2026-with-thanks-for-36-wonderful-years/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49173165 (1.205 oy · 67 yorum)

02 Show HN: Simple algorithm and color space to generate diverse skin tones

Dijital sanat ve oyun geliştirme projelerinde çeşitli cilt tonlarını gerçekçi bir şekilde oluşturmak için yeni bir renk uzayı (color space) ve algoritma geliştirildi. Bu yöntem, kullanıcıların farklı ten renklerini kolayca seçmesine ve prosedürel olarak üretmesine olanak sağlıyor.

495 oy · 91 yorum <https://toneyallexander.github.io/inclusive-color-space/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49170165 (495 oy · 91 yorum)

03 There Will Come Soft Rains (1950) [pdf]

Ray Bradbury tarafından kaleme alınan There Will Come Soft Rains, teknolojik ilerlemenin insanlık yok olduktan sonra bile devam ettiği distopik bir geleceği konu alıyor. Otomatikleşmiş bir evin günlük rutinlerini sürdürdüğü bu kısa öykü, teknoloji ve doğa arasındaki tezatlığı işliyor.

373 oy · 392 yorum [https://users.wpi.edu/~zrbutzke/Docs/BradburyStories\(1\).pdf](https://users.wpi.edu/~zrbutzke/Docs/BradburyStories(1).pdf)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49162653 (373 oy · 392 yorum)

04 Mistral's Shieldstral: 3B open-weights model for multimodal moderation

Mistral AI tarafından yayınlanan Shieldstral, çok modlu içerik denetimi (multimodal moderation) için geliştirilen 3 milyar parametrelili açık ağırlıklı bir modeldir. Görsel ve metinsel verileri analiz ederek zararlı içerikleri tespit etmeyi ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sağlamayı amaçlar.

363 oy · 90 yorum <https://mistral.ai/news/shieldstral/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49171268 (363 oy · 90 yorum)

05 Waymo in Dallas

Otonom sürüş teknolojisi geliştiren Waymo, sürücüsüz araç hizmetini Dallas şehrindeki tüm kullanıcılara açtı. Şirket, bölgedeki operasyonlarını genişleterek tam otonom taksi (robotaxi) deneyimini daha geniş bir kitleye ulaştırıyor.

280 oy · 470 yorum <https://waymo.com/blog/shorts/dallas-open-to-all/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49172836 (280 oy · 470 yorum)



01 deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731

DeepSeek-V4-Flash-0731, metin üretimi (text generation) odaklı geliştirilmiş bir yapay zekâ modelidir. HuggingFace platformunda barındırılan bu dil modeli, yüksek performanslı içerik oluşturma süreçleri için tasarlanmıştır.

♥ 2.357 · 433.284 indirme <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731>

02 MiniMaxAI/MiniMax-H3

MiniMax tarafından geliştirilen MiniMax-H3, görsel ve metin verilerini girdi olarak kabul edip video üreten çok modlu bir yapay zekâ modeli. Kullanıcılara karmaşık komutlardan yüksek kaliteli hareketli görüntüler oluşturma imkânı tanıyor.

♥ 2.116 · 0 indirme <https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-H3>

03 moonshotai/Kimi-K3

Moonshot AI tarafından geliştirilen Kimi-K3, görsel ve metin verilerini aynı anda işleyebilen çok modlu bir yapay zekâ modeli (multimodal model). Kullanıcıların yüklediği görselleri analiz ederek metin tabanlı yanıtlar üreten bu sistem, karmaşık görsel içerikleri anlama konusunda yetenekler sunuyor.

♥ 10.028 · 1.125.935 indirme <https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K3>

04 Comfy-Org/MiniMax-H3

Comfy-Org tarafından yayınlanan MiniMax-H3, metin ve görüntü işleme yeteneklerine sahip çok modlu bir yapay zekâ modeli (multimodal model). Açık kaynaklı yapay zekâ platformu Hugging Face üzerinde paylaşılan bu model, karmaşık görsel verileri analiz etme ve metin tabanlı yanıtlar oluşturma süreçlerinde kullanılıyor.

♥ 649 · 2 indirme <https://huggingface.co/Comfy-Org/MiniMax-H3>

05 DavidAU/Qwen3.6-27B-Fable-Fusion-711-Uncensored-Heretic-NM-DAU-NEO-MAX-MTP-GGUF

Hugging Face üzerinde paylaşılan Qwen3.6-27B-Fable-Fusion, görsel ve metin girdilerini işleyerek metin çıktısı üreten bir çok modlu yapay zekâ (multimodal AI) modelidir. Model, kullanıcıların daha esnek içerik üretimi yapabilmesi için sansürsüz (uncensored) bir yapı ile kurgulanmıştır.

♥ 1.527 · 1.633.405 indirme <https://huggingface.co/DavidAU/Qwen3.6-27B-Fable-Fusion-711-Uncensored-Heretic-NM-DAU-NEO-MAX-MTP-GGUF>



01 When Agents Learn to Be You: Benchmarking Privacy Leakage, Impersonation Risk, and Defenses in Persona Skills

Kişisel etkileşim geçmişlerini taşınabilir yeteneklere (persona skills) dönüştüren sistemler, kullanıcı verilerinin gizliliğini ve kimlik taklidi risklerini artırıyor. AntiSkillBench adlı değerlendirme aracı, bu kişiselleştirme süreçlerinde ortaya çıkan güvenlik açıklarını ölçmek ve savunma mekanizmalarını test etmek için geliştirildi.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.03700>

02 Video-DeepResearch: Towards the Next-Generation Multimodal Deepresearch Agent

Video-DeepResearch, çok modlu yapay zekâ ajanlarının yeteneklerini durağan görsellerden sürekli video akışlarına taşıyan yeni bir çerçeve sunuyor. Sistem, modellerin görsel araçları kullanmak yerine metin tabanlı aramalara yönelmesi ve dış kaynaklar yerine kendi içsel bilgilerine güvenmesi gibi temel kısıtları aşmayı hedefliyor.

10 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.03979>

03 Push-Wiper: Toward General-Purpose Robotic Cleaning across Varied Stains and Surfaces with Segmented Pushing Trajectories

Push-Wiper, robotların yapışkan lekeleri yüzeye yaymadan temizlemesi için geliştirilen bir yöntemdir. Sünger kullanarak lekeleri kademeli şekilde toplayan parçalı itme yörüngeleri (segmented pushing trajectories) ile yüzey temizliğini daha kontrollü hale getirir.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.00730>

04 ST-WAM: Semantic-Temporal World Action Model for Robust Manipulation under Visual Distribution Shifts

ST-WAM, robotik eylemleri ve görsel dinamikleri birlikte modelleyen dünya eylem modellerindeki (world action models) görsel tutarsızlık sorununu çözmeyi amaçlıyor. Model, eğitim verisi dışındaki görsel değişimlerde ortaya çıkan halüsinasyonları engelleyerek robotik manipülasyon süreçlerinde daha kararlı bir performans sunuyor.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2607.28993>

05 Quo Vadis, World Modeling?

Dünya modelleme (world modeling), yapay zekâ ajanlarının gerçek dünyada işlem yapmadan önce güvenli ve düşük maliyetli geri bildirim almasını sağlayan bir simülasyon katmanı sunuyor. Bu yaklaşım, ajanların fiziksel durumları tahmin ederek karmaşık görevlerde daha kontrollü ve verimli kararlar almasına olanak tanıyor.

12 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.02713>

01 The Lua community needs to learn to move on

Lua topluluğu, dilin eski sürümlerine olan bağımlılığı azaltarak modern geliştirme pratiklerine uyum sağlama çağrısıyla karşı karşıya. Yazılım geliştiriciler, ekosistemin güncelliğini koruması için geriye dönük uyumluluk yerine yeni standartların benimsenmesi gerektiğini savunuyor.

67 oy · 26 yorum <https://hisham.hm/2026/08/04/the-lua-community-needs-to-learn-to-move-on/>

Tartışma: lobste.rs/s/t7wzko/lua_community_needs_learn_move_on (67 oy · 26 yorum)

02 Security is Hard, Y'all

Yazılım güvenliği, karmaşık sistemlerdeki hata payı ve insan faktörü nedeniyle zorlu bir süreç olmaya devam ediyor. Siber güvenlik uzmanı Eric Lawrence, yazılım geliştirme süreçlerinde güvenlik açıklarını tamamen ortadan kaldırmanın teknik ve operasyonel engellerini ele alıyor.

64 oy · 5 yorum <https://textslashplain.com/2026/08/04/security-is-hard-yall/>

Tartışma: lobste.rs/s/qoptbx/security_is_hard_y_all (64 oy · 5 yorum)

03 Enabling the next iteration of the borrow checker on nightly

Rust programlama dilinin geliştiricileri, bellek güvenliğini sağlayan ödünç alma denetleyicisinin (borrow checker) yeni nesil sürümü olan Polonius'u test aşamasına getirdi. Bu güncelleme, derleyicinin karmaşık kod yapılarını daha esnek şekilde analiz etmesini sağlayarak geliştiricilerin yaşadığı kısıtlamaları azaltmayı hedefliyor.

55 oy · 0 yorum <https://blog.rust-lang.org/2026/08/04/enabling-polonius-alpha-on-nightly/>

Tartışma: lobste.rs/s/skft2i/enabling_next_iteration_borrow_checker (55 oy · 0 yorum)

PDF inspector

Belgelerin içindeki metin, görsel ve yapısal bilgileri inceleyip hataları ayıklamanızı sağlayan bir araçtır.

text extraction

Dijital belgelerin veya görsellerin içindeki yazıları bilgisayarın okuyabileceği metin formatına dönüştürme işlemidir.

framework

Yazılım geliştirirken işinizi kolaylaştıran, hazır kütüphaneler ve kurallar bütünü sunan bir temel yapıdır.

agentic skills framework

Yapay zekâ modellerinin kendi başlarına karar verip karmaşık görevleri yerine getirmesini sağlayan yetenekler bütünüdür.

generative AI

Öğrendiği verileri kullanarak sıfırdan metin, görsel veya ses gibi yeni içerikler üretebilen yapay zekâ teknolojisidir.

end-to-end testing

Bir yazılımın baştan sona tüm parçalarının kullanıcı gözüyle doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eden test yöntemidir.

large language models

İnsan dilini anlayıp metin üretebilen, çok büyük veriyle eğitilmiş yapay zekâ modelleridir.

GPU

Görüntü işleme ve yapay zekâ gibi ağır matematiksel hesaplamaları çok hızlı yapabilen özel işlemci birimidir.

bundler

Yazılım projesindeki çok sayıda dosyayı birleştirip tarayıcının kolayca çalıştırabileceği hale getiren araçtır.

code splitting

Web sitesinin yüklenme hızını artırmak için büyük kod dosyalarını küçük parçalara bölüp ihtiyaç duyuldukça yükleme yöntemidir.

logging

Bir programın çalışırken yaptığı işlemleri veya karşılaştığı hataları takip etmek için kayıt altına almasıdır.

runtime

Yazılan kodun bilgisayar üzerinde çalıştırıldığı anı ve bu süreçte ihtiyaç duyulan ortamı ifade eder.

utility-first

Tasarım yaparken önceden tanımlanmış küçük ve işlevsel komutları kullanarak hızlıca stil oluşturma yaklaşımıdır.

CSS framework

Web sayfalarının görünümünü hızlıca güzelleştirmek için hazır tasarım şablonları sunan bir araç setidir.

coding agents

Yazılımcı gibi davranıp kod yazabilen, hataları düzelten ve projeleri geliştirebilen yapay zekâ yazılımlarıdır.

prefix-cache stability

Yapay zekânın daha önce işlediği bilgileri hafızasında tutarak aynı sorulara çok daha hızlı ve tutarlı yanıt vermesini sağlayan tekniktir.
