



TreScout

GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

Bugünün Teknoloji Trendleri

25 Ağustos 2026, Salı

BİRKAÇ YUDUM

Bugün teknoloji gündeminde yüksek performanslı işlemci mimarileri (CPU architectures) ve açık kaynaklı dil modellerinin (large language models) verimlilik optimizasyonları öne çıkıyor. Donanım tarafında Xiaomi'nin yeni işlemci verileri dikkat çekerken, yazılım dünyasında içerik yönetimi ve uzun iş akışı (long-workflow) değerlendirme metrikleri üzerine yoğun akademik çalışmalar yayınlandı.

34 ÖNE ÇIKAN · ~8 DAKİKA OKUMA

16 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace ·
Günün
Modelleri

5 HuggingFace ·
Günün
Makaleleri

3 Lobsters

Veriler 25 Ağustos 2026 17:42 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

01 freestylefly/awesome-gpt-image-2

Awesome-gpt-image-2, görsel oluşturma modelleri için kod olarak istem (prompt as code) yaklaşımını benimseyen bir kütüphane. 530'dan fazla tersine mühendislik yapılmış örnek ve 20'den fazla endüstriyel şablon ile yapay zekâ görselleştirme süreçlerinde standart yetenekler (skills) sunuyor.

JavaScript · ★ 16.814 · +1.698 bugün <https://github.com/freestylefly/awesome-gpt-image-2>

02 anthropics/claude-plugins-community

Anthropics tarafından paylaşılan Claude Plugins Community, yapay zekâ asistanları Claude Cowork ve Claude Code için geliştirilen topluluk eklentilerini bir araya getiriyor. Bu dizin, kullanıcıların kendi yazdıkları eklentileri (plugins) paylaşarak yapay zekâ araçlarının yeteneklerini genişletmelerine olanak tanıyor.

Python · ★ 1.579 · +350 bugün <https://github.com/anthropics/claude-plugins-community>

03 MadsLorentzen/ai-job-search

MadsLorentzen tarafından geliştirilen ai-job-search, iş ilanlarını değerlendiren, özgeçmişleri (CV) özelleştiren ve ön yazı hazırlayan yerel bir yapay zekâ iş arama çerçevesidir. Claude Code altyapısını kullanan bu Python tabanlı araç, kullanıcıların iş başvuru süreçlerini kendi bilgisayarlarında otomatize etmelerine olanak tanır.

Python · ★ 34.881 · +1.266 bugün <https://github.com/MadsLorentzen/ai-job-search>

04 apache/maka

Apache Maka, yapay zekâ ajanları için verilerin yerel öncelikli (local-first) bir yapıda tutulduğu çalışma alanıdır. Mesajları, araç çağrılarını ve izin kararlarını yalnızca eklenebilir bir günlük (append-only log) formatında kaydederek süreç takibini şeffaflaştırır.

TypeScript · ★ 3.172 · +538 bugün <https://github.com/apache/maka>

05 TauricResearch/TradingAgents

TradingAgents, finansal piyasalarda işlem yapmak üzere tasarlanmış çoklu yapay zekâ ajanı (multi-agent) tabanlı bir Python çerçevesidir. Büyük dil modellerini (large language models) kullanarak piyasa verilerini analiz eden ve otomatik alım satım stratejileri geliştiren bir altyapı sunar.

Python · ★ 99.937 · +191 bugün <https://github.com/TauricResearch/TradingAgents>

06 AgriciDaniel/claude-obsidian

Claude-obsidian, not alma uygulaması Obsidian üzerinde çalışan ve yapay zekâ destekli kişisel bilgi yönetimi (personal knowledge management) sağlayan bir araçtır. Claude Code ile entegre olarak verileri analiz eder, bağlantı kurar ve bunları düzenli bir bilgi grafiğine dönüştürerek Notion gibi platformlara açık kaynaklı bir alternatif sunar.

Python · ★ 12.404 · +810 bugün <https://github.com/AgriciDaniel/claude-obsidian>

07 rohitg00/ai-engineering-from-scratch

Yapay zekâ mühendisliği (AI engineering) alanına yeni başlayanlar için hazırlanan bu kaynak, temelden başlayarak uygulama geliştirme ve yayına alma süreçlerini Python diliyle öğretiyor. Teorik bilgiyi pratik projelerle birleştiren içerik, kullanıcıların kendi yapay zekâ tabanlı ürünlerini uçtan uca inşa etmelerini sağlıyor.

Python · ★ 48.689 · +572 bugün <https://github.com/rohitg00/ai-engineering-from-scratch>

08 tinyhumansai/openhuman

OpenHuman, kişisel verileri yerel cihazda depolayarak kullanıcıya özel bir hafıza oluşturan yapay zekâ tabanlı bir kişisel asistan. Rust diliyle geliştirilen bu araç, karmaşık iş akışlarını yöneten yapay zekâ ajanlarını (AI agents) koordine ediyor ve derinlemesine araştırma süreçlerini yürütüyor.

Rust · ★ 37.585 · +541 bugün <https://github.com/tinyhumansai/openhuman>

09 basecamp/omarchy

Basecamp tarafından geliştirilen Omarchy, Linux işletim sistemleri için modern ve özgün bir yapılandırma deneyimi sunan bir araçtır. Sistem ayarlarını yönetmek için kullanılan bu yazılım, kullanıcıların işletim sistemi tercihlerini standartlaştırmayı amaçlar.

Shell · ★ 30.854 · +1.080 bugün <https://github.com/basecamp/omarchy>

10 Shubhamsaboo/awesome-llm-apps

Awesome-llm-apps, yüzün üzerinde yapay zekâ ajanı (AI agent), yetenek paketi ve getirme destekli üretim (RAG) uygulamasını içeren açık kaynaklı bir Python kütüphanesi. Geliştiricilerin kendi projelerinde kullanabileceği ücretsiz ve hazır kod örnekleri sunarak yapay zekâ tabanlı iş akışlarının oluşturulmasını kolaylaştırıyor.

Python · ★ 134.052 · +161 bugün <https://github.com/Shubhamsaboo/awesome-llm-apps>

11 multica-ai/andrej-karpathy-skills

Andrej Karpathy'nin büyük dil modelleri (LLM) ile kodlama süreçlerindeki hatalara dair gözlemlerini temel alan bu dosya, yapay zekâ destekli kodlama aracı Claude Code'un performansını optimize etmeyi amaçlıyor. Geliştiriciler, CLAUDE.md yapılandırma dosyasını kullanarak yapay zekânın kod yazma alışkanlıklarını iyileştirebiliyor.

★ 206.978 · +828 bugün <https://github.com/multica-ai/andrej-karpathy-skills>

12 openai/codex

Rust diliyle yazılan Codex, terminal üzerinde çalışan hafif bir kodlama ajanıdır (coding agent). Yazılım geliştirme süreçlerini hızlandırmak için komut satırı üzerinden doğrudan etkileşimli destek sağlar.

Rust · ★ 117.882 · +1.183 bugün <https://github.com/openai/codex>

13 **marin-community/marin**

Marin, temel modellerin (foundation models) araştırılması ve geliştirilmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesidir. Büyük ölçekli yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve optimize edilmesi süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlar.

Python · ★ 1.967 · +214 bugün <https://github.com/marin-community/marin>

14 **DietrichGebert/ponytail**

Ponytail, yapay zekâ ajanlarının kod yazma sürecini en aza indirerek gereksiz iş yükünü engelleyen bir JavaScript aracıdır. Yazılım geliştirme süreçlerinde en iyi kodun hiç yazılmamış kod olduğu felsefesini benimseyerek, ajanların daha az kodla çözüm üretmesini sağlar.

JavaScript · ★ 110.483 · +944 bugün <https://github.com/DietrichGebert/ponytail>

15 **anthropics/claude-plugins-official**

Anthropic tarafından paylaşılan Claude eklentileri (Claude Plugins), yapay zekâ destekli kodlama aracı Claude Code'un yeteneklerini genişleten resmi bir dizin sunuyor. Bu Python tabanlı eklentiler, geliştiricilerin yazılım geliştirme süreçlerini otomatikleştirmesine ve özelleştirmesine olanak tanıyor.

Python · ★ 33.971 · +47 bugün <https://github.com/anthropics/claude-plugins-official>

16 **asciimoo/hister**

Hister, Go programlama diliyle geliştirilmiş kişisel bir arama motoru altyapısıdır. Kullanıcıların kendi dizinlerini oluşturarak web üzerinde bağımsız arama yapmalarına olanak tanır.

Go · ★ 2.620 · +142 bugün <https://github.com/asciimoo/hister>

01 How Europe is killing makers and micro-entrepreneurs

Avrupa Birliği'nin yürürlüğe koyduğu yeni ürün güvenliği ve uyumluluk düzenlemeleri, küçük ölçekli donanım üreticileri ve mikro girişimciler için ağır maliyetler yaratıyor. Bu katı bürokratik süreçler, bireysel tasarımcıların ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırarak pazardaki rekabeti kısıtlıyor.

1.517 oy · 951 yorum

<https://lectronz.com/u/lectronz/articles/how-europe-is-killing-makers-and-micro-entrpreneurs>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49419237 (1.517 oy · 951 yorum)

02 Xiaomi: New CPU matches Apple cores single threaded, much faster multithreaded

Xiaomi tarafından geliştirilen yeni işlemci çekirdekleri, tek çekirdekli performans tarafında Apple işlemcileriyle benzer seviyelere ulaşırken çoklu çekirdek performansında daha yüksek hızlar sunuyor. Bu gelişme, akıllı telefon işlemcisi pazarındaki rekabetin donanım mimarisi düzeyinde yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

933 oy · 669 yorum <https://twitter.com/lemire/status/2091894299289874926>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49420873 (933 oy · 669 yorum)

03 MS Paint and Photos invisibly watermark even locally generated output with GUID

Microsoft Paint ve Fotoğraflar uygulaması, yerel olarak oluşturulan görsellere küresel benzersiz tanımlayıcı (GUID) içeren görünmez dijital filigranlar ekliyor. Bu yöntem, görüntülerin kökenini ve düzenleme geçmişini takip etmek için kullanılan bir izleme mekanizması işlevi görüyor.

791 oy · 390 yorum https://xusheng.dev/posts/reversing/mspaint_invisible_watermark/main/

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49421158 (791 oy · 390 yorum)

04 iCloud+ Hide My Email addresses will remain on icloud.com

Apple, E-postamı Gizle (Hide My Email) özelliğinin oluşturulan adreslerini icloud.com alan adıyla sınırlı tutmaya devam edeceğini duyurdu. Bu karar, kullanıcıların özel alan adları üzerinden oluşturduğu gizli e-posta adreslerinin mevcut altyapı üzerinden yönetilmesini zorunlu kılıyor.

547 oy · 173 yorum <https://developer.apple.com/news/?id=1ptvdtcm>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49426564 (547 oy · 173 yorum)

05 The entire city of San Francisco as a video game

San Francisco şehrinin tamamını tarayıcı tabanlı bir video oyununa dönüştüren bu proje, coğrafi verileri etkileşimli bir dijital dünyaya aktarıyor. Kullanıcılar, şehir haritası üzerinde gezinebildikleri bu platformda kentsel alanları oyun mekanikleriyle keşfedebiliyor.

542 oy · 157 yorum <https://sf.thisjs.gg/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49422784 (542 oy · 157 yorum)

01 Qwen/Qwen3.8-27B

Alibaba tarafından geliştirilen Qwen2.5-27B, metin ve görsel verilerini işleyebilen çok modlu bir büyük dil modeli (large language model). Açık ağırlıklarla sunulan bu model, karmaşık mantık yürütme ve içerik analiz süreçlerinde yüksek performans sergiliyor.

♥ 12.639 · 2.945.415 indirme <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B>

02 unsloth/Qwen3.8-27B-GGUF

Unsloth, büyük dil modellerini (large language models) daha hızlı ve düşük bellek kullanımıyla eğitmeye odaklanan bir optimizasyon kütüphanesi. Qwen2.5-27B modelinin bu sürümü, yerel cihazlarda çalıştırmayı kolaylaştıran GGUF formatında sunulur ve donanım gereksinimlerini düşürüyor.

♥ 2.884 · 7.334.695 indirme <https://huggingface.co/unsloth/Qwen3.8-27B-GGUF>

03 orcarouter/Qwen3.8-27B-Uncensored-MLX

Görsel ve metin tabanlı girdi işleme yeteneğine sahip olan Qwen3.8-27B-Uncensored-MLX, sansüresiz bir dil modeli (large language model) olarak öne çıkıyor. Apple cihazlarda verimli çalışması için optimize edilen bu model, görüntü ve metin verilerini analiz ederek metin tabanlı çıktılar üretiyor.

♥ 1.069 · 68.855 indirme <https://huggingface.co/orcarouter/Qwen3.8-27B-Uncensored-MLX>

04 OBLITERATUS/Qwen3.8-27B-OBLITERATED

Qwen3.8-27B-OBLITERATED, açık kaynaklı yapay zekâ modellerini barındıran platform HuggingFace üzerinde paylaşılan bir metin üretme modeli (text-generation model). Model, güvenlik kısıtlamaları kaldırılmış bir yapı sunarak kullanıcıların daha az filtrelenmiş içerik üretmesine olanak tanıyor.

♥ 726 · 389.747 indirme <https://huggingface.co/OBLITERATUS/Qwen3.8-27B-OBLITERATED>

05 orcarouter/Qwen3.8-27B-Uncensored-FP8

Qwen3.8-27B-Uncensored-FP8, görsel ve metin tabanlı verileri işleyerek yanıt üreten bir çok modlu yapay zekâ (multimodal AI) modelidir. Model, ağırlık değerlerini sıkıştırarak düşük hassasiyetli hesaplama (FP8) yöntemiyle daha az bellek kullanarak çalışır.

♥ 1.130 · 249.744 indirme <https://huggingface.co/orcarouter/Qwen3.8-27B-Uncensored-FP8>



01 The Laws of Context Allocation: Causal Measurement and Closed-Loop Orchestration in Generative Search

Üretken arama (generative search) süreçlerinde kullanılan bağlam (context) bütçesinin verimli yönetimi ve kanıt kullanımının ölçülmesi üzerine yeni bir yöntem geliştirildi. Bu çalışma, mevcut alaka düzeyi ölçümlerindeki hataları gidererek yapay zekânın bilgiye dayalı üretim performansını artıran nedensel bir analiz yaklaşımı sunuyor.

0 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.23252>

02 LongWoF-Bench: Evaluating EvoMap Genes for Verifiable Long-Workflow Tasks

LongWoF-Bench, büyük dil modellerinin (large language models) karmaşık iş akışlarında karşılaştığı kısıtlamaları ve doğrulama süreçlerini değerlendiren yeni bir kıyaslama aracıdır. EvoMap adı verilen yöntemle, daha önce doğrulanmış başarılı işlem yollarını dışsallaştırarak modellerin aynı hataları tekrarlamasını engellemeyi amaçlar.

3 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.23200>

03 AutoResearch: Insight In, Hallucination Out

AutoResearch, fikir üretimi ve deneysel uygulama aşamalarını birleştirerek otonom araştırma süreçlerinde bilimsel tutarlılığı sağlamayı amaçlıyor. Sistem, sürekli güncellenen araştırma verilerini kullanarak yapay zekâ modellerindeki halüsinasyon (hallucination) sorununu minimize etmeyi hedefliyor.

5 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.17906>

04 Quantization-Aware Healing: A Practical Recipe for Recovering Compressed, 4-Bit LLMs

Sıkıştırma ve nicemleme (quantization) işlemleri, büyük dil modellerinin (large language models) mantık yürütme ve kodlama gibi yeteneklerinde performans kaybına yol açıyor. Nicemleme farkındalıklı iyileştirme (quantization-aware healing) yöntemi, bu modellerin dağıtım öncesinde orijinal yeteneklerini geri kazanmalarını sağlayan yeni bir süreç sunuyor.

5 beğeni • 3 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.20953>

05 EXPL-FR: Explaining Face Recognition Models via Vision-Language Alignment

EXPL-FR, derin yüz tanıma (deep face recognition) modellerinin karar süreçlerini şeffaflaştıran bir yöntem sunuyor. Görsel-dil modeli (vision-language model) ile yüz tanıma uzayını hizalayan bu hafif adaptör, sistemin hangi semantik özelliklere dayanarak benzerlik puanı verdiğini metin tabanlı sorgularla açıklanabilir kılıyor.

1 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.21486>

01 I cannot survive from burnout

Yazılım geliştiricilerin yaşadığı tükenmişlik (burnout) sendromu, iş odaklı verimliliği sürdürmeyi zorlaştırarak bireylerin hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Kişisel projelerle meşgul olma isteği ile zorunlu çalışma disiplini arasındaki çatışma, özellikle uzun süreli toparlanma süreçlerinde ciddi bir engel oluşturuyor.

190 oy · 74 yorum https://lobste.rs/s/0typpq/i_cannot_survive_from_burnout

Tartışma: lobste.rs/s/0typpq/i_cannot_survive_from_burnout (190 oy · 74 yorum)

02 MNT Station - A modular, open hardware desktop computer and server

MNT Station, kullanıcıların donanım bileşenlerini özgürce değiştirebildiği modüler ve açık kaynaklı bir masaüstü bilgisayar ile sunucu platformu. Donanım tasarımı şeffaflığına odaklanan bu sistem, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre yapılandırabileceği esnek bir bilgi işlem ortamı sunuyor.

21 oy · 12 yorum <https://www.crowdsupply.com/mnt-research/mnt-station>

Tartışma: lobste.rs/s/jjsspxh/mnt_station_modular_open_hardware (21 oy · 12 yorum)

03 An interactive introduction to the spanning tree protocol

Spanning Tree Protokolü (STP), ağ anahtarlarının (switch) döngü oluşturmasını engelleyerek yedekli bağlantılarda ağ trafiğini yöneten bir mekanizmadır. Vincent Bernat tarafından hazırlanan bu etkileşimli rehber, protokolün çalışma mantığını görselleştirmelerle adım adım açıklar.

12 oy · 3 yorum <https://vincent.bernat.ch/en/blog/2026-spanning-tree>

Tartışma: lobste.rs/s/ivrlbw/interactive_introduction_spanning_tree (12 oy · 3 yorum)

prompt as code

Yapay zekaya verilen komutların, yazılım kodları gibi versiyonlanarak ve düzenli bir şekilde saklanması.

skills

Yapay zeka modellerinin belirli bir görevi yerine getirmek için kullandığı özel yetenekler veya araçlar.

plugins

Bir yazılımın mevcut özelliklerini genişletmek veya ona yeni işlevler eklemek için kullanılan küçük yardımcı programlar.

CV

Bilgisayarların dijital görüntüleri ve videoları analiz ederek içindeki nesneleri veya durumları anlamasını sağlayan teknoloji.

local-first

Verilerin internete ihtiyaç duymadan doğrudan kullanıcının kendi cihazında saklanmasını ve yönetilmesini öncelikleyen yazılım yaklaşımı.

append-only log

Üzerindeki eski verilerin değiştirilemediği, sadece yeni bilgilerin en sona eklenebildiği güvenli kayıt defteri.

multi-agent

Birbirleriyle iletişim kurarak karmaşık bir görevi paylaşan birden fazla yapay zeka biriminin birlikte çalışması.

large language models

İnsan dilini anlayıp metin üretebilen, çok büyük veriyle eğitilmiş yapay zeka modelleri.

personal knowledge management

Kişinin öğrendiği bilgileri, fikirleri ve notları dijital araçlar kullanarak düzenli bir şekilde saklama ve geri çağırma yöntemi.

AI engineering

Yapay zeka modellerini kullanarak gerçek dünya problemlerine çözüm üreten sistemler tasarlama ve geliştirme süreci.

AI agents

Kendi başına karar verip hedefe ulaşmak için çeşitli araçları kullanarak görevleri yerine getiren otonom yazılımlar.

AI agent

Belirli bir hedef doğrultusunda çevresini algılayıp kendi kararlarıyla aksiyon alabilen akıllı yazılım birimi.

RAG

Yapay zekanın cevap üretirken kendi hafızası yerine dışarıdaki güncel belgelerden bilgi çekmesini sağlayan yöntem.

LLM

Devasa miktarda metin verisini işleyerek insan gibi doğal cümleler kurabilen gelişmiş yapay zeka modeli.

coding agent

Yazılımcının verdiği görevleri anlayıp kendi başına kod yazabilen, hata ayıklayabilen ve projeleri geliştirebilen yapay zeka.

foundation models

Çok geniş veri setleriyle eğitilmiş, üzerine farklı birçok uygulama geliştirilebilen temel yapay zeka modelleri.

TreScout · trescout.com · Her gün, sizin saatinizde.