



Günlük Teknoloji Raporu

Bugünün Teknoloji Trendleri

17 Ekim 2026, Cumartesi

Birkaç Yudum

Bugünün teknoloji gündeminde yapay zekâ modellerinin yetenek setlerini genişleten bilimsel ajanlar (scientific agents) ve temsil öğrenimi (representation learning) üzerine yoğun bir odaklanma var. Google'ın sunduğu yeni gömme (embedding) modelleri ve Claude üzerindeki kriptografik analizler, geliştiricilerin sistem mimarilerini optimize etme arayışını net bir şekilde ortaya koyuyor.

28 öne çıkan · ~7 dakika okuma

13 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 Hugging Face · Günün
Modelleri

5 Hugging Face · Günün
Makaleleri

Veriler 17 Ekim 2026 11:34 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

Bu rapordaki özetler ve çeviriler yapay zekâ ile hazırlanmaktadır. Önemli kararlar vermeden önce, her maddede bulunan bağlantı üzerinden kaynağı kontrol etmenizi öneririz.

01 anthropics/claude-plugins-official

Anthropic tarafından yönetilen claude-plugins-official, yüksek kaliteli Claude Code eklentilerini içeren resmi bir dizindir. Python diliyle geliştirilen bu depo, kullanıcıların yapay zekâ destekli kodlama araçlarını genişletmelerine olanak tanır.

Python · ★ 40.972 · +1.552 bugün <https://github.com/anthropics/claude-plugins-official>

02 K-Dense-AI/scientific-agent-skills

K-Dense-AI/scientific-agent-skills, yapay zekâ ajanlarını bilimsel araştırmalar yapabilen birer bilim insanına dönüştüren yetenek kütüphanesidir. Biyoloji, kimya ve tıp gibi alanlarda 177 doğrulanmış yetenek ve 100'den fazla veritabanı sunarak kod düzenleyici Cursor, kodlama asistanı Claude Code ve diğer yapay zekâ araçlarıyla uyumlu çalışır.

Python · ★ 51.791 · +1.158 bugün <https://github.com/K-Dense-AI/scientific-agent-skills>

03 affaan-m/ECC

affaan-m/ECC, yapay zekâ kodlama araçları (Claude Code, Codex, Opencode, Cursor gibi) için yetenekler, bellek ve güvenlik odaklı bir performans iyileştirme sistemi sunuyor. JavaScript diliyle geliştirilen bu altyapı, agentik iş akışlarını araştırma öncelikli bir yaklaşımla optimize etmeyi hedefliyor.

JavaScript · ★ 281.790 · +1.057 bugün <https://github.com/affaan-m/ECC>

04 HKUDS/CLI-Anything

CLI-Anything, yazılım araçlarını yapay zekâ ajanları ile uyumlu hale getirmeyi amaçlayan bir komut satırı arayüzü (CLI) projesidir. Tüm yazılımların ajan tabanlı (agent-native) çalışabilmesi için standart bir altyapı sunar.

Python · ★ 53.680 · +281 bugün <https://github.com/HKUDS/CLI-Anything>

05 mksglu/context-mode

mksglu/context-mode, yapay zekâ kodlama ajanları için bağlam penceresini (context window) optimize eden bir araçtır. Araç çıktılarını sınırlandırarak bellek kullanımını azaltan proje, Model Context Protocol (MCP) üzerinden 17 farklı platforma yönlendirme desteği sunar.

TypeScript · ★ 30.354 · +449 bugün <https://github.com/mksglu/context-mode>

06 ruvnet/ruflo

TypeScript ile geliştirilen ruflo, otonom iş akışlarını koordine etmek ve çok oyunculu yapay zekâ sürüleri (swarms) oluşturmak için tasarlanmış bir ajan altyapısıdır. Sistem; uyarlanabilir bellek, kendi kendine öğrenme yeteneği ve verilerin güncel kaynaklardan çekilmesini sağlayan RAG (retrieval-augmented generation) entegrasyonu gibi özellikler sunar.

TypeScript · ★ 75.763 · +672 bugün <https://github.com/ruvnet/ruflo>

07 android/skills

Android ekibi tarafından geliştirilen android/skills, Kotlin diliyle yazılmış ve uygulama geliştirme süreçlerinde kullanılan yetenekleri (skills) içeren bir kütüphane. Yazılım geliştiricilerin projelerinde standart işlevleri uygulamasına yardımcı olan açık kaynaklı bir araç seti sunuyor.

Kotlin · ★ 8.182 · +36 bugün <https://github.com/android/skills>

08 obra/superpowers

obra/superpowers, yapay zekâ ajanları için geliştirilen yetenek çerçevesi (agentic skills framework) ve yazılım geliştirme metodolojisidir. Proje, ajan tabanlı sistemlerin kurgulanması ve iş akışlarının yönetilmesi için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

Shell · ★ 300.878 · +973 bugün <https://github.com/obra/superpowers>

09 cursor/plugins

Cursor, kod düzenleme aracı Cursor için geliştirilen eklentilerin teknik standartlarını ve resmi eklentileri barındıran bir depo sunuyor. TypeScript diliyle hazırlanan bu kaynak, geliştiricilerin platforma özel eklenti (plugin) geliştirmeleri için gerekli kuralları ve örnekleri içeriyor.

TypeScript · ★ 12.111 · +278 bugün <https://github.com/cursor/plugins>

10 debpalash/VoiceStudio

VoiceStudio, ses klonlama, ses tasarımı ve video dublaj gibi işlemleri tamamen yerel olarak gerçekleştiren açık kaynaklı bir ses işleme platformu. Sesli kitap oluşturma ve 646 dilde transkripsiyon gibi özellikleriyle ses teknolojileri sunan ElevenLabs servisine bir alternatif oluşturuyor.

Python · ★ 71.860 · +2.301 bugün <https://github.com/debpalash/VoiceStudio>

11 MadsLorentzen/ai-job-search

MadsLorentzen/ai-job-search, yerel bilgisayarınızda çalışan ve Claude Code üzerinde geliştirilmiş bir iş arama çerçevesi (framework). İlanları değerlendirme, öz geçmişleri kişiselleştirme, ön yazı yazma ve mülakat hazırlığı yapma süreçlerini yapay zekâ yardımıyla otomatikleştiriyor.

Python · ★ 48.952 · +898 bugün <https://github.com/MadsLorentzen/ai-job-search>

12 hmjz100/LinkSwift

LinkSwift, JavaScript tabanlı bir altyapı kullanarak çeşitli bulut depolama servislerinden doğrudan dosya indirme bağlantıları elde etmeye yarayan bir araçtır. Yazılım; Baidu Netdisk, Alibaba Cloud Drive, China Mobile Cloud ve Quark Drive gibi sekiz farklı popüler bulut platformunu destekler.

JavaScript · ★ 24.106 · +538 bugün <https://github.com/hmjz100/LinkSwift>

13 xerj-org/xerj

XERJ, yapay zekâ ajanlarının kod, belge ve günlük dosyaları gibi verileri daha az belirteç (token) kullanarak taramasını sağlayan bir indeksleme aracıdır. Elasticsearch ile uyumlu çalışan bu sistem, verileri getirme destekli üretim (RAG) ve güvenlik denetimleri gibi süreçlerde daha verimli bir veri erişimi sunar.

Rust · ★ 7.224 · +1.648 bugün <https://github.com/xerj-org/xerj>

01 Tesla Roadster

Tesla Roadster, elektrikli araç üreticisi Tesla tarafından geliştirilen yüksek performanslı bir spor otomobil modelidir. Araç, markanın elektrikli ulaşım teknolojilerini hız ve tasarım odaklı bir platformda sunmayı amaçlıyor.

1.403 oy · 2.452 yorum <https://www.tesla.com/roadster>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50112657 (1.403 oy · 2.452 yorum)

02 Claude reveals ECDSA curve origins

Anthropic, kriptografik standartlarda kullanılan ECDSA eğrilerinin kökenlerini ve oluşturulma süreçlerini detaylandıran bir araştırma yayımladı. Bu çalışma, söz konusu eğrilerin rastgele seçilmediğini ve belirli tohum değerleri (seeds) üzerinden nasıl türetildiğini açıklıyor.

852 oy · 317 yorum <https://www.anthropic.com/research/ecdsa-curve-origins>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50122800 (852 oy · 317 yorum)

03 90% of US working hours are spent on tasks not covered well by AI benchmarks

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışma saatlerinin yüzde 90'ı, mevcut yapay zekâ kıyaslama testlerinin (AI benchmarks) kapsamı dışında kalan görevlerden oluşuyor. Mercor tarafından yayımlanan araştırma, yapay zekâ performans ölçütlerinin gerçek iş gücü ihtiyaçlarını yansıtmakta yetersiz kaldığını ortaya koyuyor.

491 oy · 413 yorum <https://www.mercor.com/research/labor-index/benchmark-map/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50121179 (491 oy · 413 yorum)

04 How the Claude Code team does code review

Anthropic bünyesindeki Claude Code ekibi, yazılım geliştirme süreçlerinde kod inceleme (code review) aşamasını yönetmek için geliştirdiği yöntemleri paylaşıyor. Ekip, üretken yapay zekâ (generative AI) araçlarını kullanarak kod kalitesini artırmayı ve inceleme süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

332 oy · 308 yorum <https://claude.dev/blog/solving-code-review-at-anthropic/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50122951 (332 oy · 308 yorum)

05 I love software rendering

Yazılım tabanlı görüntü işleme (software rendering) yöntemlerine duyulan ilgi, modern donanım hızlandırma teknikleri yerine işlemci gücüne dayalı grafik oluşturmanın temel prensiplerini yeniden gündeme getiriyor. Bu yaklaşım, grafiklerin nasıl işlendiğine dair teknik süreçleri anlamak isteyenler için alternatif bir perspektif sunuyor.

318 oy · 202 yorum <https://www.jamesfmackenzie.com/2026/10/13/i-love-software-rendering/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50117746 (318 oy · 202 yorum)

01 google/embeddinggemma-2

Google tarafından geliştirilen embeddinggemma-2, metinleri sayısal vektörlere dönüştüren bir öznetelik çıkarımı (feature-extraction) modelidir. Hugging Face üzerinde barındırılan bu model, verileri yapay zekâ uygulamalarının işleyebileceği bir formata getirmek için kullanılır.

♥ 2.534 · 151.258 indirme <https://huggingface.co/google/embeddinggemma-2>

02 jialinyzz/humanizer

Hugging Face üzerinde yer alan jialinyzz/humanizer, metin üretimi (text-generation) gerçekleştiren bir yapay zekâ modelidir. Bu model, kullanıcıların metin oluşturma süreçlerinde ihtiyaç duydukları dil işleme görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır.

♥ 1.847 · 85.612 indirme <https://huggingface.co/jialinyzz/humanizer>

03 openbmb/MiniCPM-V-4.7-35B-A3B

Hugging Face üzerinde paylaşılan openbmb/MiniCPM-V-4.7-35B-A3B, görsel ve metin girdilerini işleyerek metin çıktısı üreten bir yapay zekâ modelidir. Bu model, çok modlu (multimodal) veri işleme yetenekleriyle görüntü tabanlı metin üretimi süreçlerinde kullanılmaktadır.

♥ 861 · 17.553 indirme <https://huggingface.co/openbmb/MiniCPM-V-4.7-35B-A3B>

04 fishaudio/drama-3

Hugging Face üzerinde paylaşılan fishaudio/drama-3, metni konuşmaya dönüştüren bir metinden sese çevirme (text-to-speech) modelidir. Bu model, yazılı içerikleri doğal seslere dönüştürmek amacıyla geliştirilmiştir.

♥ 571 · 6.158 indirme <https://huggingface.co/fishaudio/drama-3>

05 Lightricks/LTX-2.5

Lightricks tarafından geliştirilen LTX-2.5, görüntülerden video oluşturma yeteneğine sahip bir yapay zekâ modelidir (image-to-video model). Hugging Face platformunda paylaşılan bu araç, statik görselleri hareketli içeriklere dönüştürmek için tasarlanmıştır.

♥ 8.120 · 1.920.611 indirme <https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5>

01 Mine, Sample, Render: Test-Time Diversity Alignment Of Generative Models

Mine, Sample, Render (MSR), üretken yapay zekâ (generative AI) modellerinin çeşitlilik sağlama konusundaki eksikliklerini gidermek için geliştirilen bir test zamanı (test-time) yaklaşımıdır. Yöntem, gerçek verilerden elde edilen istatistikleri kullanarak örnekleme sürecini dışsallaştıran ve daha çeşitli çıktılar üretmeyi hedefleyen bir iş akışı sunar.

5 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.21185>

02 Behavioral Compositionality of Sparse Autoencoder Representations

Hugging Face tarafından paylaşılan makale, seyrek otomatik kodlayıcıların (sparse autoencoders) model aktivasyonlarını temsil etme biçimini ve bu özelliklerin davranışsal etkilerinin toplanabilirliğini inceliyor. Çalışma, etkileşim düzeylerini ölçmek için SAE Additivity Residuals (SAR) adlı yeni bir yöntem sunarak özelliklerin birleşimindeki sapmaları analiz ediyor.

104 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.21261>

03 Diminishing Returns of Data in Sparse Autoencoders: Functional Behavior does not Guarantee Feature Reproducibility

Seyrek öz kodlayıcılar (sparse autoencoders) için gereken aktivasyon verisi miktarı, modelin işlevsel performansı ile öğrenilen özelliklerin (features) yeniden üretilebilirliği üzerinden inceleniyor. Çalışma, bu modellerin eğitiminde kullanılan veri ölçeğinin gerekliliğini farklı dil modelleri ve veri bütçeleriyle test ediyor.

1 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.20680>

04 LEASH: Uncertainty-Aware Weak-to-Strong Escalation and Oversight for Computer-Use Agents

LEASH, bilgisayar kullanımı (computer-use) odaklı yapay zekâ ajanlarının karmaşık görevlerde düşük maliyetli ve güçlü modeller arasında geçiş yapmasını sağlayan bir yöntemdir. Belirsizlik farkındalığı (uncertainty-aware) mekanizması sayesinde sistem, zayıf modelin yetersiz kaldığı durumlarda kontrolü otomatik olarak daha güçlü bir modele devreder.

6 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.22280>

05 Scalable Weak-to-Strong Verifier Hardening for Agent Environments

Scalable Weak-to-Strong Verifier Hardening for Agent Environments, büyük dil modellerinin (LLM) eğitiminde kullanılan programatik doğrulayıcıların (verifiers) manipüle edilmesine karşı bir çözüm öneriyor. Çalışma, ajan ortamlarındaki karmaşık görevlerde hatalı ödüllendirmeyi engellemek adına ölçeklenebilir ve otomatik bir güçlendirme yöntemi geliştirilmesini hedefliyor.

3 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.15924>

CLI

Bilgisayar programlarını fare kullanmadan sadece yazılı komutlar girerek yönetmenizi sağlayan metin tabanlı arayüz.

agent-native

Bir yazılımın, yapay zekâ ajanları tarafından doğrudan kullanılmak ve yönetilmek üzere özel olarak tasarlanmış olması.

context window

Yapay zekânın bir seferde işleyebildiği ve hatırlayabildiği bilgi miktarı veya metin uzunluğu sınırı.

MCP

Yapay zekâ modellerinin farklı veri kaynakları ve araçlarla standart bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan bağlantı protokolü.

swarms

Karmaşık görevleri yerine getirmek için birbirleriyle iş birliği içinde çalışan çok sayıda yapay zekâ ajanından oluşan grup.

retrieval-augmented generation

Yapay zekânın cevap üretirken dış kaynaklardan güncel verileri bulup getirerek bilgilerini zenginleştirmesini sağlayan yöntem.

skills

Yazılım geliştirme süreçlerinde belirli bir görevi yerine getirmek için kullanılan hazır işlevler veya yetenekler bütünü.

agentic skills framework

Yapay zekâ ajanlarının yeni yetenekler kazanmasını ve bunları düzenli bir yapıda kullanmasını sağlayan yazılım geliştirme altyapısı.

plugin

Mevcut bir yazılımın özelliklerini genişletmek veya ona yeni işlevler eklemek için kullanılan küçük eklenti programı.

framework

Yazılım geliştirirken temel yapıyı oluşturan, işleri kolaylaştıran hazır kurallar ve araçlar bütünü.

token

Yapay zekâ modellerinin metinleri işlerken kullandığı, kelime veya karakter parçalarına karşılık gelen en küçük veri birimi.

RAG

Yapay zekânın dış veritabanlarından bilgi çekerek daha doğru ve güncel yanıtlar üretmesine olanak tanıyan teknoloji.

seeds

Rastgele görünen sonuçların belirli bir başlangıç değerine göre tutarlı ve tekrarlanabilir şekilde üretilmesini sağlayan sayısal anahtar.

AI benchmarks

Yapay zekâ sistemlerinin yeteneklerini, hızını ve doğruluğunu ölçmek için kullanılan standart performans testleri.

code review

Yazılımın kalitesini artırmak ve hataları bulmak amacıyla yazılan kodların başka bir kişi veya araç tarafından gözden geçirilmesi süreci.

generative AI

Kullanıcıdan aldığı komutlarla yeni metin, görüntü veya kod gibi içerikler oluşturabilen yapay zekâ teknolojisi.

trescout.com · TreScout tarar, özetler; size sadece okumak kalır.