



Günlük Teknoloji Raporu

Bugünün Teknoloji Trendleri

18 Ekim 2026, Pazar

Birkaç Yudum

Bugünün teknoloji gündeminde yapay zekâ modellerinin verimlilik odaklı güncellemeleri ile mimari yapılarına yönelik teknik analizler öne çıkıyor. Özellikle DeepSeek ve Google tarafından yayınlanan yeni modeller, yerleştirme (embedding) ve hız optimizasyonu konularında önemli bir gelişim sergiliyor.

27 öne çıkan · ~6 dakika okuma

13 GitHub
Trending

4 Hacker
News

5 Hugging Face · Günün
Modelleri

5 Hugging Face · Günün
Makaleleri

Veriler 18 Ekim 2026 11:52 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

Bu rapordaki özetler ve çeviriler yapay zekâ ile hazırlanmaktadır. Önemli kararlar vermeden önce, her maddede bulunan bağlantı üzerinden kaynağı kontrol etmenizi öneririz.

01 anthropics/claude-plugins-official

Anthropic tarafından yönetilen claude-plugins-official, yüksek kaliteli Claude Code eklentilerini (plugins) içeren resmi bir dizindir. Python diliyle geliştirilen bu depo, kullanıcıların yapay zekâ destekli kodlama süreçlerinde kullanabileceği araçları bir araya getiriyor.

Python · ★ 42.132 · +1.397 bugün <https://github.com/anthropics/claude-plugins-official>

[Hata bildir](#)

02 MadsLorentzen/ai-job-search

MadsLorentzen/ai-job-search, Claude Code üzerinde çalışan ve yerel bilgisayarınızda iş arama süreçlerini otomatikleştiren bir çerçeve (framework). İlanları değerlendirme, öz geçmişleri kişiselleştirme, ön yazı hazırlama ve mülakat provası yapma gibi işlemleri yapay zekâ desteğiyle gerçekleştiriyor.

Python · ★ 51.111 · +1.365 bugün <https://github.com/MadsLorentzen/ai-job-search>

[Hata bildir](#)

03 affaan-m/ECC

affaan-m/ECC, Claude Code, Codex, Opencode ve Cursor gibi yapay zekâ kodlama araçları için yetenek, bellek ve güvenlik odaklı bir performans iyileştirme sistemi sunuyor. JavaScript diliyle geliştirilen bu sistem, kod yazma süreçlerinde araştırma tabanlı bir optimizasyon yapısı oluşturmayı hedefliyor.

JavaScript · ★ 282.821 · +1.145 bugün <https://github.com/affaan-m/ECC>

[Hata bildir](#)

04 HKUDS/CLI-Anything

CLI-Anything, yazılım araçlarını yapay zekâ ajanları ile uyumlu hale getirmeyi amaçlayan bir komut satırı arayüzü (CLI) projesidir. Tüm yazılımları ajan tabanlı iş akışlarına dahil ederek kullanıcıların sistemlerle etkileşimini kolaylaştırmayı hedefler.

Python · ★ 54.251 · +574 bugün <https://github.com/HKUDS/CLI-Anything>

[Hata bildir](#)

05 K-Dense-AI/scientific-agent-skills

K-Dense-AI/scientific-agent-skills, yapay zekâ ajanlarını bilimsel araştırmalar yapabilen birer bilim insanına dönüştürmeyi amaçlayan bir yetenek kütüphanesi. Biyoloji, kimya ve tıp gibi alanlarda 177 doğrulanmış yetenek ve 100'den fazla veri tabanı sunarak kod düzenleyici Cursor, yapay zekâ destekli kodlama aracı Claude Code ve diğer birçok platformla uyumlu çalışıyor.

Python · ★ 52.468 · +878 bugün <https://github.com/K-Dense-AI/scientific-agent-skills>

[Hata bildir](#)

06 akitaonrails/ai-memory

Rust diliyle geliştirilen akitaonrails/ai-memory, kodlama odaklı yapay zekâ komut satırı arayüzleri (CLI) için uzun süreli bellek (long term memory) çözümü sunuyor. Farklı yapay zekâ sağlayıcıları arasındaki veri aktarımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Rust · ★ 10.115 · +178 bugün <https://github.com/akitaonrails/ai-memory>

[Hata bildir](#)

07 android/skills

Android ekibi tarafından paylaşılan android/skills, Kotlin diliyle geliştirilmiş uygulama yeteneklerini (skills) içeren bir kaynak deposudur. Geliştiricilere uygulama içi işlevselliği standartlaştırma ve yönetme konusunda rehberlik eden örnekler sunar.

Kotlin · ★ 8.551 · +355 bugün <https://github.com/android/skills>

[Hata bildir](#)

08 stablyai/orca

stablyai/orca, Grok Bot veya Claude Code gibi farklı kodlama ajanlarını (coding agents) tek bir arayüz üzerinden yönetmenize olanak tanıyan bir platformdur. Masaüstü, mobil ve uzak çalışma zamanı (remote runtime) desteği sunan bu araç, kendi aboneliklerinize çeşitli yapay zekâ ajanlarını çalıştırmanızı sağlar.

TypeScript · ★ 95.785 · +830 bugün <https://github.com/stablyai/orca>

[Hata bildir](#)

09 anthropics/claude-code

Anthropics tarafından geliştirilen Claude Code, terminal üzerinde çalışan ve doğal dil komutlarıyla kod tabanını analiz ederek rutin görevleri, karmaşık kod açıklamalarını ve git iş akışlarını yöneten bir ajan tabanlı kodlama aracıdır. Yazılım geliştirme süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen bu araç, TypeScript diliyle yazılmıştır.

TypeScript · ★ 152.157 · +179 bugün <https://github.com/anthropics/claude-code>

[Hata bildir](#)

10 debpalash/VoiceStudio

VoiceStudio, ses klonlama, ses tasarımı, video dublajı ve transkripsiyon gibi işlemler sunan açık kaynaklı (open source) bir ses işleme platformu. ElevenLabs gibi ücretli servislere tamamen yerel çalışan bir alternatif olarak 646 farklı dilde sesli kitap oluşturma ve dikte imkânı sağlıyor.

Python · ★ 73.968 · +2.125 bugün <https://github.com/debpalash/VoiceStudio>

[Hata bildir](#)

11 anomalyco/opencode

Anomalyco tarafından geliştirilen opencode, yazılım geliştirme süreçlerini otomatize etmeyi amaçlayan açık kaynaklı (kaynak kodları herkesin erişimine ve geliştirmesine açık) bir kodlama ajanıdır. TypeScript diliyle yazılan bu araç, yazılım projelerinde görev odaklı işlemler gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

TypeScript · ★ 215.779 · +438 bugün <https://github.com/anomalyco/opencode>

[Hata bildir](#)

12 ruvnet/ruflo

TypeScript tabanlı bir proje olan ruflo, otonom iş akışlarını koordine etmek ve çok oyunculu yapay zekâ sürüleri (swarms) oluşturmak için geliştirilmiş bir altyapı sunuyor. Sistem, uyarlanabilir bellek ve vektör tabanlı RAG (yapay zekânın güncel ve özel verilerinizden bilgi alarak cevap üretmesini sağlayan bir yöntem) entegrasyonu gibi özelliklerle karmaşık yapay zekâ sistemlerinin inşasına olanak tanıyor.

TypeScript · ★ 76.232 · +420 bugün <https://github.com/ruvnet/ruflo>

[Hata bildir](#)

13 xerj-org/xerj

Rust diliyle geliştirilen xerj, yapay zekâ modellerinin veri arama süreçlerini optimize ederek token tüketimini azaltan bir indeksleme aracıdır. Kod, doküman ve günlük dosyaları gibi verileri indeksleyerek arama, güvenlik denetimleri ve yapay zekânın güncel verilerden cevap üretmesini sağlayan RAG (Retrieval-Augmented Generation) süreçlerinde Elasticsearch gibi arama motorlarına alternatif oluşturmayı hedefler.

Rust · ★ 8.066 · +1.160 bugün <https://github.com/xerj-org/xerj>

[Hata bildir](#)

01 Solar surpasses nuclear power globally for first time

Güneş enerjisi, küresel ölçekte nükleer enerji üretimini ilk kez geride bıraktı. Bu gelişme, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji arzındaki payının artışı somut bir şekilde ortaya koyuyor.

591 oy · 368 yorum

<https://www.pv-magazine.com/2026/09/29/solar-surpasses-nuclear-power-globally-for-first-time/>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50131256 (591 oy · 368 yorum)

02 You could have invented transformers from memory

Alex Wang tarafından kaleme alınan yazı, transformer mimarisinin temelindeki mantığı ilişkisel bellek (associative memory) kavramı üzerinden açıklıyor. Çalışma, bu karmaşık yapay zekâ modelinin temel prensiplerinin nasıl sezgisel bir şekilde kurgulanabileceğini gösteriyor.

558 oy · 127 yorum

<https://alexwang.ai/posts/associative-memory/>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50122878 (558 oy · 127 yorum)

03 Bleached corals thrive within days when touching healthy neighbour

Beyazlaşan mercanların sağlıklı komşularıyla temas etmesi durumunda birkaç gün içinde yeniden canlandığı gözlemlendi. Bu etkileşim, mercan resiflerinin toparlanma süreçlerine dair yeni bir biyolojik mekanizmaya işaret ediyor.

437 oy · 97 yorum

<https://www.nature.com/articles/d41586-026-03266-x>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50126253 (437 oy · 97 yorum)

04 Pele – Mermaid diagrams as themeable SVG

Pele, Mermaid diyagramlarını temalandırılabilir ölçeklenebilir vektör grafiklerine (SVG) dönüştüren bir araçtır. Kullanıcıların oluşturdukları görsel şemaları özelleştirilebilir temalarla sunmalarına olanak tanır.

415 oy · 38 yorum

<https://pele.run/>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50132193 (415 oy · 38 yorum)

01 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017

Hugging Face üzerinde paylaşılan deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017, görsel ve metin girdilerini işleyerek metin çıktısı üreten bir yapay zekâ modelidir. Söz konusu model, çok modlu (multimodal) veri işleme yeteneğiyle dikkat çekmektedir.

♥ 1.136 · 0 indirme <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50129045 (846 oy · 645 yorum)

02 google/embeddinggemma-2

Google tarafından geliştirilen embeddinggemma-2, metinleri sayısal vektörlere dönüştüren bir öznetelik çıkarımı (feature-extraction) modelidir. Bu model, verileri yapay zekâ uygulamalarının işleyebileceği biçimlere dönüştürmek amacıyla kullanılır.

♥ 2.621 · 158.490 indirme <https://huggingface.co/google/embeddinggemma-2>

[Hata bildir](#)

03 jialinyzz/humanizer

Hugging Face üzerinde paylaşılan jialinyzz/humanizer, metin üretimi (text-generation) gerçekleştiren bir yapay zekâ modelidir. Söz konusu model, kullanıcıların metin oluşturma süreçlerinde ihtiyaç duyduğu dil işleme yeteneklerini sunmaktadır.

♥ 1.916 · 95.870 indirme <https://huggingface.co/jialinyzz/humanizer>

[Hata bildir](#)

04 openbmb/MiniCPM-V-4.7-35B-A3B

Hugging Face üzerinde paylaşılan openbmb/MiniCPM-V-4.7-35B-A3B, görsel ve metin girdilerini işleyerek metin çıktısı üreten bir yapay zekâ modelidir. Bu model, çok modlu (multimodal) veri işleme yetenekleriyle görüntü tabanlı metin üretimi süreçlerinde kullanılmaktadır.

♥ 908 · 36.252 indirme <https://huggingface.co/openbmb/MiniCPM-V-4.7-35B-A3B>

[Hata bildir](#)

05 fishaudio/drama-3

Hugging Face üzerinde paylaşılan fishaudio/drama-3, metni konuşmaya dönüştüren bir metinden sese (text-to-speech) modelidir. Kullanıcıların yazılı içerikleri sesli çıktıya çevirmesine olanak tanır.

♥ 638 · 8.193 indirme <https://huggingface.co/fishaudio/drama-3>

[Hata bildir](#)

01 Mine, Sample, Render: Test-Time Diversity Alignment Of Generative Models

Hugging Face tarafından paylaşılan Mine, Sample, Render: Test-Time Diversity Alignment Of Generative Models, üretken yapay zekâ (generative AI) modellerinin çeşitlilik odaklı çıktı üretme sorununa yönelik bir yöntem sunuyor. MINE-SAMPLE-RENDER (MSR) adlı bu yaklaşım, gerçek verilerden elde edilen istatistikleri kullanarak test aşamasında daha çeşitli örnekleme yapılmasını sağlıyor.

5 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.21185>

[Hata bildir](#)

02 Behavioral Compositionality of Sparse Autoencoder Representations

Hugging Face üzerinde yayımlanan makale, seyrek otomatik kodlayıcıların (sparse autoencoders) model aktivasyonlarını temsil etme biçimini ve bu özelliklerin davranışsal etkilerini inceliyor. Çalışma, özelliklerin toplamsal etkilerinin ötesindeki varyasyonu ölçmek için SAE Additivity Residuals (SAR) adlı yeni bir yöntem öneriyor.

106 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.21261>

[Hata bildir](#)

03 Diminishing Returns of Data in Sparse Autoencoders: Functional Behavior does not Guarantee Feature Reproducibility

Seyrek öz kodlayıcılar (sparse autoencoders) için gereken aktivasyon verisi miktarı, modelin işlevsel performansı ile öğrenilen özelliklerin (features) yeniden üretilebilirliği üzerinden inceleniyor. Çalışma, bu modellerin eğitiminde kullanılan veri ölçeğinin gerekliliğini farklı mimariler ve dil modelleri üzerinde test ediyor.

1 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.20680>

[Hata bildir](#)

04 LEASH: Uncertainty-Aware Weak-to-Strong Escalation and Oversight for Computer-Use Agents

LEASH, bilgisayar kullanımı (computer-use) odaklı yapay zekâ ajanlarının uzun süreli görevlerde daha verimli çalışması için geliştirilen bir yöntemdir. Küçük ve hızlı modellerin hata yapma ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda kontrolü daha güçlü modellere devreden belirsizlik farkındalıklı (uncertainty-aware) bir hiyerarşi sunar.

7 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.22280>

[Hata bildir](#)

05 Scalable Weak-to-Strong Verifier Hardening for Agent Environments

Scalable Weak-to-Strong Verifier Hardening for Agent Environments, büyük dil modellerinin (LLM) geliştirilmesinde kullanılan programatik doğrulayıcıların (verifier) güvenlik açıklarını inceleyen bir çalışma. Araştırma, karmaşık görevlerde hile yapan ajanların ödül sistemini manipüle etmesini engellemek için otomatikleştirilmiş bir güçlendirme yöntemi öneriyor.

4 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.15924>

[Hata bildir](#)

plugins

Bir yazılımın özelliklerini genişletmek veya ona yeni işlevler eklemek için kullanılan küçük yazılım parçaları.

framework

Yazılım geliştirirken belirli bir düzen ve yapı sağlayan, işleri kolaylaştıran hazır kod kütüphaneleri ve araçlar bütünü.

CLI

Programları fareyle değil, yazılı komutlarla çalıştıran metin tabanlı arayüz.

long term memory

Yapay zekânın geçmişteki bilgileri ve etkileşimleri unutmadan uzun süre saklayıp ihtiyaç duyduğunda kullanabilmesini sağlayan sistem.

skills

Bir yazılımın veya yapay zekânın belirli görevleri yerine getirebilmesi için sahip olduğu özelleşmiş yetenekler.

coding agents

Yazılım geliştirme süreçlerinde kod yazma, hata ayıklama ve düzenleme gibi görevleri otonom şekilde yerine getiren yapay zekâ programları.

remote runtime

Yazılımın veya yapay zekâ işlemlerinin yerel bilgisayar yerine uzak bir sunucu üzerinde çalıştırılmasını sağlayan ortam.

open source

Kaynak kodları herkesin incelemesine, değiştirmesine ve geliştirmesine açık olan yazılım türü.

swarms

Karmaşık görevleri çözmek için birbiriyle iletişim kurarak uyum içinde çalışan çok sayıda yapay zekâ birimi.

Retrieval-Augmented Generation

Yapay zekânın cevap üretirken dış kaynaklardan güncel ve doğru bilgileri arayıp bulmasını sağlayan yöntem.

multimodal

Sadece metinle değil, aynı zamanda görsel, sesli veya diğer veri türlerini aynı anda işleyebilen sistem.

associative memory

Bilgileri birbirleriyle olan ilişkilerine göre depolayan ve çağrışım yoluyla hatırlayan bir veri işleme mantığı.

SVG

Kalitesi bozulmadan istenilen boyuta getirilebilen, matematiksel formüllerle çizilen dijital görüntü formatı.

feature-extraction

Ham verilerin içindeki önemli bilgileri ayıklayıp bunları yapay zekânın anlayabileceği sayısal değerlere dönüştürme işlemi.

text-generation

Verilen komutlara veya bağlama uygun olarak özgün metinler oluşturma yeteneği.

text-to-speech

Yazılı metinleri doğal insan sesine dönüştüren teknoloji.

trescout.com · TreScout tarar, özetler; size sadece okumak kalır.