



Günlük Teknoloji Raporu

Bugünün Teknoloji Trendleri

20 Ekim 2026, Salı

Birkaç Yudum

Bugün yazılım dünyasında hem açık kaynaklı yapay zekâ modellerinin verimlilik odaklı güncellemeleri hem de robotik sistemlerin fiziksel dünyayı anlama yeteneklerini ölçen yeni kıyaslama setleri (benchmarks) öne çıkıyor. Teknik tartışmalar ise yapay zekâ araçlarının iş arama süreçlerine etkisinden ziyade programlamanın temelindeki zanaatkârlık ruhuna duyulan özleme odaklanıyor.

27 öne çıkan · ~6 dakika okuma

12 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 Hugging Face · Günün
Modelleri

5 Hugging Face · Günün
Makaleleri

Veriler 20 Ekim 2026 12:26 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

Bu rapordaki özetler ve çeviriler yapay zekâ ile hazırlanmaktadır. Önemli kararlar vermeden önce, her maddede bulunan bağlantı üzerinden kaynağı kontrol etmenizi öneririz.

01 MadsLorentzen/ai-job-search

MadsLorentzen/ai-job-search, Claude Code üzerinde çalışan ve iş arama sürecini otomatikleştiren bir yapay zekâ çerçevesi (framework). Kullanıcıların kendi bilgisayarlarında çalıştırabildiği bu araç, iş ilanlarını değerlendirme, öz geçmişleri kişiselleştirme, ön yazı oluşturma ve mülakat hazırlığı yapma süreçlerine destek oluyor.

Python · ★ 58.680 · +3.856 bugün <https://github.com/MadsLorentzen/ai-job-search>

[Hata bildir](#)

02 anomalyco/opencode

Anomalyco tarafından geliştirilen opencode, yazılım geliştirme süreçlerini otomatize etmeyi amaçlayan açık kaynaklı (kaynak kodları herkesin erişimine ve geliştirmesine açık olan) bir kodlama ajanıdır. TypeScript diliyle hazırlanan bu proje, geliştiricilere yazılım üretiminde yardımcı olacak bir araç sunar.

TypeScript · ★ 218.257 · +1.311 bugün <https://github.com/anomalyco/opencode>

[Hata bildir](#)

03 akitaonrails/ai-memory

Rust diliyle geliştirilen akitaonrails/ai-memory, kodlama odaklı yapay zekâ arayüzleri için uzun süreli bellek çözümü sunuyor. Farklı yapay zekâ sağlayıcıları arasında veri aktarımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Rust · ★ 11.667 · +666 bugün <https://github.com/akitaonrails/ai-memory>

[Hata bildir](#)

04 Comfy-Org/ComfyUI

ComfyUI, görsel oluşturma modelleri (diffusion models) için düğüm tabanlı bir arayüz sunan modüler bir grafik kullanıcı arayüzü ve uygulama programlama arayüzüdür (API). Yerel cihazlarda çalışan en hızlı çıkartım motorlarından biri olarak görüntü işleme süreçlerini yönetmek için kullanılır.

Python · ★ 140.219 · +1.011 bugün <https://github.com/Comfy-Org/ComfyUI>

[Hata bildir](#)

05 ruvnet/ruflo

TypeScript ile geliştirilen ruflo, otonom iş akışlarını koordine etmek ve çok oyunculu yapay zekâ sürüleri (swarms) oluşturmak için tasarlanmış bir çerçevedir. Sistem; uyarlanabilir bellek, kendi kendine öğrenme yeteneği ve yapay zekânın güncel verilerden bilgi almasını sağlayan getirme temelli üretim (RAG) entegrasyonu sunar.

TypeScript · ★ 77.456 · +564 bugün <https://github.com/ruvnet/ruflo>

[Hata bildir](#)

06 stablyai/orca

stablyai/orca, Grok Bot ve Claude Code gibi çeşitli kodlama ajanlarını (coding agents) tek bir arayüz üzerinden çalıştırmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Masaüstü, mobil ve uzak çalışma zamanı (remote runtime) seçenekleriyle kullanıcıların kendi abonelikleri üzerinden ajan filolarını yönetmelerini sağlar.

TypeScript · ★ 98.851 · +1.590 bugün <https://github.com/stablyai/orca>

[Hata bildir](#)

07 headroomlabs-ai/headroom

headroomlabs-ai/headroom, büyük dil modellerine (LLM) gönderilen araç çıktıları, günlükleri ve RAG parçalarını sıkıştırarak token kullanımını azaltan bir Python kütüphanesidir. Kodlama ajanları ve JSON verileri için token tasarrufu sağlayan bu araç, aynı zamanda bir vekil sunucu (proxy) ve MCP sunucusu olarak çalışabilir.

Python · ★ 76.464 · +310 bugün <https://github.com/headroomlabs-ai/headroom>

[Hata bildir](#)

08 withmarbleapp/os-taxonomy

withmarbleapp/os-taxonomy, JavaScript diliyle geliştirilmiş ve işletim sistemi sınıflandırmalarını düzenleyen bir kütüphanedir. Yazılım geliştiricilerin farklı işletim sistemi verilerini standart bir yapıda tanımlamasına olanak sağlar.

JavaScript · ★ 6.389 · +284 bugün <https://github.com/withmarbleapp/os-taxonomy>

[Hata bildir](#)

09 Kruk2/jasna

Kruk2/jasna, videoları iyileştirmek için geliştirilmiş bir video onarım aracıdır (video restoration tool). Python diliyle yazılan bu yazılım, görüntü kalitesini yükseltmeye yönelik işlevler sunar.

Python · ★ 3.158 · +498 bugün <https://github.com/Kruk2/jasna>

[Hata bildir](#)

10 HKUDS/CLI-Anything

CLI-Anything, yazılım araçlarını yapay zekâ ajanları için uyumlu hale getirmeyi amaçlayan bir komut satırı arayüzü (CLI) projesidir. Tüm yazılımları ajan tabanlı (agent-native) çalışma biçimine dönüştürerek bu araçların yapay zekâ sistemleriyle etkileşimini kolaylaştırmayı hedefler.

Python · ★ 55.490 · +606 bugün <https://github.com/HKUDS/CLI-Anything>

[Hata bildir](#)

11 anthropics/claude-code

Anthropics tarafından geliştirilen Claude Code, terminal üzerinde çalışan ve doğal dil komutlarıyla kod tabanını analiz ederek rutin görevleri, karmaşık kod açıklamalarını ve git iş akışlarını yöneten bir ajan tabanlı kodlama aracıdır. TypeScript diliyle yazılan bu araç, yazılım geliştirme süreçlerini hızlandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

TypeScript · ★ 152.849 · +167 bugün <https://github.com/anthropics/claude-code>

[Hata bildir](#)

12 shiyu-coder/Kronos

Finansal piyasaların dilini anlamak üzere geliştirilen temel model (foundation model) Kronos, bu alandaki verileri işlemek için tasarlanmıştır. Finansal piyasa analizlerinde kullanılmak üzere Python diliyle oluşturulmuştur.

Python · ★ 41.956 · +363 bugün <https://github.com/shiyu-coder/Kronos>

[Hata bildir](#)

01 It's still ok to enjoy programming

Yazılım geliştirme süreçlerinde artan karmaşıklığa ve endüstriyel baskılara rağmen kod yazmanın temel bir zevk kaynağı olarak korunabileceği vurgulanıyor. Programlamanın sadece bir meslek değil, aynı zamanda yaratıcı bir uğraş olduğu hatırlatılıyor.

593 oy · 517 yorum <https://chriskiehl.com/article/it-is-still-ok-to-enjoy-programming>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50134472 (593 oy · 517 yorum)

02 Wine ported to OpenBSD

Windows uygulamalarını Unix benzeri sistemlerde çalıştırmaya yarayan uyumluluk katmanı Wine, artık OpenBSD işletim sistemine taşındı. Bu gelişme, OpenBSD kullanıcılarının Windows tabanlı yazılımları kendi sistemlerinde çalıştırmasına olanak tanıyor.

563 oy · 192 yorum <https://marc.info/?l=openbsd-ports&m=179236125692175>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50152307 (563 oy · 192 yorum)

03 I built a drone with only one motor [video]

Tek bir motor kullanarak uçabilen bir insansız hava aracı (drone) geliştirildi. Söz konusu proje, geleneksel çok motorlu tasarımlara alternatif bir mekanik yapı sunuyor.

538 oy · 110 yorum <https://www.youtube.com/watch?v=Ndftcft6XhU>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50150089 (538 oy · 110 yorum)

04 MiniMax M3.1 Flash

MiniMax M3.1 Flash, yüksek hız ve verimlilik odaklı geliştirilen yeni bir yapay zekâ modeli. Şirketin sunduğu bu çözüm, büyük dil modelleri (large language models) arasında hızlı yanıt süreleri sağlamayı amaçlıyor.

464 oy · 198 yorum <https://www.minimax.io/blog/minimax-m31f>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50154540 (464 oy · 198 yorum)

05 Starcraft: Ashfall

Starcraft: Ashfall, popüler strateji oyunu Starcraft evreninde geçen bir nişancı oyunu (shooter) projesidir. Kullanıcıların tarayıcı üzerinden erişebildiği bu çalışma, serinin dünyasını farklı bir oyun türüyle deneyimlemeyi amaçlıyor.

454 oy · 141 yorum <https://starcraft-shooter-2026.pages.dev/>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50147233 (454 oy · 141 yorum)

01 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017

Hugging Face üzerinde paylaşılan deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017, görsel ve metin girdilerini işleyerek metin çıktısı üreten bir yapay zekâ modelidir. Model, görüntü ve metin verilerini birleştirerek çözümleme yapma yeteneği sunar.

♥ 1.793 · 17.924 indirme <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017>

[Hata bildir](#)

02 black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy

Black Forest Labs tarafından geliştirilen black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy, görselden görsele dönüştürme (image-to-image) işlemleri için tasarlanmış bir yapay zekâ modelidir. Model, ComfyUI gibi görsel tabanlı iş akışı araçlarıyla uyumlu çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.

♥ 1.019 · 393.062 indirme <https://huggingface.co/black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy>

[Hata bildir](#)

03 fishaudio/drama-3

Hugging Face üzerinde paylaşılan fishaudio/drama-3, metni konuşmaya dönüştüren (text-to-speech) bir yapay zekâ modelidir. Kullanıcıların yazılı içerikleri sesli çıktıya dönüştürmesine olanak tanır.

♥ 789 · 11.795 indirme <https://huggingface.co/fishaudio/drama-3>

[Hata bildir](#)

04 google/embeddinggemma-2

Google tarafından geliştirilen embeddinggemma-2, metinleri sayısal vektörlere dönüştüren bir öznetelik çıkarımı (feature-extraction) modelidir. Bu model, verilerin yapay zekâ sistemleri tarafından işlenmesini sağlayan temsil öğrenme süreçlerinde kullanılır.

♥ 2.736 · 167.750 indirme <https://huggingface.co/google/embeddinggemma-2>

[Hata bildir](#)

05 jialinyzz/humanizer

jialinyzz/humanizer, metin üretimi (text-generation) gerçekleştiren bir yapay zekâ modelidir. Hugging Face platformu üzerinde barındırılan bu model, kullanıcıların metin oluşturma süreçlerinde kullanabileceği bir araç olarak sunulmaktadır.

♥ 2.009 · 109.937 indirme <https://huggingface.co/jialinyzz/humanizer>

[Hata bildir](#)

01 RealityBench: Simulated Environments to Evaluate a Vision Language Model's Ability to Document Human Physical Work

Hugging Face tarafından paylaşılan RealityBench, görsel dil modellerinin (vision language models) insan fiziksel çalışmalarını belgeleme becerilerini ölçmek için tasarlanmış simüle edilmiş ortamlar sunuyor. Bu çalışma, fiziksel iş verilerinin kısıtlılığı ve değişkenliği nedeniyle zorluk yaşayan yapay zekâ ajanlarının, çalışanların faaliyetlerini anlama yeteneğini değerlendirmeyi amaçlıyor.

0 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.14397>

[Hata bildir](#)

02 RoboValue: A Fine-Grained Sim-and-Real Benchmark for Unified Evaluation of Robotic Value Models

RoboValue, robotik değer modellerinin (robotic value models) hem simülasyon hem de gerçek dünya ortamlarındaki performansını ölçmek için geliştirilmiş detaylı bir kıyaslama (benchmark) sistemidir. Söz konusu sistem, görsel gözlemler ve talimatlar üzerinden görev yürütme başarısını değerlendiren modelleri dört farklı yetenek boyutuyla analiz eder.

3 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.26663>

[Hata bildir](#)

03 Harnessing Textual Refusal Directions for Multimodal Safety

Hugging Face üzerinde yayımlanan makale, büyük dil modellerinin (LLM) temelinden elde edilen metinsel ret yönelimlerinin görüntü ve video gibi farklı kiplerde (modality) güvenlik sağlamak için kullanılıp kullanılamayacağını inceliyor. Çalışma, çok modlu büyük dil modellerinde (MLLM) güvenlik uyumunu sağlamak için gereken verilerin toplanmasındaki zorlukları ve etik sorunları aşmayı hedefliyor.

0 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2606.31876>

[Hata bildir](#)

04 Policy Is Not Capability: Some Safety Benchmarks Measure Which Definition of "Unsafe" You Trained On

Hugging Face tarafından paylaşılan makale, güvenlik kıyaslamalarının (safety benchmarks) nesnel bir özellikten ziyade modelin eğitildiği politika tanımlarına dayandığını savunuyor. Çalışma, aynı istem setinin farklı tanımlarla etiketlenmesinin yapay zekâ modellerindeki güvenlik denetleyicilerinin (guardrail classifiers) sonuçlarını nasıl değiştirdiğini inceliyor.

0 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.25060>

[Hata bildir](#)

05 A Conditional No-Hair Theorem for Transformers: How Language Models Forget Their Prompt

Hugging Face tarafından paylaşılan makale, öz yinelemeli (autoregressive) transformer modellerinin üretilen her yeni belirteçle (token) birlikte istemi (prompt) unutma sürecini inceliyor. Araştırma, gizli durumlar (hidden states) arasındaki farkın bir güç yasası (power law) ile azaldığını ve eğitilmiş modellerin istemleri hızla unuttuğunu ortaya koyuyor.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.24133>

[Hata bildir](#)

framework

Yazılım geliştirirken belirli bir düzen ve yapı sağlayan, işleri kolaylaştıran hazır kod kütüphaneleri ve kurallar bütünü.

diffusion models

Gürültülü veriden yola çıkarak yüksek kaliteli görseller veya içerikler üretebilen yapay zekâ teknolojisi.

API

Farklı yazılımların birbirleriyle konuşmasını ve veri alışverişi yapmasını sağlayan köprü görevi gören arayüz.

swarms

Birbirleriyle iş birliği yaparak karmaşık görevleri yerine getiren çok sayıda yapay zekâ biriminden oluşan grup.

RAG

Yapay zekânın kendi eğitim verisi dışında güncel veya özel kaynaklardan bilgi çekerek daha doğru cevaplar üretmesini sağlayan yöntem.

coding agents

Yazılım geliştirme süreçlerini otomatikleştiren, kod yazabilen ve hata ayıklayabilen yapay zekâ yazılımları.

remote runtime

Uygulamaların yerel bilgisayar yerine uzak bir sunucu üzerinde çalıştırılmasını sağlayan ortam.

LLM

İnsan dilini anlayıp metin üretebilen, çok büyük veriyle eğitilmiş yapay zekâ modelleri.

proxy

Kullanıcı ile internet veya başka bir sunucu arasında köprü görevi gören, trafiği yöneten aracı sunucu.

video restoration tool

Eski veya düşük kaliteli videoları netleştirip görüntü kalitesini artıran yazılım.

CLI

Programları fareyle değil, yazılı komutlarla çalıştıran metin tabanlı arayüz.

agent-native

Doğrudan yapay zekâ ajanlarının kullanımı için tasarlanmış ve onların çalışma biçimine uyumlu olan sistem.

foundation model

Çok geniş veri setleriyle eğitilmiş, birçok farklı görevi yerine getirebilen kapsamlı yapay zekâ modeli.

drone

Uzaktan kumanda edilen veya kendi kendine uçabilen insansız hava aracı.

large language models

İnsan dilini anlayıp metin üretebilen, çok büyük veriyle eğitilmiş yapay zekâ modelleri.

shooter

Oyuncunun karakteri yöneterek hedeflere ateş ettiği bir oyun türü.

trescout.com · TreScout tarar, özetler; size sadece okumak kalır.