



Günlük Teknoloji Raporu

Bugünün Teknoloji Trendleri

22 Ekim 2026, Perşembe

Birkaç Yudum

Bugün geliştirici ekosisteminde güvenlik odaklı denetim araçları ile yüksek verimli çıkarım motorları (inference engines) ön plana çıkıyor. Özellikle görsel dil modellerinin (VLM) üç boyutlu sahneleri anlama ve fiziksel dünyada manipülasyon yapma yetenekleri üzerine yapılan akademik çalışmalar dikkat çekiyor.

27 öne çıkan · ~7 dakika okuma

12

GitHub
Trending

5

Hacker
News

5

Hugging Face · Günün
Modelleri

5

Hugging Face · Günün
Makaleleri

Veriler 22 Ekim 2026 12:25 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

Bu rapordaki özetler ve çeviriler yapay zekâ ile hazırlanmaktadır. Önemli kararlar vermeden önce, her maddede bulunan bağlantı üzerinden kaynağı kontrol etmenizi öneririz.

01 cloudflare/security-audit-skill

Cloudflare tarafından geliştirilen security-audit-skill, çok aşamalı güvenlik denetimleri için tasarlanmış bir kodlama ajanı yeteneğidir (coding-agent skill). Makine tarafından okunabilen ve bağımsız olarak doğrulanmış bulgular sunarak yazılım geliştirme süreçlerinde güvenlik denetimlerini standartlaştırmayı amaçlar.

JavaScript · ★ 37.749 · +2.012 bugün <https://github.com/cloudflare/security-audit-skill>

[Hata bildir](#)

02 vllm-project/vllm

vllm-project/vllm, büyük dil modelleri (LLM) için yüksek işlem hacmi ve bellek verimliliği sağlayan bir çıkarım (inference) ve sunum motorudur. Python diliyle geliştirilen bu araç, yapay zekâ modellerinin çalıştırılma süreçlerini optimize etmeyi amaçlar.

Python · ★ 95.076 · +441 bugün <https://github.com/vllm-project/vllm>

[Hata bildir](#)

03 stablyai/orca

stablyai/orca, Grok Bot ve Claude Code gibi çeşitli kodlama ajanlarını (coding agents) kendi aboneliklerinizle çalıştırmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Masaüstü, mobil ve uzak çalışma zamanı (remote runtime) seçenekleriyle farklı cihazlarda ajan filolarını yönetmeyi sağlar.

TypeScript · ★ 101.961 · +1.541 bugün <https://github.com/stablyai/orca>

[Hata bildir](#)

04 headroomlabs-ai/headroom

headroomlabs-ai/headroom, büyük dil modellerine (LLM) gönderilen günlük dosyaları, kod çıktıları ve RAG parçaları gibi verileri sıkıştırarak token kullanımını azaltan bir araçtır. Kütüphane, proxy ve MCP sunucusu olarak kullanılabilen bu yapı, verimliliği artırırken modelin yanıt kalitesini korumayı amaçlar.

Python · ★ 77.462 · +474 bugün <https://github.com/headroomlabs-ai/headroom>

[Hata bildir](#)

05 DietrichGebert/ponytail

DietrichGebert/ponytail, yapay zekâ ajanlarının kod yazma sürecini en aza indirerek onları en tembel kıdemli yazılımcı gibi davranmaya yönlendiren bir JavaScript projesidir. Yazılmayan kodun en iyi kod olduğu prensibini benimseyerek geliştirme süreçlerinde verimliliği farklı bir yaklaşımla ele almayı hedefler.

JavaScript · ★ 172.377 · +2.079 bugün <https://github.com/DietrichGebert/ponytail>

[Hata bildir](#)

06 Comfy-Org/ComfyUI

ComfyUI, görsel oluşturma modelleri (diffusion models) için düğüm tabanlı bir arayüz sunan modüler bir grafik arayüzü ve uygulama programlama arayüzüdür (API). Yerel sistemlerde hızlı çıkarım (inference) yapabilen bu yazılım, kullanıcıların karmaşık iş akışlarını görsel bir düzenleyici üzerinden yapılandırmasına olanak tanır.

Python · ★ 141.808 · +939 bugün <https://github.com/Comfy-Org/ComfyUI>

[Hata bildir](#)

07 supabase/supabase

Supabase, web, mobil ve yapay zekâ uygulamaları geliştirmek için özel bir Postgres veritabanı sunan bir geliştirme platformudur. TypeScript diliyle yazılan bu proje, veritabanı yönetimi ve uygulama geliştirme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlar.

TypeScript · ★ 113.222 · +504 bugün <https://github.com/supabase/supabase>

[Hata bildir](#)

08 twentyhq/twenty

Twenty, müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı Salesforce'a açık kaynaklı bir alternatif sunuyor. Bu platform, yapay zekâ entegrasyonuna odaklanarak geliştiriliyor.

TypeScript · ★ 59.448 · +112 bugün <https://github.com/twentyhq/twenty>

[Hata bildir](#)

09 shiyu-coder/Kronos

Finansal piyasaların dili üzerine eğitilen temel model (foundation model) Kronos, finansal verilerin işlenmesi ve analizi için geliştirilmiştir. Python diliyle hazırlanan bu proje, piyasa verilerini anlamlandırmak amacıyla tasarlanmış bir yapay zekâ modelidir.

Python · ★ 43.035 · +575 bugün <https://github.com/shiyu-coder/Kronos>

[Hata bildir](#)

10 strelov1/freehire

Go diliyle geliştirilen freehire, iş arayanlar için tasarlanmış açık kaynaklı (kaynak kodları herkesin erişimine ve geliştirmesine açık) bir arama motorudur. Kullanıcıların iş ilanlarını taramasına ve bulmasına olanak tanıyan bir platform sunar.

Go · ★ 2.643 · +360 bugün <https://github.com/strelov1/freehire>

[Hata bildir](#)

11 akitaonrails/ai-memory

akitaonrails/ai-memory, kodlama odaklı komut satırı arayüzleri (CLI) için uzun süreli bellek (long term memory) çözümü sunuyor. Farklı yapay zekâ ajanı sağlayıcıları arasındaki veri aktarımını kolaylaştırmayı hedefleyen proje, Rust diliyle geliştiriliyor.

Rust · ★ 12.583 · +286 bugün <https://github.com/akitaonrails/ai-memory>

[Hata bildir](#)

12 Graphify-Labs/graphify

Graphify, kod tabanlarını ve belgeleri sorgulanabilir bir bilgi grafiğine (knowledge graph) dönüştüren bir Python projesidir. Vektör tabanlı depolama yerine yerel sözdizimsel ağaç (AST) ayrıştırması kullanan bu araç, Claude Code, Cursor, Codex ve Gemini CLI gibi geliştirme ortamları için bir yetenek (skill) olarak çalışır.

Python · ★ 132.135 · +1.433 bugün <https://github.com/Graphify-Labs/graphify>

[Hata bildir](#)

01 PHP 8.2.35

PHP 8.2.35, sunucu taraflı bir betik dili olan PHP için yayınlanan yeni bir güvenlik güncellemesidir. Bu sürüm, yazılımın genel güvenliğini artırmaya yönelik devam eden çalışmaların bir parçası olarak kullanıcılara sunulmuştur.

1.029 oy · 545 yorum <https://github.com/php/php-src/releases/tag/php-8.2.35>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50180873 (1.029 oy · 545 yorum)

02 Today's PHP security release, and how we're strengthening security

PHP Foundation, PHP 8.2.35 sürümüyle birlikte gelen güvenlik güncellemesini duyurarak yazılımın genel güvenliğini artırmaya yönelik yeni stratejilerini paylaştı. Bu çalışma, sunucu taraflı bir betik dili olan PHP için güvenlik açıklarını gidermeyi ve savunma mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

731 oy · 362 yorum <https://the.php.foundation/blog/2026/10/21/todays-php-security-release-and-how-were-strengthening-php-security/>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50182987 (731 oy · 362 yorum)

03 Meta ordered to pay \$25B penalty in New Mexico Cambridge Analytica case

New Mexico eyaleti, Cambridge Analytica davası kapsamında sosyal medya şirketi Meta'nın 25 milyar dolar ceza ödemesine hükmetti. Karar, şirketin kullanıcı verilerinin gizliliği ve güvenliği konusundaki uygulamalarıyla ilgili hukuki sürecin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

543 oy · 325 yorum <https://www.cnn.com/2026/10/21/meta-new-mexico-cambridge-analytica-penalty.html>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50184820 (543 oy · 325 yorum)

04 There isn't an easy exploit for this PHP vulnerability

PHP üzerindeki bir güvenlik açığının, yaygın kanının aksine kolayca istismar edilebilecek (exploit) bir yapıya sahip olmadığı belirtiliyor. Söz konusu güvenlik zafiyetinin teknik detayları incelenerek, saldırganların bu açığı kullanmasının neden zor olduğu açıklanıyor.

513 oy · 308 yorum <https://eliastaylor.com/hoexploit/>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50188948 (513 oy · 308 yorum)

05 Compromised LiteLLM 1.107.0 on PyPI Installs a Credential Stealer and Backdoor

LiteLLM 1.107.0 sürümü, Python paket dizini PyPI üzerinde kimlik bilgisi hırsızlığı yapan ve arka kapı (backdoor) içeren zararlı bir kodla değiştirildi. Yazılım geliştiricilerin dil modellerini birleştirmek için kullandığı kütüphane LiteLLM, bu güvenlik ihlaliyle kullanıcı verilerini tehlikeye attı.

508 oy · 168 yorum <https://safedep.io/litellm-pypi-compromise-credential-stealer-backdoor/>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50181114 (508 oy · 168 yorum)

01 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017

DeepSeek-V4.1-Flash-1017, Hugging Face üzerinde paylaşılan bir görsel-metin tabanlı metin üretme (image-text-to-text) modelidir. Söz konusu model, görsellerden elde edilen verileri işleyerek metin çıktısı oluşturma yeteneğine sahiptir.

♥ 2.240 · 42.122 indirme <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017>

[Hata bildir](#)

02 black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy

Black Forest Labs tarafından geliştirilen black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy, görselden görsele dönüştürme (image-to-image) işlemleri için tasarlanmış bir yapay zekâ modelidir. Hugging Face platformunda paylaşılan bu model, ComfyUI gibi görsel tabanlı iş akışı araçlarıyla uyumlu çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.

♥ 1.225 · 490.447 indirme <https://huggingface.co/black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy>

[Hata bildir](#)

03 meta-models/Muse-Spark-Open-816B-A42B

Hugging Face üzerinde paylaşılan meta-models/Muse-Spark-Open-816B-A42B, görsel ve metin girdilerini işleyerek metin çıktısı üreten bir yapay zekâ modelidir. Model, çok modlu (multimodal) veri işleme yetenekleriyle dikkat çekmektedir.

♥ 645 · 2.891 indirme <https://huggingface.co/meta-models/Muse-Spark-Open-816B-A42B>

[Hata bildir](#)

04 black-forest-labs/flux-3-image-klein

Black Forest Labs tarafından geliştirilen black-forest-labs/flux-3-image-klein, görselden görsele dönüştürme (image-to-image) işlemleri için tasarlanmış bir yapay zekâ modelidir. Hugging Face platformunda yer alan bu model, mevcut görselleri temel alarak yeni çıktılar üretilmesine olanak tanır.

♥ 615 · 92.604 indirme <https://huggingface.co/black-forest-labs/flux-3-image-klein>

[Hata bildir](#)

05 OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT

OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT, metinden görüntü oluşturma (text-to-image) yeteneğine sahip bir yapay zekâ modelidir. Hugging Face platformu üzerinde paylaşılan bu model, metin tabanlı komutları görsel çıktılarına dönüştürmek için geliştirilmiştir.

♥ 545 · 5.840 indirme <https://huggingface.co/OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT>

[Hata bildir](#)

01 SpatialScout: Can VLM Agents Actively Explore and Map 3D Scenes?

SpatialScout, görsel dil modellerinin (vision-language models) aktif keşif yoluyla üç boyutlu sahneleri haritalama ve nesne düzeyinde mekânsal zekâ sergileme becerilerini ölçen bir kıyaslama aracıdır (benchmark). Seksen farklı iç mekân sahnesi içeren bu çalışma, modellerin otonom keşif süreçlerinde tutarlı bir dünya temsili oluşturup oluşturamadığını değerlendirmeyi amaçlar.

50 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.26659>

[Hata bildir](#)

02 From VLM Planners to Robotic Agents: Self-Evolving Harnesses for History-Dependent Manipulation

Görsel-dil-eylem (vision-language-action) modelleri, robotik manipülasyon görevlerinde görsel anlama ve eylem üretme süreçlerini birleştirerek başarılı sonuçlar sunuyor. Bu makale, uzun vadeli görevlerde geçmiş etkileşimlere dayalı bağımlılıkları yönetmek ve yürütme hatalarını azaltmak için kendi kendini geliştiren sistemler öneriyor.

5 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.29560>

[Hata bildir](#)

03 CompactSplat: Spatially Adaptive Gaussian Distribution for Feedforward Scene Reconstruction

CompactSplat, seyrek görüntülerden üç boyutlu sahneleri yeniden oluşturan ve her piksele eşit dağılım yapmak yerine uzamsal uyumlu Gauss dağılımı (spatially adaptive Gaussian distribution) kullanan bir yöntemdir. Bu yaklaşım, sahne bazlı optimizasyona ihtiyaç duymadan geometrik doğruluğu ve doku detaylarını artırmayı hedefler.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.13177>

[Hata bildir](#)

04 Right Screen, Wrong Transition: World Models as Verifiers for GUI Agents

Hugging Face üzerinde yayımlanan makale, grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ajanları için güvenlik denetiminin yalnızca ekran görüntüsüne değil, gerçekleştirilen işlemin ardından beklenen geçiş sürecine odaklanması gerektiğini savunuyor. Mevcut dünya modellerinin (world models) çıktılarını metin veya kod gibi formatlardan doğrulama süreçlerine entegre ederek, arayüz etkileşimlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmeyi hedefliyor.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.11942>

[Hata bildir](#)

05 PACE: Periodic and Channel-Aligned Encoding of Four-Bit Recurrent States

Hugging Face üzerinde paylaşılan PACE, doğrusal dikkat (linear-attention) temelli dil modellerinde kullanılan yinelemeli durumları (recurrent states) dört bit hassasiyetle kodlayan bir yöntemdir. Bu teknik, çıkarım sırasında bellek kullanımını azaltarak aynı anda daha fazla dizinin işlenmesine olanak tanır.

9 beğeni · 3 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.29545>

[Hata bildir](#)

coding-agent skill

Cloudflare tarafından geliştirilen, yazılım güvenliği denetimlerini otomatik olarak gerçekleştirmek için kullanılan özel bir yetenek modülüdür.

LLM

İnsan dilini anlayıp metin üretebilen, çok büyük veriyle eğitilmiş yapay zekâ modelleridir.

inference

Eğitilmiş bir yapay zekâ modelinin, kendisine verilen yeni verilerle tahmin veya sonuç üretme sürecidir.

coding agents

Yazılım geliştirme süreçlerinde kod yazma, hata ayıklama ve düzenleme gibi görevleri otonom şekilde yerine getiren yapay zekâ araçlarıdır.

remote runtime

Yazılımların veya yapay zekâ ajanlarının yerel bilgisayar dışında, uzak bir sunucu üzerinde çalıştırılmasını sağlayan ortamdır.

diffusion models

Gürültülü verilerden yola çıkarak yüksek kaliteli görseller üretebilen bir tür yapay zekâ modelidir.

API

Farklı yazılımların birbirleriyle veri alışverişi yapmasını ve birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan köprüdür.

foundation model

Çok çeşitli görevlerde kullanılmak üzere geniş veri setleriyle eğitilmiş, yapay zekâ sistemlerinin temelini oluşturan kapsamlı bir modeldir.

CLI

Programları fareyle değil, yazılı komutlarla çalıştıran metin tabanlı arayüzdür.

long term memory

Yapay zekâ sistemlerinin geçmişteki etkileşimlerini ve verilerini unutmadan saklayıp daha sonra kullanabilmesini sağlayan depolama yöntemidir.

knowledge graph

Bilgileri ve bu bilgiler arasındaki ilişkileri birbirine bağlı bir ağ yapısı şeklinde düzenleyen veri modelidir.

AST

Bir programlama dilindeki kodun yapısını, bilgisayarın anlayabileceği hiyerarşik bir ağaç düzenine dönüştüren yöntemdir.

skill

Yapay zekâ ajanlarının belirli bir görevi yerine getirmek için kullandığı özelleşmiş bir yetenek veya eklentidir.

exploit

Bir yazılımın veya sistemin güvenlik açığını kullanarak onu ele geçirmek veya hatalı çalıştırmak için kullanılan yöntemdir.

backdoor

Bir yazılımın içine gizlice yerleştirilen ve sistemin güvenlik önlemlerini atlayarak yetkisiz erişim sağlayan zararlı koddur.

image-text-to-text

Görsel ve metin girdilerini aynı anda işleyerek bunlara uygun metin çıktıları üretebilen yapay zekâ modelidir.

trescout.com · TreScout tarar, özetler; size sadece okumak kalır.