



Günlük Teknoloji Raporu

Bugünün Teknoloji Trendleri

24 Ekim 2026, Cumartesi

Birkaç Yudum

Bugün yazılım dünyasında güvenlik denetimi (security audit) araçları ile fiziksel ortamlara uyum sağlayan robotik sistemler (embodied agents) ön plana çıkıyor. DeepSeek-V4.1-Flash gibi yüksek performanslı modellerin yanı sıra yerel veri erişimini optimize eden projeler geliştiricilerin radarında yer alıyor.

23 öne çıkan · ~6 dakika okuma

8 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 Hugging Face · Günün
Modelleri

5 Hugging Face · Günün
Makaleleri

Veriler 24 Ekim 2026 07:48 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

Bu rapordaki özetler ve çeviriler yapay zekâ ile hazırlanmaktadır. Önemli kararlar vermeden önce, her maddede bulunan bağlantı üzerinden kaynağı kontrol etmenizi öneririz.

01 cloudflare/security-audit-skill

Cloudflare tarafından geliştirilen security-audit-skill, kod yazan yapay zekâ ajanlarını çok aşamalı güvenlik denetimleri yapabilen birer denetçiye dönüştüren bir yetenek paketidir. Keşif, açık tarama ve bağımsız doğrulama süreçlerini yöneterek standartlaştırılmış güvenlik raporları oluşturur.

JavaScript · ★ 42.439 · +2.716 bugün <https://github.com/cloudflare/security-audit-skill>

[Hata bildir](#)

02 php/php-src

PHP, özellikle web geliştirme süreçleri için tasarlanmış genel amaçlı bir betik dilidir (scripting language). C diliyle yazılmış olan bu yorumlayıcı, dünya genelindeki web sitelerinin büyük bir kısmına güç sağlamaktadır.

C · ★ 41.594 · +716 bugün <https://github.com/php/php-src>

[Hata bildir](#)

03 anthropics/knowledge-work-plugins

Anthropics tarafından yayınlanan knowledge-work-plugins, bilgi çalışanlarının Claude Cowork ve Claude Code üzerinde uzmanlaşmış görevler gerçekleştirmesini sağlayan açık kaynaklı (open source) eklentileri içeriyor. Bu Python tabanlı araçlar, yapay zekâ modelini kullanıcıların kendi rollerine, ekiplerine ve şirketlerine özel bir yardımcıya dönüştürmeyi hedefliyor.

Python · ★ 32.318 · +635 bugün <https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins>

[Hata bildir](#)

04 NVIDIA/OpenShell

NVIDIA tarafından geliştirilen OpenShell, otonom yapay zekâ ajanları için güvenli ve gizlilik odaklı bir çalışma zamanı (runtime) ortamı sunuyor. Rust diliyle yazılan bu araç, ajanların dosya okuma veya dijital köprü (API) kullanma gibi yeteneklerini kısıtlayarak verilerin ve ağın korunmasını sağlıyor.

Rust · ★ 18.908 · +1.119 bugün <https://github.com/NVIDIA/OpenShell>

[Hata bildir](#)

05 Renhuai123/ziwei-doushu

Renhuai123/ziwei-doushu, Ni Haixia'nın Tianji sistemini temel alan ve Ziwei Doushu astrolojik haritalarını hesaplayan açık kaynaklı bir TypeScript motorudur. Proje, 1950 ile 2026 yılları arasındaki tarihleri kapsayan 13 boyutlu geniş bir astrolojik yorum veri kümesini (v4.0) kullanıma sunuyor.

TypeScript · ★ 6.990 · +546 bugün <https://github.com/Renhuai123/ziwei-doushu>

[Hata bildir](#)

06 SnailSploit/Claude-Red

SnailSploit/Claude-Red, Claude yapay zekâ yetenek sistemi için hazırlanan saldırı odaklı güvenlik becerileri (offensive security skills) kütüphanesidir. SQL enjeksiyonu ve kabuk kodu (shellcode) geliştirme gibi çeşitli saldırı yüzeylerine yönelik uzman metodolojileri yapılandırılmış dosyalarla sunar.

Python · ★ 8.603 · +226 bugün <https://github.com/SnailSploit/Claude-Red>

[Hata bildir](#)

07 OpenBMB/VoxCPM

OpenBMB tarafından geliştirilen VoxCPM, belirteçsiz (tokenizer-free) yapısı sayesinde metinden konuşmaya dönüştürme (TTS) süreçlerinde doğrudan sürekli konuşma temsilleri üretiyor. Uçtan uca difüzyon özbağlanımlı (diffusion autoregressive) mimarisiyle çok dilli konuşma üretimi, yaratıcı ses tasarımı ve gerçekçi ses kopyalama imkânı sunuyor.

Python · ★ 40.340 · +150 bugün <https://github.com/OpenBMB/VoxCPM>

[Hata bildir](#)

08 nodejs/node

Node.js, JavaScript kodlarının tarayıcı dışında çalıştırılmasını sağlayan açık kaynaklı (kaynak kodları herkesin erişimine açık) bir çalışma zamanı ortamıdır (runtime environment). Farklı işletim sistemlerinde çalışabilen bu altyapı, sunucu tarafında uygulama geliştirmek için yaygın olarak tercih edilir.

JavaScript · ★ 122.935 · +66 bugün <https://github.com/nodejs/node>

[Hata bildir](#)

01 Local Wikipedia: Wikipedia, but only for things a half hour walk from you

Local Wikipedia, kullanıcının bulunduğu konuma yarım saatlik yürüme mesafesindeki yerler hakkında bilgiler sunan bir ansiklopedi projesidir. Çevresel farkındalığı artırmayı amaçlayan bu platform, genel Wikipedia içeriğini yerel bir ölçeğe indirger.

1.311 oy · 228 yorum <https://edjefferson.com/localwiki/>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50202285 (1.311 oy · 228 yorum)

02 Kimi K3.1 Pro and K3.1 Pro Highspeed

Kimi K3.1 Pro ve Kimi K3.1 Pro Highspeed, üretken yapay zekâ (generative AI) modelleri arasında yer alıyor. Bu modeller, kullanıcıların karmaşık görevleri yerine getirmesi için tasarlanmış güncel seçenekler sunuyor.

794 oy · 484 yorum <https://www.kimi.ai/blog/kimi-k3-1-pro>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50212065 (794 oy · 484 yorum)

03 Today, we hacked what we'd set out to hack: the iPhone

Güvenlik araştırmacıları, iPhone üzerinde gerçekleştirmeyi hedefledikleri hack işlemini başarıyla tamamladıklarını duyurdu. Bu çalışma, akıllı telefonun güvenlik açıklarına yönelik yürütülen teknik bir süreci ifade ediyor.

791 oy · 527 yorum <https://blog.calif.io/p/iphone>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50211474 (791 oy · 527 yorum)

04 Apple Music 404 Not Found

Apple Music dijital müzik platformunun web sitesinde gizli bir hata sayfası keşfedildi. Söz konusu 404 sayfası, kullanıcıların erişemediği bağlantılarda farklı bir tasarım ile karşılaşıyor.

661 oy · 210 yorum <https://music.apple.com/this-url-doesnt-exist>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50207910 (661 oy · 210 yorum)

05 Canadians are running out of time to oppose Bill C-22

Kanada Parlamentosu'nda görüşülen Bill C-22 kod adlı yasa tasarısı, gözetim yetkilerini genişleterek milyonlarca kişinin gizlilik ve güvenlik haklarını tehdit etme potansiyeli taşıyor. Temsilciler Meclisi'nden geçen ve şu an Kanada Senatosu'nun gündeminde bulunan yasal erişim düzenlemesine karşı kamuoyu tepkisi için kısıtlı bir süre kalmış durumda.

368 oy · 203 yorum <https://www.eff.org/deeplinks/2026/10/canadians-are-running-out-time-oppose-dangerous-c-22-surveillance-bill>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50202114 (368 oy · 203 yorum)

01 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017

DeepSeek-V4.1-Flash-1017, görsel ve metin tabanlı girdileri işleyebilen bir yapay zekâ modelidir. Akıl yürütme, kod yazma ve ajan tabanlı görevlerde iyileştirmeler sunan bu sürüm, işlem süresini ve çıktı uzunluğunu azaltarak maliyet verimliliğini artırmayı hedefler.

♥ 2.604 · 57.715 indirme <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017>

[Hata bildir](#)

02 RecursiveSI/flint

RecursiveSI/flint, kodlama ajanları için geliştirilmiş, uzmanların karışımı (mixture-of-experts) mimarisine sahip bir metin üretme modeli. Toplam 39,8 milyar parametre içeren model, kod tabanlarını incelemek, hata ayıklamak, yeni özellikler eklemek ve testler yazmak amacıyla tasarlanmıştır.

♥ 695 · 1.904 indirme <https://huggingface.co/RecursiveSI/flint>

[Hata bildir](#)

03 black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy

Black Forest Labs tarafından geliştirilen flux-3-image-klein-comfy, görselden görsele (image-to-image) dönüşüm sağlayan bir yapay zekâ modelidir. Bu model, ComfyUI görsel oluşturma arayüzü üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

♥ 1.418 · 534.837 indirme <https://huggingface.co/black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy>

[Hata bildir](#)

04 OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT

OpenMOSS-Team tarafından geliştirilen MOSS-Image-SFT, metinden görsel oluşturma (text-to-image) yeteneğine sahip, denetimli ince ayar (supervised fine-tuning) uygulanmış bir modeldir. Doğal dil komutlarını, etiket dizilerini ve metin yerleşimi ile nesne düzenini kontrol eden JSON şemalarını destekleyen bu model, MOSS-Image-Base mimarisi üzerine kurulmuştur.

♥ 659 · 7.658 indirme <https://huggingface.co/OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT>

[Hata bildir](#)

05 Lightricks/LTX-2.5

Lightricks tarafından geliştirilen LTX-2.5, görselleri videoya dönüştüren bir yapay zekâ modeli (image-to-video model). Kullanıcılara statik içeriklerden hareketli videolar oluşturma imkânı sunuyor.

♥ 9.051 · 2.026.951 indirme <https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5>

[Hata bildir](#)

01 TARSphere: A Robot-Oriented Full-Stack Framework for Long-Horizon Embodied Agents in Evolving Physical and Social Environments

TARSphere, fiziksel ve sosyal kısıtlamalar altında hareket eden robotik ajanlar için geliştirilmiş uçtan uca bir çerçeve (full-stack framework). Fizik simülatörü üzerinde çalışan sistem, robotların değişen çevre koşullarına ve insan ihtiyaçlarına uzun vadeli hedeflerle uyum sağlamasını amaçlıyor.

1 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.30043>

[Hata bildir](#)

02 The LLM-Attacker: A Unified Red-Team Framework for Privacy Evaluation of Split and Distributed LLM Systems

The LLM-Attacker, bölünmüş ve dağıtık büyük dil modeli (LLM) sistemlerinin gizlilik değerlendirmesi için birleştirilmiş bir kırmızı takım (red-team) çerçevesi sunuyor. Araştırmacıların farklı saldırı yöntemlerini kaydetmesine, karşılaştırmasına ve genişletmesine olanak tanıyarak veri kurtarma süreçlerini standartlaştırmayı hedefliyor.

2 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.22722>

[Hata bildir](#)

03 EvalResearchBench: Can AI Agents Build Their Own Feedback for Recursive Self-Improvement?

EvalResearchBench, yapay zekâ ajanlarının yinelemeli öz gelişim (recursive self-improvement) süreçlerinde ihtiyaç duydukları değerlendirme mekanizmalarını otonom olarak tasarlayıp tasarlayamayacağını araştıran bir kıyaslama aracıdır (benchmark). Bu çalışma, karmaşık testlerin maliyetini düşürmek amacıyla yazılım arayüzlerini (API) kullanarak değerlendirme süreçlerini otomatikleştirmeyi hedefler.

1 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.04184>

[Hata bildir](#)

04 Diffusion Language Models Change Speed Across Tasks and Languages

Diffusion dil modelleri (diffusion language models), tek bir ileri geçişte (forward pass) birden fazla belirteç (token) üreterek üretim sürecindeki adım sayısını görevlere göre dinamik olarak belirliyor. Araştırmalar, girdi metninin kopyalandığı veya düzenlendiği görevlerin daha düşük maliyetli, serbest metin üretiminin ise daha yüksek maliyetli olduğunu gösteriyor.

2 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.25835>

[Hata bildir](#)

05 Different Tasks, Different Timesteps: Temporal Task-Aware Quantization for Diffusion Language Models

Diffusion Language Models (DLMs) için geliştirilen T 2Quant, yinelemeli gürültü giderme (denoising) sürecindeki nicemleme (quantization) hassasiyetinin görev ve zaman değişkenlerine göre farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu yöntem, farklı görevlerin ihtiyaç duyduğu hassasiyet gereksinimlerini etiket verisi gerektirmeden tahmin ederek karma hassasiyetli bir nicemleme stratejisi sunuyor.

5 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.31198>

[Hata bildir](#)

scripting language

Karmaşık yazılım süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılan, genellikle daha hızlı yazılan ve yorumlanarak çalışan bir programlama dili.

open source

Kaynak kodları herkesin incelemesine, değiştirmesine ve geliştirmesine açık olan yazılım türü.

runtime

Bir yazılımın çalışması sırasında ihtiyaç duyduğu kaynakları ve ortamı sağlayan sistem.

API

Farklı yazılımların birbirleriyle veri alışverişi yapmasını ve haberleşmesini sağlayan dijital köprü.

v4.0

Bir yazılımın veya veri kümesinin geliştirilerek dördüncü büyük sürümüne ulaştığını belirten versiyon numarası.

offensive security skills

Sistemlerdeki zayıflıkları bulmak ve bu açıkları test etmek amacıyla kullanılan saldırı odaklı güvenlik yetenekleri.

shellcode

Sistemlerdeki güvenlik açıklarından yararlanarak komut çalıştırmak için kullanılan küçük boyutlu makine kodu.

tokenizer-free

Metni küçük parçalara ayırmadan, veriyi doğrudan sürekli bir akış olarak işleyen yapı.

TTS

Yazılı metinleri bilgisayar aracılığıyla insan sesine dönüştüren teknoloji.

diffusion autoregressive

Gürültüden veri oluşturma yöntemiyle sırayla tahmin yürüten, ses veya görüntü üretimi için kullanılan bir mimari.

runtime environment

Bir programın çalışması için gerekli olan kütüphaneleri ve sistem kaynaklarını barındıran yazılım ortamı.

generative AI

Daha önce eğitildiği verilerden yola çıkarak yeni metin, görsel veya ses gibi içerikler üretebilen yapay zekâ.

mixture-of-experts

Büyük bir modeli, her biri farklı görevlerde uzmanlaşmış daha küçük alt bölümlere ayırarak verimliliği artıran mimari.

image-to-image

Bir görseli girdi olarak alıp onu farklı bir stile veya içeriğe dönüştüren yapay zekâ süreci.

text-to-image

Yazılı komutları analiz ederek bunlara uygun görseller oluşturan yapay zekâ yeteneđi.

supervised fine-tuning

Önceden eğitilmiş bir modele, belirli görevlerde daha iyi sonuç vermesi için etiketli verilerle yapılan özel eğitim süreci.

trescout.com · TreScout tarar, özetler; size sadece okumak kalır.