



Günlük Teknoloji Raporu

Bugünün Teknoloji Trendleri

25 Ekim 2026, Pazar

Birkaç Yudum

Bugün geliştirici ekosisteminde fiziksel dünyayla etkileşime giren yapay zekâ ajanları (embodied agents) ve büyük dil modellerinin (LLM) güvenlik açıklarını hedef alan denetim çerçeveleri öne çıkıyor. GitHub ve Hugging Face üzerindeki yeni araçlar, hem donanım tabanlı sistemlerin yönetimine hem de dağıtık modellerin gizlilik testlerine odaklanıyor.

25 öne çıkan · ~7 dakika okuma

10 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 Hugging Face · Günün
Modelleri

5 Hugging Face · Günün
Makaleleri

Veriler 25 Ekim 2026 07:49 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

Bu rapordaki özetler ve çeviriler yapay zekâ ile hazırlanmaktadır. Önemli kararlar vermeden önce, her maddede bulunan bağlantı üzerinden kaynağı kontrol etmenizi öneririz.

01 cloudflare/security-audit-skill

Cloudflare tarafından geliştirilen security-audit-skill, yazılım ajanlarını çok aşamalı güvenlik denetimleri yapabilen birer denetçiye dönüştüren JavaScript tabanlı bir yetenek paketidir. Bu araç, keşiften raporlamaya kadar uzanan süreçleri bağımsız olarak doğrulanabilir ve makine tarafından okunabilir bulgularla yönetir.

JavaScript · ★ 44.962 · +2.264 bugün <https://github.com/cloudflare/security-audit-skill>

[Hata bildir](#)

02 NVIDIA/OpenShell

NVIDIA tarafından geliştirilen OpenShell, otonom yapay zekâ ajanları için güvenli ve gizlilik odaklı bir çalışma zamanı (runtime) ortamı sunuyor. Rust diliyle yazılan bu araç, ajanların dosya okuma veya API (iki farklı yazılımın birbirleriyle konuşmasını sağlayan dijital köprü) kullanma gibi yeteneklerini belirli politikalar çerçevesinde sınırlandırarak veri erişimini denetliyor.

Rust · ★ 19.571 · +896 bugün <https://github.com/NVIDIA/OpenShell>

[Hata bildir](#)

03 aws/agent-toolkit-for-aws

Amazon Web Services tarafından sunulan aws/agent-toolkit-for-aws, yapay zekâ ajanlarının AWS üzerinde uygulama geliştirmesini, dağıtmasını ve yönetmesini sağlayan resmi araçlar, eklentiler ve Model Context Protocol (MCP) sunucuları içeriyor. Bu Python tabanlı araç seti, yazılım geliştirme süreçlerinde yapay zekâ ajanlarının AWS altyapısıyla daha uyumlu çalışmasına imkân tanıyor.

Python · ★ 3.178 · +13 bugün <https://github.com/aws/agent-toolkit-for-aws>

[Hata bildir](#)

04 Nutlope/hallmark

Nutlope/hallmark, yapay zekâ destekli kod editörleri Cursor, Claude Code ve Codex üzerinde oluşturulan içeriklerin yapay zekâ tarafından üretilmiş gibi görünmesini engelleyen bir tasarım becerisi (design skill) sunuyor. Bu araç, yazılım geliştirme süreçlerinde ortaya çıkan standart yapay zekâ çıktılarını görsel olarak özgünleştirmeyi amaçlıyor.

CSS · ★ 32.343 · +455 bugün <https://github.com/Nutlope/hallmark>

[Hata bildir](#)

05 luongnv89/claude-howto

luongnv89/claude-howto, Claude Code için temel kavramlardan gelişmiş ajan yapılarına kadar uzanan görsel ve örnek odaklı bir rehber sunuyor. Kullanıcıların doğrudan uygulayabileceği kopyala-yapıştır şablonlarıyla yapay zekâ destekli kodlama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Python · ★ 44.665 · +392 bugün <https://github.com/luongnv89/claude-howto>

[Hata bildir](#)

06 pbakaus/impeccable

pbakaus/impeccable, yapay zekâ kodlama ajanlarının arayüz tasarımı yaparken kullanabileceği bir tasarım dili ve rehberlik sistemi sunuyor. Rust diliyle geliştirilen bu araç, 24 komut ve 62 belirleyici kural (deterministic detector rules) aracılığıyla yapay zekâ tarafından üretilen ön yüz (frontend) tasarımlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Rust · ★ 86.572 · +619 bugün <https://github.com/pbakaus/impeccable>

[Hata bildir](#)

07 pollen-robotics/microduck

Pollen Robotics tarafından geliştirilen microduck, Rockchip RK3566 işlemcisiyle çalışan 25 santimetrelilik iki ayaklı bir ördek robot projesidir. Rust diliyle yazılan yazılım, yapay zekâ politikaları (neural policies) üzerinden on beş servoyu yöneterek robotun hareket ve kontrol süreçlerini yürütür.

Rust · ★ 11.089 · +319 bugün <https://github.com/pollen-robotics/microduck>

[Hata bildir](#)

08 google-gemini/gemini-cli

Google tarafından geliştirilen gemini-cli, Gemini yapay zekâ modeline doğrudan uçbirim (terminal) üzerinden erişim sağlayan açık kaynaklı (kaynak kodları herkesin erişimine açık) bir araçtır. Yazılım, kullanıcıların komut satırı ortamında hızlı ve hafif bir şekilde yapay zekâ istemleri oluşturmalarına olanak tanır.

TypeScript · ★ 108.165 · +44 bugün <https://github.com/google-gemini/gemini-cli>

[Hata bildir](#)

09 jbiaojerry/ebook-treasure-chest

jbiaojerry/ebook-treasure-chest, çeşitli kategorilerdeki e-kitap indirme bağlantılarını bir araya getiren bir dijital kütüphane projesidir. Proje, popüler okuma uygulamaları (帆布, 微信读书, 京东读书, 喜马拉雅) bünyesindeki içeriklere erişim sağlamayı amaçlar.

Python · ★ 22.774 · +227 bugün <https://github.com/jbiaojerry/ebook-treasure-chest>

[Hata bildir](#)

10 makecindy/cindy

Cindy, projelerinizde ve uygulamalarınızda gerçek işleri tamamlamak üzere tasarlanmış, kutudan çıktığı gibi çalışabilen açık kaynaklı (kaynak kodları herkesin erişimine ve geliştirmesine açık) bir yapay zekâ ajanıdır. Birden fazla model ve aracı tek bir yapıda birleştirerek kullanıcıların iş akışlarını yönetmelerine olanak tanır.

TypeScript · ★ 4.198 · +477 bugün <https://github.com/makecindy/cindy>

[Hata bildir](#)

01 Local Wikipedia: Wikipedia, but only for things a half hour walk from you

Local Wikipedia, kullanıcının bulunduğu konuma yarım saatlik yürüme mesafesindeki yerler hakkında bilgi sunan bir ansiklopedi projesidir. Çevrimiçi bilgi kaynağı Wikipedia'nın yerel ölçekte özelleştirilmiş bir versiyonu olarak hizmet verir.

1.561 oy · 245 yorum <https://edjefferson.com/localwiki/>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50202285 (1.561 oy · 245 yorum)

02 Show HN: Steal My Bitcoin

Steal My Bitcoin, yakın zamanda keşfedilen bir PHP uzaktan kod yürütme (remote code execution - RCE) açığının gerçek dünyada nasıl kullanılabileceğini test etmek amacıyla oluşturulmuş bir platformdur. Geliştirici, bu güvenlik zafiyetinin somut etkilerini gözlemlemek için kullanıcıları sisteme erişmeye davet ediyor.

440 oy · 264 yorum <https://stealmybitcoin.com/>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50224916 (440 oy · 264 yorum)

03 The Goose Programming Language

The Goose, düşük seviyeli sistem programlama dilleri için tasarlanmış yeni bir programlama dili. Bellek güvenliği ve performans odaklı yapısıyla sistem yazılımları geliştirmeyi hedefliyor.

304 oy · 186 yorum <https://aardappel.github.io/goose/>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50224100 (304 oy · 186 yorum)

04 Node2Shell evolves to HTTP2Shell, blast radius affects many HTTP libs and apps

Node2Shell güvenlik açığının HTTP2Shell olarak evrilmesi, Brotli veri sıkıştırma algoritmasını kullanan çok sayıda HTTP kütüphanesini ve uygulamayı risk altına sokuyor. CVE-2026-111497 kodlu bu zafiyetten etkilenmemek için kullanılan sürümlerin kontrol edilmesi ve güncellemelerin yapılması gerekiyor.

294 oy · 140 yorum <https://www.aikido.dev/blog/python-packages-vulnerable-node2shell-brotli-cve-2026-111497>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50219177 (294 oy · 140 yorum)

05 I don't understand quantum physics (2018)

Southampton Üniversitesi tarafından hazırlanan bu kaynak, kuantum fiziğinin temel kavramlarını ve bu alandaki anlaşılması güç noktaları ele alıyor. Fiziksel fenomenlerin karmaşıklığına odaklanan çalışma, kuantum mekaniği (quantum physics) prensiplerini akademik bir çerçevede açıklıyor.

291 oy · 235 yorum https://www.southampton.ac.uk/~doug/quantum_physics/index.html

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50219666 (291 oy · 235 yorum)

01 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017

DeepSeek-V4.1-Flash-1017, görsel ve metinsel verileri işleyebilen bir yapay zekâ modeli olarak DeepSeek-V4.1-Flash sürümünün güncellenmiş halidir. Akıl yürütme, kodlama ve ajan tabanlı görevlerdeki performansını artırırken işlem süresini ve çıktı uzunluğunu azaltarak maliyet verimliliği sağlamayı hedefler.

♥ 2.821 · 73.215 indirme <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017>

[Hata bildir](#)

02 RecursiveSI/flint

RecursiveSI tarafından geliştirilen Flint, kodlama ajanları için tasarlanmış uzman karışımı (mixture-of-experts) yapısında bir metin üretim modelidir. Toplam 39,8 milyar parametreye sahip olan model, kod tabanlarını incelemek, hata gidermek, özellik eklemek ve test yazmak amacıyla geliştirilmiştir.

♥ 782 · 4.795 indirme <https://huggingface.co/RecursiveSI/flint>

[Hata bildir](#)

03 black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy

Black Forest Labs tarafından geliştirilen flux-3-image-klein-comfy, görselden görsele (image-to-image) dönüşüm sağlayan bir yapay zekâ modelidir. Model, ComfyUI gibi görsel tabanlı iş akışı araçlarıyla uyumlu şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır.

♥ 1.512 · 590.742 indirme <https://huggingface.co/black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy>

[Hata bildir](#)

04 XHToken/Spark-X2.6-4B

Hugging Face platformunda yayımlanan Spark-X2.6-4B, metin üretimi (text-generation) odaklı bir yapay zekâ modelidir. Önceki sürümüyle aynı mimariyi kullanan model, eğitim sonrası süreçteki iyileştirmeler sayesinde kodlama, akıl yürütme ve çok dilli içerik işleme gibi alanlarda performans artışı sunuyor.

♥ 457 · 2.537 indirme <https://huggingface.co/XHToken/Spark-X2.6-4B>

[Hata bildir](#)

05 Lightricks/LTX-2.5

Lightricks tarafından geliştirilen LTX-2.5, görselleri hareketli videolara dönüştüren bir görüntüden videoya (image-to-video) modelidir. Hugging Face platformunda paylaşılan bu model, görsel içeriklerin yapay zekâ aracılığıyla canlandırılmasına olanak tanır.

♥ 9.200 · 2.087.721 indirme <https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5>

[Hata bildir](#)

01 TARSphere: A Robot-Oriented Full-Stack Framework for Long-Horizon Embodied Agents in Evolving Physical and Social Environments

TARSphere, fiziksel ve sosyal kısıtlamalar altında hareket eden uzun vadeli somutlaşmış ajanlar (embodied agents) için geliştirilmiş robot odaklı bir tam yığın (full-stack) çerçevedir. TARSphere-Infra bileşeni, robot politikalarını fizik simülatörlerinde kısıtlı diyaloglar ve somutlaşmış yapay zekâ karakterleri (NPCs) ile test etme imkânı sunar.

8 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.30043>

[Hata bildir](#)

02 The LLM-Attacker: A Unified Red-Team Framework for Privacy Evaluation of Split and Distributed LLM Systems

Hugging Face tarafından paylaşılan LLM-Attacker, parçalı ve dağıtık büyük dil modelleri (LLM) üzerindeki gizlilik açıklarını değerlendirmek için geliştirilmiş bir çerçevedir. Bu sistem, araştırmacıların saldırı yöntemlerini karşılaştırmasına ve verilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik güvenlik analizlerini standartlaştırmasına yardımcı olur.

9 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.22722>

[Hata bildir](#)

03 EvalResearchBench: Can AI Agents Build Their Own Feedback for Recursive Self-Improvement?

EvalResearchBench, yapay zekâ ajanlarının yinelemeli öz gelişim (recursive self-improvement) süreçlerinde ihtiyaç duydukları değerlendirme geri bildirimlerini otomatik olarak oluşturup oluşturamayacağını inceleyen bir araştırma kıyaslamasıdır (benchmark). Bu çalışma, karmaşık test süreçlerinin maliyetini düşürmek amacıyla ajanların kendi değerlendirme tasarımlarını yapmalarını hedefleyen bir yöntem sunuyor.

18 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.04184>

[Hata bildir](#)

04 Diffusion Language Models Change Speed Across Tasks and Languages

Diffusion dil modelleri (diffusion language models), tek bir ileri geçişte birden fazla belirteç (token) üretebilme ve üretim sırasında kaç geçiş yapılacağına karar verme yeteneğine sahip. Yapılan analizler, bu modellerin maliyetinin görev türüne göre değiştiğini ve girdi metnin kopyalandığı basit işlemlerde daha hızlı, serbest yazım gerektiren görevlerde ise daha yavaş çalıştığını gösteriyor.

9 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.25835>

[Hata bildir](#)

05 Different Tasks, Different Timesteps: Temporal Task-Aware Quantization for Diffusion Language Models

Diffusion Language Models (DLMs) için geliştirilen T 2Quant, nicemleme (quantization) hassasiyetinin görev ve zaman adımlarına göre değiştiğini tespit ederek bu süreci optimize ediyor. Yöntem, herhangi bir etiket veya metrik gerektirmeden farklı görevler için gereken hassasiyet seviyelerini tahmin ederek karma hassasiyetli bir yapı sunuyor.

19 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.31198>

[Hata bildir](#)

runtime

Bir yazılımın çalışması için gerekli olan ve arka planda işleyen temel ortam.

MCP

Yapay zekâ modellerinin farklı veri kaynakları ve araçlarla standart bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan bir bağlantı protokolü.

design skill

Yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriklerin daha doğal ve insan yapımı gibi görünmesini sağlayan görsel düzenleme yeteneği.

deterministic detector rules

Yazılımın hataları veya belirli özellikleri kesin ve değişmez kurallar dizisiyle tespit etmesini sağlayan denetim mekanizması.

frontend

Bir web sitesinin veya uygulamanın kullanıcı tarafından görülen ve etkileşime girilen yüzü.

neural policies

Robotun hareketlerini kontrol etmek için yapay sinir ağları tarafından belirlenen karar verme kuralları.

terminal

Bilgisayara komut satırı üzerinden metin tabanlı talimatlar vermeyi sağlayan arayüz.

remote code execution - RCE

Bir saldırganın başka bir bilgisayardaki yazılımı uzaktan kontrol ederek kendi kodunu çalıştırmasına izin veren ciddi bir güvenlik açığı.

quantum physics

Atom altı parçacıkların davranışlarını ve enerji seviyelerini inceleyen fizik dalı.

mixture-of-experts

Karmaşık görevleri çözmek için her biri farklı konularda uzmanlaşmış küçük alt modellerin bir arada kullanıldığı bir yapay zekâ mimarisi.

image-to-image

Bir görseli temel alarak onu farklı bir stile veya içeriğe dönüştüren yapay zekâ süreci.

text-generation

Verilen komutlara göre anlamlı ve tutarlı metinler oluşturma yeteneği.

image-to-video

Sabit bir görseli hareketli bir video klibine dönüştüren yapay zekâ teknolojisi.

embodied agents

Fiziksel dünyada hareket edebilen, çevresini algılayıp buna göre tepki verebilen robotik yapay zekâ sistemleri.

full-stack

Bir yazılımın hem görünen yüzünü hem de arka plandaki tüm altyapı süreçlerini kapsayan bütüncül yapı.

NPCs

Oyunlarda veya simülasyonlarda oyuncu tarafından yönetilmeyen, yapay zekâ ile hareket eden karakterler.

trescout.com · TreScout tarar, özetler; size sadece okumak kalır.