



Günlük Teknoloji Raporu

Bugünün Teknoloji Trendleri

30 Ekim 2026, Cuma

Birkaç Yudum

Mistral Large 4 modelinin ağırlıklarının açık kaynaklı hale getirilmesi ve DeepSeek V4.1 Flash gibi yeni dil modellerinin piyasaya sürülmesi bugün geliştirici ekosisteminde yoğun bir hareketliliğe neden oldu. Akademik tarafta ise kıyaslama (benchmark) yöntemlerinin zorluk seviyeleri üzerindeki etkisini irdeleyen çalışmalar, model değerlendirme süreçlerini yeniden tartışmaya açıyor.

25 öne çıkan · ~6 dakika okuma

10

GitHub
Trending

5

Hacker
News

5

Hugging Face · Günün
Modelleri

5

Hugging Face · Günün
Makaleleri

Veriler 30 Ekim 2026 08:01 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

Bu rapordaki özetler ve çeviriler yapay zekâ ile hazırlanmaktadır. Önemli kararlar vermeden önce, her maddede bulunan bağlantı üzerinden kaynağı kontrol etmenizi öneririz.

01 HKUDS/DeepTutor

HKUDS/DeepTutor, özel ders, problem çözme, sınav oluşturma ve araştırma gibi öğrenme süreçlerini tek bir sistemde birleştiren yapay zekâ tabanlı (agent-native) bir eğitim çalışma alanıdır. Kullanıcıların kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini sürekli kılmayı hedefleyen bu sistem, görselleştirme ve uzmanlık pratiklerini genişletilebilir bir yapıda sunar.

Python · ★ 50.569 · +1.930 bugün <https://github.com/HKUDS/DeepTutor>

[Hata bildir](#)

02 obra/superpowers

obra/superpowers, kodlama yapan yapay zekâ ajanları için geliştirilmiş bir yazılım geliştirme metodolojisi ve yetenek çerçevesidir (framework). Birleştirilebilir yetenekler (composable skills) ve temel yönergeler aracılığıyla ajanların yazılım geliştirme süreçlerini yapılandırmasını sağlar.

Shell · ★ 308.750 · +1.034 bugün <https://github.com/obra/superpowers>

[Hata bildir](#)

03 pbakaus/impeccable

Rust diliyle geliştirilen impeccable, kodlama ajanları için bir tasarım sözlüğü (design vocabulary) sunuyor. Yazılım geliştirme sürecinde yapay zekâ tarafından üretilen hatalı içerikleri (AI slop) tespit etmeyi ve projelerin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Rust · ★ 95.740 · +2.870 bugün <https://github.com/pbakaus/impeccable>

[Hata bildir](#)

04 JetBrains/thinkrail

JetBrains tarafından geliştirilen ThinkRail, kullanıcı çalışma biçimine göre özelleşen ve proje gereksinimlerini öğrenerek yeteneklerini zamanla geliştiren agentik bir tümleşik geliştirme ortamı (IDE). TypeScript diliyle hazırlanan bu araç, projeleri yaşayan spesifikasyonlar üzerinden analiz ederek geliştirici deneyimini kişiselleştirmeyi hedefliyor.

TypeScript · ★ 6.129 · +1.117 bugün <https://github.com/JetBrains/thinkrail>

[Hata bildir](#)

05 milind-soni/OpenMausBot

OpenMausBot, sohbet uygulamaları içerisinde kendi yapay zekâ bot ekibinizi oluşturmanıza olanak tanıyan açık kaynaklı (open source) bir Grok Bot alternatiftir. Yazılım, botların kullanabileceği sanal bir makine desteğiyle birlikte gelir.

TypeScript · ★ 7.621 · +1.199 bugün <https://github.com/milind-soni/OpenMausBot>

[Hata bildir](#)

06 nightly-labs/openbot

nightly-labs/openbot, Codex, Claude ve Grok gibi yapay zekâ modellerini yerel çalışma alanlarında çalıştırmanıza olanak tanıyan bir masaüstü uygulamasıdır. Yazılım, dosya paylaşımı ve tarayıcı kontrolü gibi özelliklerle yapay zekâ tabanlı ekip arkadaşları arasında iş birliğini destekleyen bir ortam sunar.

TypeScript · ★ 3.981 · +709 bugün <https://github.com/nightly-labs/openbot>

[Hata bildir](#)

07 elayadesign/ai-design-skills

elayadesign/ai-design-skills, yapay zekâ kodlama araçları (Claude Code, Cursor, Codex, Windsurf) için hazırlanan ve markdown kurallarını okuyabilen sistemlere yönelik tasarım becerileri koleksiyonudur. Geliştiricilerin bu araçlardan daha verimli sonuç almasını sağlayan standartlaştırılmış yönergeler sunar.

★ 12.367 · +1.187 bugün <https://github.com/elayadesign/ai-design-skills>

[Hata bildir](#)

08 thedotmack/claude-mem

thedotmack/claude-mem, yapay zekâ ajanlarının oturumlar arasındaki geçmişini kaydederek gelecekteki etkileşimlerde bağlam (context) sağlayan bir araçtır. Claude Code ve Copilot gibi kodlama asistanlarıyla çalışan bu sistem, verileri yapay zekâ ile sıkıştırarak ilgili bilgileri sonraki oturumlara aktarır.

TypeScript · ★ 104.987 · +336 bugün <https://github.com/thedotmack/claude-mem>

[Hata bildir](#)

09 CopilotKit/OpenBot

CopilotKit/OpenBot, tarayıcı ve dosya gibi araçlara erişebilen açık kaynak kodlu (open source) yapay zekâ çalışma arkadaşları oluşturmayı sağlıyor. Bu sistem, her eylemi gerçekleştirmeden önce planlayan ve sonrasında kaydeden bir yapı ile herhangi bir kullanıcı arayüzü ajanı (AG-UI agent) entegrasyonunu destekliyor.

TypeScript · ★ 8.260 · +247 bugün <https://github.com/CopilotKit/OpenBot>

[Hata bildir](#)

10 Donchitos/Claude-Code-Game-Studios

Claude-Code-Game-Studios, Claude Code yazılım geliştirme aracını kapsamlı bir oyun stüdyosuna dönüştürmeyi amaçlayan bir proje. 49 adet yapay zekâ ajanı ve 72 iş akışı yeteneği (workflow skills) kullanarak gerçek bir stüdyo hiyerarşisini taklit eden bir koordinasyon sistemi sunuyor.

Shell · ★ 29.473 · +353 bugün <https://github.com/Donchitos/Claude-Code-Game-Studios>

[Hata bildir](#)

01 Patrick Stewart has died

New York Times tarafından yayımlanan habere göre, oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberi sosyal platformlarda geniş yer buldu.

2.622 oy · 555 yorum <https://www.nytimes.com/2026/10/29/arts/television/patrick-stewart-dead.html>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50294702 (2.622 oy · 555 yorum)

02 We're releasing the weights of Mistral Large 4

Mistral AI, büyük dil modeli Mistral Large 4'ün ağırlıklarını (weights) açık kaynaklı olarak yayımladı. Bu hamle, geliştiricilerin modeli kendi altyapılarında çalışmalarına ve özelleştirmelerine olanak tanıyor.

1.279 oy · 358 yorum <https://mistral.ai/news/mistral-large-4-oss/>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50289418 (1.279 oy · 358 yorum)

03 Binance-hacker-1029 – \$5.6B stolen from Binance

Binance-hacker-1029 isimli dijital cüzdan üzerinden Binance kripto para borsasından 5.6 milyar dolar değerinde varlığın çalındığı iddia ediliyor. Arkham Intelligence isimli blok zinciri analiz platformu tarafından paylaşılan bu veriler, söz konusu cüzdan adresindeki hareketliliği takip etmeye olanak tanıyor.

968 oy · 565 yorum <https://arkm.com/explorer/entity/21a94755-f604-45e5-9501-6542e23005e8>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50296470 (968 oy · 565 yorum)

04 DoorDash to acquire Instacart

Yemek sipariş platformu DoorDash, market alışverişi teslimat servisi Instacart'ı satın alacağını duyurdu. Bu birleşme ile her ölçekteki mağazanın, büyük çevrim içi perakendecilerin kullandığı teknolojik altyapıya erişerek daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşması hedefleniyor.

452 oy · 623 yorum <https://about.doordash.com/en-us/news/doordash-to-acquire-instacart>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50287919 (452 oy · 623 yorum)

05 LLM Voice

Martin Fowler tarafından kaleme alınan LLM Voice, büyük dil modellerinin (LLM) ürettiği metinlerdeki yapaylık hissini ve bu durumun yarattığı tekinsiz vadi (uncanny valley) etkisini ele alıyor. Yazı, yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriklerin insan diline benzerliğine rağmen barındırdığı karakteristik üslup sorunlarını değerlendiriyor.

388 oy · 207 yorum <https://martinfowler.com/bliki/LLM-Voice.html>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50290177 (388 oy · 207 yorum)

01 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017

Hugging Face üzerinde yayınlanan deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017, görsel ve metin tabanlı verileri işleyebilen bir yapay zekâ modeli. Önceki sürüme göre akıl yürütme, kod yazma ve görsel analiz gibi alanlarda iyileştirmeler sunarken işlem süresini ve maliyeti azaltmayı hedefliyor.

♥ 3.889 · 131.062 indirme <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017>

[Hata bildir](#)

02 Nanbeige/Nanbeige4.3-33B

Hugging Face üzerinde paylaşılan Nanbeige/Nanbeige4.3-33B, metin üretimi (text-generation) odaklı bir yapay zekâ modeli olarak sunuluyor. Geliştiriciler, yüksek kapasiteli bir öğretmen model aracılığıyla yeteneklerin daha küçük modellere aktarılmasını (distillation) hedefleyerek hafif yapay zekâ ajanları (lightweight agents) geliştirmeyi amaçlıyor.

♥ 782 · 9.655 indirme <https://huggingface.co/Nanbeige/Nanbeige4.3-33B>

[Hata bildir](#)

03 LiquidAI/LFM3-1.7B

LiquidAI tarafından geliştirilen LFM3-1.7B, yerel ajanlar ve özelleşmiş uygulamalar için tasarlanmış bir metin üretme modeli (text-generation model). Yeni üçlü hibrit mimariyi (tri-hybrid architecture) temel alan bu model, düşük parametre sayısı ile verimli bir çalışma performansı sunmayı amaçlıyor.

♥ 495 · 15.885 indirme <https://huggingface.co/LiquidAI/LFM3-1.7B>

[Hata bildir](#)

04 RecursiveSI/flint

RecursiveSI tarafından geliştirilen Flint, kodlama odaklı yapay zekâ ajanları için tasarlanmış bir uzman karışımı (mixture-of-experts) dil modelidir. Toplam 39,8 milyar parametreye sahip olan model, kod tabanlarını incelemek, hata gidermek, özellik eklemek ve test yazmak gibi görevleri yerine getirmek amacıyla geliştirilmiştir.

♥ 1.246 · 16.598 indirme <https://huggingface.co/RecursiveSI/flint>

[Hata bildir](#)

05 XHToken/Spark-X2.6-4B

Hugging Face üzerinde yayımlanan Spark-X2.6-4B, metin üretimi (text-generation) odaklı bir yapay zekâ modelidir. Spark-X2.5-4B ile aynı mimariyi koruyan bu sürüm, eğitim sonrası süreçteki iyileştirmeler sayesinde kodlama, çok dillilik ve akıl yürütme gibi alanlarda daha gelişmiş performans sunar.

♥ 913 · 10.163 indirme <https://huggingface.co/XHToken/Spark-X2.6-4B>

[Hata bildir](#)

01 Intrinsic Distribution Matching

Hugging Face tarafından paylaşılan Intrinsic Distribution Matching, metinden görsel üretme (text-to-image generation) süreçlerinde kısıtlı adım sayısı ile yüksek doğruluk elde etmeyi hedefliyor. Dağılım eşleştirme damıtma (distribution matching distillation) yöntemini temel alan bu çalışma, üretilen görsellerin referans dağılıma yakınsaması için açık bir moment kısıtlamasının etkilerini inceliyor.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.39633>

[Hata bildir](#)

02 Your Benchmark Is an Empirical Measure Over Difficulty

Hugging Face tarafından paylaşılan makale, kıyaslama testlerini (benchmark) sadece soru koleksiyonu olarak değil, zorluk seviyeleri üzerinden ampirik bir ölçüm aracı olarak tanımlıyor. Bu bakış açısı, ölçüm uyumsuzluğu ve kapsam boşlukları gibi temel hata modlarını belirleyerek değerlendirme süreçlerini daha sistematik hale getirmeyi amaçlıyor.

7 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.29927>

[Hata bildir](#)

03 A Broader Look into MLLM's Retrieval Heads

Hugging Face tarafından paylaşılan makale, çok modlu büyük dil modellerinin (multimodal large language models) uzun girdilerdeki kanıtları bulma yeteneğini sağlayan erişim başlıklarını (retrieval heads) inceliyor. Çalışma, bu mekanizmanın farklı modlar üzerindeki etkisini ve modelleri geliştirmek için nasıl kullanılabileceğini sorguluyor.

9 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.32411>

[Hata bildir](#)

04 Co-Design Bench: Multimodal Collaborative Coding Evaluation for Agentic Models

Hugging Face tarafından paylaşılan Co-Design Bench, yapay zekâ kodlama ajanlarının gerçek kullanıcıların çok modlu (multimodal) taleplerini uygulama değişikliklerine dönüştürme yeteneğini ölçen bir değerlendirme aracıdır. Çok modlu düzenleme ve depo düzenleme olmak üzere iki farklı alanda 273 görev içeren bu kıyaslama (benchmark), gerçek kullanıcı oturumlarından elde edilen verilerle oluşturulmuştur.

3 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.35138>

[Hata bildir](#)

05 AskStream: When and What to Ask Proactively under Uncertainty in Streaming Video Understanding

AskStream, akış halindeki videolarda belirsizlik durumunda yapay zekânın ne zaman ve ne soracağını belirleyen etkileşimli bir yöntem sunuyor. Çok modlu büyük dil modellerinin (multimodal large language models) pasif yanıt vericilerden, eksik bilgiyi proaktif şekilde sorgulayan ajanlara dönüşmesini hedefliyor.

5 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.38678>

[Hata bildir](#)

agent-native

Doğrudan yapay zekâ ajanlarının çalışma prensiplerine göre tasarlanmış, ajanların ihtiyaçlarına göre şekillenen sistem.

framework

Yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan, belirli kurallar ve araçlar bütünü sunan yapı.

composable skills

İhtiyaca göre farklı şekillerde bir araya getirilip kullanılabilen, modüler yetenekler.

design vocabulary

Yazılım geliştirme sırasında ajanların birbirini anlamasını sağlayan, standartlaştırılmış komut ve terimler dizisi.

AI slop

Yapay zekâ tarafından üretilen, düşük kaliteli, hatalı veya gereksiz içeriklerin bütünü.

IDE

Yazılımcıların kod yazmasını, düzenlemesini ve hataları ayıklamasını sağlayan kapsamlı çalışma ortamı.

open source

Kaynak kodları herkesin erişimine, incelemesine ve geliştirmesine açık olan yazılım.

context

Yapay zekânın daha tutarlı cevaplar verebilmesi için ihtiyaç duyduğu, geçmiş etkileşimlere dayalı bilgi birikimi.

AG-UI agent

Kullanıcı arayüzü üzerinden işlem yapabilen, ekranı okuyup tıklama veya yazma gibi eylemleri gerçekleştirebilen yapay zekâ yazılımı.

workflow skills

Belirli bir iş sürecini adım adım tamamlamak için gereken özel görev tanımları ve yetenekler.

weights

Yapay zekâ modelinin eğitim sırasında öğrendiği bilgileri saklayan ve modelin karar verme sürecini belirleyen sayısal değerler.

LLM

İnsan dilini anlayıp metin üretebilen, çok büyük veriyle eğitilmiş yapay zekâ modelleri.

uncanny valley

Yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin insana çok benzemesine rağmen tam olarak doğal durmaması sonucu oluşan rahatsızlık hissi.

text-generation

Verilen komutlara göre anlamlı cümleler ve metinler oluşturma işlemi.

distillation

Büyük ve karmaşık bir yapay zekâ modelinin bilgisini, daha küçük ve hızlı çalışan bir modele aktarma süreci.

lightweight agents

Düşük işlem gücüyle çalışabilen, hızlı ve verimli yapay zekâ yazılımları.

trescout.com · TreScout tarar, özetler; size sadece okumak kalır.