



Günlük Teknoloji Raporu

Bugünün Teknoloji Trendleri

31 Ekim 2026, Cumartesi

Birkaç Yudum

Yapay zekâ araçlarının geliştirici ortamlarına entegrasyonu güvenlik açıklarını beraberinde getirirken sistem mühendisliği (SRE) rollerindeki yetenek kaybı tartışmaları gün yüzüne çıkıyor. Hugging Face üzerinde yayınlanan yeni modeller ve muhasebe tahminlerine odaklanan kıyaslama çalışmaları (benchmarking) teknik derinliğin arttığını gösteriyor.

29 öne çıkan · ~7 dakika okuma

14 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 Hugging Face · Günün
Modelleri

5 Hugging Face · Günün
Makaleleri

Veriler 31 Ekim 2026 07:59 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

Bu rapordaki özetler ve çeviriler yapay zekâ ile hazırlanmaktadır. Önemli kararlar vermeden önce, her maddede bulunan bağlantı üzerinden kaynağı kontrol etmenizi öneririz.

01 thedotmack/claude-mem

thedotmack/claude-mem, farklı yapay zekâ ajanları arasında oturumlar arası kalıcı bağlam (persistent context) sağlayan bir araçtır. Oturum verilerini yapay zekâ ile sıkıştırarak ilgili bilgileri sonraki etkileşimlere aktaran bu yazılım, Claude Code ve Copilot gibi çeşitli kodlama yardımcılarıyla uyumlu çalışır.

TypeScript · ★ 106.541 · +1.140 bugün <https://github.com/thedotmack/claude-mem>

[Hata bildir](#)

02 milind-soni/OpenMausBot

OpenMausBot, sohbet uygulamaları içerisinde kendi yapay zekâ bot ekibinizi kurmanıza olanak tanıyan açık kaynaklı (open source) bir Grok Bot alternatiftir. Proje, botların kullanımına sunulan bir sanal makine (virtual machine) altyapısı içerir.

TypeScript · ★ 8.845 · +895 bugün <https://github.com/milind-soni/OpenMausBot>

[Hata bildir](#)

03 pbakaus/impeccable

Rust diliyle geliştirilen impeccable, kodlama yapan yapay zekâ ajanları için bir tasarım sözlüğü (design vocabulary) sunuyor. Yazılım süreçlerinde hata denetimi ve kalite kontrolü yaparak yapay zekâ tarafından üretilen hatalı içeriklerin (AI slop) yayına alınmasını engellemeyi hedefliyor.

Rust · ★ 97.275 · +2.300 bugün <https://github.com/pbakaus/impeccable>

[Hata bildir](#)

04 CopilotKit/OpenBot

CopilotKit/OpenBot, tarayıcı, dosyalar ve çeşitli araçlara erişimi olan açık kaynaklı (open source) yapay zekâ iş arkadaşları oluşturulmasına olanak tanıyor. Her eylemi önceden planlayıp kaydeden bu sistem, kullanıcıların kendi tercih ettikleri yapay zekâ ajanlarını (AG-UI agent) entegre etmelerini sağlıyor.

TypeScript · ★ 8.893 · +706 bugün <https://github.com/CopilotKit/OpenBot>

[Hata bildir](#)

05 Renhuai123/ziwei-doushu

Renhuai123/ziwei-doushu, Ni Hai-xia'nın Tian Ji sistemini temel alan ve astrolojik harita çıkarma algoritmaları ile antik metin verilerini içeren açık kaynaklı bir astroloji motorudur. TypeScript ile geliştirilen proje, 1950 ile 2026 yılları arasını kapsayan yaklaşık 8,7 milyon farklı yorum içeren kapsamlı bir veri seti sunmaktadır.

TypeScript · ★ 11.445 · +1.126 bugün <https://github.com/Renhuai123/ziwei-doushu>

[Hata bildir](#)

06 expo/skills

Expo projeleri ve Expo Application Services için geliştirilen expo/skills, yapay zekâ ajanlarına Expo ekosistemine özgü teknik bilgileri ve iş akışlarını aktaran bir yetenek koleksiyonu sunuyor. Bu araç, ajanların uygulama geliştirme süreçlerinde Expo uygulama programlama arayüzlerini (API) ve platform kısıtlamalarını daha doğru bir şekilde uygulamasını sağlıyor.

Shell · ★ 3.919 · +38 bugün <https://github.com/expo/skills>

[Hata bildir](#)

07 macro-inc/macro

Macro, e-posta, sohbet, dokümanlar, görev yönetimi, yapay zekâ ajanları, toplantılar ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) araçlarını tek bir çalışma alanında birleştiriyor. Paylaşılan yapay zekâ hafızası sayesinde tüm bu iş birliği öğelerini birbirine bağlayarak ekiplerin süreçlerini merkezileştirmeyi hedefliyor.

Rust · ★ 5.917 · +57 bugün <https://github.com/macro-inc/macro>

[Hata bildir](#)

08 mattpocock/skills

Mattpocock/skills, gerçek mühendislik süreçlerinde kullanılan ve günlük iş akışlarını destekleyen yapay zekâ ajanı yeteneklerini (agent skills) bir araya getiriyor. Yazılım geliştirme görevlerini otomatikleştirmek için tasarlanan bu araç seti, doğrudan pratik uygulamalara odaklanan bir yapı sunuyor.

Shell · ★ 307.611 · +876 bugün <https://github.com/mattpocock/skills>

[Hata bildir](#)

09 pingdotgg/t3code

T3 Code, bilgisayarınızda çalışan yapay zekâ ajanlarını yönetmenizi sağlayan bir kontrol arayüzü (agent harness control surface) sunuyor. Kullanıcılar bu sistemi iOS, Android, web ve Electron tabanlı masaüstü uygulamaları üzerinden kontrol edebiliyor.

TypeScript · ★ 32.938 · +930 bugün <https://github.com/pingdotgg/t3code>

[Hata bildir](#)

10 HKUDS/DeepTutor

DeepTutor, özel ders, problem çözme ve test oluşturma gibi öğrenme süreçlerini tek bir sistemde birleştiren yapay zekâ tabanlı bir çalışma alanı. Python diliyle geliştirilen bu sistem, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimini sürekli bir eğitim (lifelong learning) döngüsüyle desteklemeyi amaçlıyor.

Python · ★ 51.925 · +2.282 bugün <https://github.com/HKUDS/DeepTutor>

[Hata bildir](#)

11 anthropics/skills

Anthropics tarafından paylaşılan skills deposu, Claude modellerinin yeteneklerini sergileyen çeşitli uygulama örneklerini içeriyor. Python diliyle geliştirilen bu projede, yaratıcı tasarımlardan teknik web uygulaması testlerine kadar geniş bir yelpazede yapay zekâ iş akışları sunuluyor.

Python · ★ 185.443 · +295 bugün <https://github.com/anthropics/skills>

[Hata bildir](#)

12 JetBrains/thinkrail

JetBrains tarafından geliştirilen ThinkRail, kullanıcı çalışma biçimine göre kendini özelleştiren ve proje gereksinimlerini öğrenerek yeteneklerini zamanla geliştiren agentik bir tümleşik geliştirme ortamı (IDE). TypeScript ile yazılan bu araç, yazılım geliştirme sürecinde öğrenen ve uyum sağlayan bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

TypeScript · ★ 6.651 · +722 bugün <https://github.com/JetBrains/thinkrail>

[Hata bildir](#)

13 obra/superpowers

obra/superpowers, kodlama yapan yapay zekâ ajanları için geliştirilmiş bir yetenek çerçevesi (framework) ve yazılım geliştirme metodolojisidir. Birleştirilebilir yetenekler ve yönlendirme talimatları üzerinden ajanların yazılım geliştirme süreçlerini standartlaştırmayı amaçlar.

Shell · ★ 309.533 · +1.259 bugün <https://github.com/obra/superpowers>

[Hata bildir](#)

14 lightpanda-io/browser

Lightpanda, yapay zekâ ve otomasyon süreçleri için özel olarak geliştirilmiş bir başsız tarayıcıdır (headless browser). Zig diliyle yazılan bu araç, web sayfalarını ağ üzerinden hızlı bir şekilde işleyerek veri toplama işlemlerini optimize etmeyi hedefler.

Zig · ★ 38.542 · +626 bugün <https://github.com/lightpanda-io/browser>

[Hata bildir](#)

01 Backdoor in Claude Code for VS Code extension on the Cursor Marketplace

Cursor Marketplace üzerinde sunulan Claude Code for VS Code eklentisinde, kötü niyetli bir arka kapı (backdoor) tespit edildi. Söz konusu güvenlik açığı, kullanıcıların sistemlerine yetkisiz erişim sağlanmasına yol açabilecek bir risk oluşturdu.

843 oy · 508 yorum <https://phorion.io/blog/offical-claude-code-vsx-compromise/>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50300683 (843 oy · 508 yorum)

02 AI isn't replacing SREs, it's deskilling them

Yapay zekânın olay müdahale süreçlerinin büyük kısmını üstlenmesi, site güvenilirlik mühendislerinin (SRE) kritik durumlardaki yetkinliklerini kaybetmesine yol açma riski taşıyor. Bu durum, otomasyonun sağladığı kolaylığın mühendislik becerilerinin körelmesine neden olup olmayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

538 oy · 404 yorum <https://newsletter.signoz.io/p/ai-isnt-replacing-sres-its-deskilling>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50305693 (538 oy · 404 yorum)

03 Northflank Breached

Bulut tabanlı uygulama geliştirme platformu Northflank, sistemlerine yönelik bir güvenlik ihlali (breach) yaşandığını duyurdu. Şirket, yaşanan olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri aldığını belirtti.

394 oy · 292 yorum <https://status.northflank.com/>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50305025 (394 oy · 292 yorum)

04 The \$6.3B Binance hack was pulled off in just 20 minutes

Binance üzerinde gerçekleştirilen 6,3 milyar dolarlık siber saldırının yalnızca 20 dakika içinde tamamlandığı belirtiliyor. Kripto para borsası Binance platformunu hedef alan bu olayın detayları, saldırının hızına ve ölçeğine dikkat çekiyor.

381 oy · 262 yorum <https://www.wired.com/story/the-dollar63-billion-binance-hack-was-pulled-off-in-just-20-minutes/>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50303172 (381 oy · 262 yorum)

05 Azure's Weakest Link – Five Full Cross-Tenant Compromises

Azure Logic Apps platformunun bir parçası olan API (iki farklı yazılımın birbirleriyle konuşmasını sağlayan dijital köprü) bağlantılarındaki mimari zafiyetler, beş farklı tam çapraz kiracı (cross-tenant) ihlaline yol açıyor. Bu güvenlik açıkları, bulut bilişim hizmeti Azure üzerinde sistemlerin birbirine erişimini sağlayan yapıların güvenliğine dair riskleri ortaya koyuyor.

284 oy · 56 yorum <https://www.binarysecurity.no/posts/2026/10/one-root-case>

[Hata bildir](#)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50301854 (284 oy · 56 yorum)

01 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017

DeepSeek-V4.1-Flash-1017, görsel ve metin tabanlı girdileri işleyebilen bir yapay zekâ modeli olarak akıl yürütme, kodlama ve ajan tabanlı görevlerde güncellemeler sunuyor. Model, işlem süresini ve çıktı uzunluğunu azaltarak görevlerin daha hızlı ve düşük maliyetle tamamlanmasını sağlıyor.

♥ 4.024 · 145.869 indirme <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017>

[Hata bildir](#)

02 Nanbeige/Nanbeige4.3-33B

Nanbeige/Nanbeige4.3-33B, metin üretme (text-generation) yeteneğine sahip bir yapay zekâ modelidir. Geliştiriciler bu modeli, daha küçük boyutlu modellere gelişmiş ajan yetenekleri kazandırmak amacıyla yüksek kapasiteli bir öğretmen ajan olarak konumlandırıyor.

♥ 799 · 12.178 indirme <https://huggingface.co/Nanbeige/Nanbeige4.3-33B>

[Hata bildir](#)

03 LiquidAI/LFM3-1.7B

LiquidAI tarafından geliştirilen LFM3-1.7B, yerel ajanlar ve özelleşmiş uygulamalar için tasarlanmış bir metin üretme modeli (text-generation model). Yeni üçlü hibrit mimari (tri-hybrid architecture) üzerine inşa edilen bu model, düşük kaynak gereksinimiyle çalışmayı hedefliyor.

♥ 575 · 23.694 indirme <https://huggingface.co/LiquidAI/LFM3-1.7B>

[Hata bildir](#)

04 nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Transcribe-30B-A4B

NVIDIA tarafından geliştirilen NVIDIA-Nemotron-3.5-Transcribe-30B-A4B, 40 dilde transkripsiyon yapabilen açık ağırlıklı bir otomatik konuşma tanıma (automatic speech recognition) modelidir. Bir saate kadar süren kayıtları destekleyen model, karma uzmanlar karışımı (hybrid mixture-of-experts) mimarisiyle 65.536 belirteçlik (token) bağlam penceresi sunar.

♥ 507 · 15.980 indirme <https://huggingface.co/nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Transcribe-30B-A4B>

[Hata bildir](#)

05 baidu/Unlimited-OCR-2

Baidu tarafından geliştirilen Unlimited-OCR-2, görsel tabanlı metinleri işleyerek metin çıktısı üreten bir yapay zekâ modelidir. Model, Python ve çeşitli kütüphanelerle uyumlu çalışacak şekilde NVIDIA A800-80GB donanımı üzerinde test edilmiştir.

♥ 457 · 24.276 indirme <https://huggingface.co/baidu/Unlimited-OCR-2>

[Hata bildir](#)

01 EPSBench: Benchmarking LLM Agents for Earnings Forecasting

EPSBench, büyük dil modellerinin (LLM) finansal raporlar, kazanç görüşmesi transkriptleri ve haberler üzerinden şirketlerin üç aylık kazanç tahminlerini yapma becerisini ölçen bir değerlendirme aracıdır. 86 ABD şirketine ait 149 çeyrek dönemlik veriyi kullanan bu sistem, yapay zekâ ajanlarının finansal kanıtları gelir tablosu kalemleriyle ilişkilendirme yeteneğini test eder.

1 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.38293>

[Hata bildir](#)

02 Weaken to Strengthen: Weakening-Induced On-Policy Self-Distillation for Large Reasoning Models

Hugging Face tarafından paylaşılan makale, büyük akıl yürütme modellerinin (large reasoning models) eğitilmesi için geliştirilen zayıflatma kaynaklı politika içi öz damıtma (weakening-induced on-policy self-distillation) yöntemini tanıtıyor. WISD adı verilen bu yaklaşım, harici bir öğretmen model bulunmadığında modelin kendi zayıflatılmış sürümüyle kıyaslanması üzerinden bir eğitim sinyali oluşturuyor.

1 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.38681>

[Hata bildir](#)

03 Unlocking Any-Order Generation in Pretrained Autoregressive Image Models

Hugging Face tarafından paylaşılan makale, önceden eğitilmiş özbağlanımlı (autoregressive) görüntü modellerinde sabit tarama sırasına bağlı kalmadan her sırada üretim yapabilmeyi amaçlıyor. Bu yöntem, modellerin görüntü tamamlama (inpainting), sınır genişletme (outpainting) ve düzenleme işlemlerini ek bir eğitim maliyeti olmadan gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

2 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.39293>

[Hata bildir](#)

04 Matched Capabilities, Different Behaviors: A Controlled Study of MCP and CLI Interfaces for Language Agents

Matched Capabilities, Different Behaviors: A Controlled Study of MCP and CLI Interfaces for Language Agents adlı çalışma, dil modellerinin (language agents) Model Context Protocol (MCP) ve komut satırı arayüzleri (CLI) üzerinden araç kullanımını inceliyor. Araştırma, aynı işlevsel yetenekler sunulsa bile farklı arayüz temsillerinin yapay zekâ ajanlarının karar süreçlerini ve davranışlarını nasıl değiştirdiğini analiz ediyor.

3 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.34298>

[Hata bildir](#)

05 Broken on Arrival: Non-Functional Quantized LLM Artifacts in Public Model Registries and How to Catch Them

Hugging Face tarafından paylaşılan makale, halka açık kayıt alanlarında bulunan nicelenmiş (quantized) büyük dil modellerinin (LLM) işlevsellik sorunlarını ele alıyor. Araştırma, test edilen modellerin bir kısmının kod yazma görevlerinde başarısız olduğunu ve bu dosyaların doğrulanması için standart bir test sürecinin eksik olduğunu gösteriyor.

3 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.05881>

[Hata bildir](#)

persistent context

Yapay zekâ ajanlarının farklı oturumlar arasında önceki konuşmaları ve bilgileri hatırlamasını sağlayan sürekli veri akışı.

open source

Kaynak kodları herkesin incelemesine, değiştirmesine ve geliştirmesine açık olan yazılım türü.

virtual machine

Fiziksel bir bilgisayarın içinde çalışan, kendi işletim sistemine ve kaynaklarına sahip olan yazılımsal bilgisayar ortamı.

design vocabulary

Yapay zekâ ajanlarının yazılım geliştirirken kullandığı standart komutlar ve tasarım kuralları bütünü.

AI slop

Yapay zekâ tarafından üretilen, düşük kaliteli, hatalı veya değersiz içeriklerin genel adı.

AG-UI agent

Kullanıcı arayüzü üzerinden etkileşime girerek belirli görevleri yerine getiren yapay zekâ yazılımı.

API

Farklı yazılımların birbirleriyle konuşmasını ve veri alışverişi yapmasını sağlayan bağlantı noktası.

CRM

Şirketlerin müşterileriyle olan etkileşimlerini, satış süreçlerini ve iletişim geçmişlerini takip etmesini sağlayan yönetim sistemi.

agent skills

Yapay zekâ ajanlarının belirli işleri yapabilmesi için sahip olduğu teknik beceriler ve yetkinlikler.

agent harness control surface

Bilgisayar üzerinde çalışan yapay zekâ ajanlarını yönetmek, izlemek ve yönlendirmek için kullanılan merkezi kontrol paneli.

lifelong learning

Sistemin yeni verilerle sürekli kendini güncelleyerek öğrenme sürecini hiç durdurmadan devam ettirmesi.

IDE

Yazılımcıların kod yazarken ihtiyaç duyduğu tüm araçları tek bir yerde toplayan geliştirme ortamı.

framework

Yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, belirli kurallar ve hazır yapılar sunan temel çerçeve.

headless browser

Görsel bir arayüzü olmayan, sadece arka planda web sayfalarını yükleyip işlem yapabilen tarayıcı.

backdoor

Bir yazılımın güvenlik önlemlerini aşarak sisteme izinsiz giriş yapılmasına olanak tanıyan gizli erişim yolu.

SRE

Büyük ölçekli yazılım sistemlerinin sürekli çalışır durumda kalmasını ve hataların giderilmesini sağlayan mühendislik disiplini.

trescout.com · TreScout tarar, özetler; size sadece okumak kalır.