Günlük Teknoloji Raporu

Bugünün Teknoloji Trendleri

4 Kasım 2026, Çarşamba

Birkaç Yudum

Bugün geliştirici ekosisteminde kişisel bellek yönetimi (memory management) ve masaüstü yapay zekâ ajanları (AI agents) üzerine odaklanan araçlar öne çıkıyor. Postman üzerindeki veri paylaşımı tartışmaları güvenlik ve gizlilik standartlarının önemini hatırlatırken Hugging Face tarafında yeni dil modelleri (language models) ve yönlendirme stratejileri (routing strategies) dikkat çekiyor.

---

28 öne çıkan · ~7 dakika okuma

13 GitHub Trending

5 Hacker News

5 Hugging Face · Günün Modelleri

5 Hugging Face · Günün Makaleleri

Veriler 4 Kasım 2026 08:15 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öğe meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

Bu rapordaki özetler ve çeviriler yapay zekâ ile hazırlanmaktadır. Önemli kararlar vermeden önce, her maddede bulunan bağlantı üzerinden kaynağı kontrol etmenizi öneririz.

GitHub Trending

13 öne çıkan

01 thedotmack/claude-mem

thedotmack/claude-mem, yapay zekâ ajanları için oturumlar arasında kalıcı bağlam (persistent context) sağlayan bir araçtır. Oturum verilerini yapay zekâ ile sıkıştırarak gelecekteki işlemlerde ilgili bilgileri tekrar kullanıma sunar ve Claude Code gibi çeşitli geliştirme araçlarıyla uyumlu çalışır.

TypeScript · ★ 112.131 · +1.139 bugün https://github.com/thedotmack/claude-mem Hata bildir

---

02 vercel-labs/agent-desktop

Vercel Labs tarafından geliştirilen agent-desktop, yapay zekâ ajanlarının macOS, Windows ve Linux işletim sistemlerindeki masaüstü uygulamalarını görmesini ve yönetmesini sağlayan bir komut satırı arayüzü (CLI). Rust diliyle yazılan bu araç, işletim sisteminin erişilebilirlik ağacını (accessibility tree) kullanarak ajanların bilgisayar üzerinde işlem yapmasına imkân tanıyor.

Rust · ★ 13.234 · +3.791 bugün https://github.com/vercel-labs/agent-desktop Hata bildir

---

03 max-sixty/worktrunk

Worktrunk, Git çalışma ağacı (worktree) yönetimini kolaylaştıran ve Rust diliyle geliştirilmiş bir komut satırı arayüzüdür (CLI). Yazılım, yapay zekâ ajanlarının paralel iş akışlarını daha verimli bir şekilde yürütebilmesi için tasarlanmıştır.

Rust · ★ 10.611 · +438 bugün https://github.com/max-sixty/worktrunk Hata bildir

---

04 JustVugg/colibri

JustVugg/colibri, sınır (frontier) uzmanlar karışımı (MoE) modelleri için geliştirilmiş hiyerarşik bir çıkarım motorudur. C diliyle yazılan bu araç, model uzmanlarını GPU, RAM ve NVMe depolama birimleri arasında paylaştırarak mevcut donanım üzerinde çalıştırılmalarını sağlar.

C · ★ 47.357 · +802 bugün https://github.com/JustVugg/colibri Hata bildir

---

05 mattpocock/skills

Mattpocock/skills, gerçek mühendislik süreçlerinde kullanılan ve günlük iş akışlarını desteklemek amacıyla geliştirilmiş yapay zekâ ajanı yeteneklerini (agent skills) içeriyor. Proje, yazılım geliştirme görevlerini otomatikleştirmek için doğrudan pratik uygulamalara odaklanan bir araç seti sunuyor.

Shell · ★ 311.699 · +1.164 bugün https://github.com/mattpocock/skills Hata bildir

---

06 p-e-w/heretic

p-e-w/heretic, dil modelleri üzerinde eğitim gerektirmeyen (training-free) değişiklikler yapılmasına olanak tanıyan bir Python projesidir. Kullanıcıların sansürleri kaldırmasına, gereksiz içerikleri (slop) azaltmasına ve yapay zekâ modelinin onaylama eğilimini (sycophancy) düşürmesine standart bir oyun bilgisayarı üzerinde imkân tanır.

Python · ★ 38.937 · +701 bugün https://github.com/p-e-w/heretic Hata bildir

---

07 spotify/portal-ai-plugins

Spotify tarafından geliştirilen portal-ai-plugins, Spotify Portal sistemini Claude Code, Codex, Cursor ve pi gibi yapay zekâ destekli kodlama araçlarına entegre etmeyi sağlıyor. TypeScript diliyle yazılan bu eklentiler, geliştiricilerin çalışma ortamlarında Spotify kaynaklı verilere erişimini kolaylaştırıyor.

TypeScript · ★ 3.084 · +91 bugün https://github.com/spotify/portal-ai-plugins Hata bildir

---

08 floci-io/floci

Java diliyle geliştirilen Floci, yazılım geliştirme, test ve sürekli entegrasyon (CI) süreçleri için kullanılan açık kaynaklı (kaynak kodları herkesin erişimine açık) bir AWS yerel emülatörüdür. Bulut bilişim platformu AWS'nin sunduğu hizmetleri yerel ortamda taklit ederek geliştiricilere ücretsiz bir alternatif sunar.

Java · ★ 28.976 · +482 bugün https://github.com/floci-io/floci Hata bildir

---

09 Usagi-org/ai-goofish-monitor

Usagi-org/ai-goofish-monitor, tarayıcı otomasyon aracı Playwright ve yapay zekâ kullanarak ikinci el alışveriş platformu Xianyu üzerinde çoklu görev takibi ve analiz yapan bir sistemdir. Kullanıcılar, web tabanlı yönetim arayüzü sayesinde platformdaki ürünleri gerçek zamanlı veya planlanmış şekilde izleyebilir.

Python · ★ 16.695 · +228 bugün https://github.com/Usagi-org/ai-goofish-monitor Hata bildir

---

10 anomalyco/hex

Rust diliyle geliştirilen Hex, Mac, Windows ve Linux işletim sistemleri için yerel sesli dikte (voice dictation) imkânı sunuyor. Kullanıcıların bir tuşa basılı tutarak konuşmasını ve metnin doğrudan ilgili alana yapıştırılmasını sağlayan bir araçtır.

Rust · ★ 4.711 · +410 bugün https://github.com/anomalyco/hex Hata bildir

---

11 D4Vinci/Scrapling

Scrapling, basit isteklerden kapsamlı tarama işlemlerine kadar tüm süreçleri yönetebilen bir Python web kazıma (web scraping) çatısıdır. Kullanıcılara tek bir araç üzerinden ölçeklenebilir veri toplama imkânı sunar.

Python · ★ 95.188 · +1.658 bugün https://github.com/D4Vinci/Scrapling Hata bildir

---

12 shiyu-coder/Kronos

Finansal piyasaların dili olan K-line dizileri için özel olarak eğitilen Kronos, yüksek gürültülü piyasa verilerini işlemek üzere geliştirilmiş bir temel model (foundation model) ailesidir. Genel amaçlı zaman serisi modellerinden farklı olarak iki aşamalı bir çerçeve kullanan bu sistem, finansal verilerin kendine özgü karakteristiklerini çözümlemeyi hedefler.

Python · ★ 46.597 · +503 bugün https://github.com/shiyu-coder/Kronos Hata bildir

---

13 Donchitos/Claude-Code-Game-Studios

Donchitos/Claude-Code-Game-Studios, Claude Code'u 49 yapay zekâ ajanı ve 72 iş akışı yeteneği (workflow skills) ile kapsamlı bir oyun geliştirme stüdyosuna dönüştürüyor. Gerçek bir stüdyo hiyerarşisini yansıtan koordinasyon sistemi sayesinde oyun üretim süreçlerini otomatize etmeyi hedefliyor.

Shell · ★ 34.832 · +1.182 bugün https://github.com/Donchitos/Claude-Code-Game-Studios Hata bildir

Hacker News

5 öne çıkan

01 Postman silently auto-installs AI plugins and attempts to share all API data

API geliştirme ve test aracı Postman, kullanıcıların bilgisi dışında yapay zekâ eklentileri yükleyerek tüm API verilerini paylaşmaya çalışmakla eleştiriliyor. Bu durum, söz konusu yazılımın veri gizliliği ve güvenlik politikaları konusunda kullanıcılar arasında tartışma yaratıyor.

1.133 oy · 370 yorum https://github.com/postmanlabs/postman-app-support/issues/14370 Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50354960 (1.133 oy · 370 yorum)

---

02 The 'Astra can read and write weights to improve Qwen' post is misleading

Astra modelinin Qwen ağırlıklarını okuyup yazabildiğine dair iddiaların yanıltıcı olduğu belirtiliyor. Ham ağırlıklar üzerinde yapılan okuma deneyleri ile Qwen modelini iyileştirmeye yönelik tekniklerin birbirinden tamamen farklı yöntemler kullandığı ifade ediliyor.

940 oy · 196 yorum https://honnibal.dev/blog/astra-read-write-misleading Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50351111 (940 oy · 196 yorum)

---

03 Jailbreaking my car's navigation system just so I can change the time

Bir kullanıcı, Renault marka aracının navigasyon sistemindeki saat ayarını değiştirebilmek amacıyla sisteme yetkisiz erişim (jailbreak) sağladı. Bu süreçte yazılımın kısıtlamalarını aşarak aracın yerleşik sistemine müdahale etti.

689 oy · 287 yorum https://blog.nns.ee/2026/11/02/renault-hack/ Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50339288 (689 oy · 287 yorum)

---

04 Qwen 3.8 27B on my laptop can interpret model weights, too

Qwen 3.8 27B modeli, yapay zekâ modellerinin ağırlıklarını (model weights) doğrudan okuyup işleyebilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu yetenek, büyük dil modellerinin (LLM) sinir ağı ağırlıklarını yerel olarak yorumlayabildiği yeni bir programlama yaklaşımını (weight-space programming) gündeme getiriyor.

541 oy · 170 yorum https://simonwillison.net/2026/Nov/3/qwen-can-interpret-model-weights/ Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50355251 (541 oy · 170 yorum)

---

05 Stringman, an $800 open-source room scale gripper robot

Stringman, yaklaşık 800 dolara mal olan açık kaynaklı (kaynak kodları herkesin erişimine açık) bir oda ölçekli tutucu robot projesidir. Proje, kullanıcıların kendi robotik sistemlerini geliştirmeleri için uygun maliyetli bir donanım çözümü sunar.

472 oy · 163 yorum https://neufangled.com/ Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50354358 (472 oy · 163 yorum)

Hugging Face · Günün Modelleri

5 öne çıkan

01 LiquidAI/LFM3-1.7B

LiquidAI tarafından geliştirilen LFM3-1.7B, metin oluşturma yeteneğine sahip bir yapay zekâ modelidir. Yerel ajanlar ve özelleşmiş uygulamalar için tasarlanan bu model, yeni geliştirilen üçlü hibrit (tri-hybrid) mimariyi temel alır.

♥ 1.416 · 47.817 indirme https://huggingface.co/LiquidAI/LFM3-1.7B Hata bildir

---

02 nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Transcribe-30B-A4B

NVIDIA tarafından geliştirilen NVIDIA-Nemotron-3.5-Transcribe-30B-A4B, 40 dilde transkripsiyon yapabilen açık ağırlıklı bir otomatik konuşma tanıma (automatic speech recognition) modelidir. Hibrit uzmanlar karışımı (mixture-of-experts) mimarisiyle çalışan model, bir saate kadar süren ses kayıtlarını işleyebiliyor ve geniş bir bağlam penceresi sunuyor.

♥ 743 · 38.942 indirme https://huggingface.co/nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Transcribe-30B-A4B Hata bildir

---

03 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017

Hugging Face üzerinde yayınlanan deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017, görsel ve metin tabanlı verileri işleyebilen bir yapay zekâ modelidir. Önceki sürüme göre akıl yürütme, kodlama ve ajan tabanlı görevlerde performans artışı sağlarken işlem süresi ile maliyeti düşürmeyi hedefler.

♥ 4.870 · 187.260 indirme https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 Hata bildir

---

04 mistralai/Mistral-Large-4-1T-A52B

Mistral AI tarafından geliştirilen mistralai/Mistral-Large-4-1T-A52B, görsel ve metin verilerini işleyebilen çok modlu (multimodal) bir yapay zekâ modelidir. Bir trilyon parametreli uzman karışımı (Mixture-of-Experts) mimarisine sahip olan bu model, Avrupa'daki veri merkezlerinde özel olarak eğitilmiştir.

♥ 1.552 · 6.556 indirme https://huggingface.co/mistralai/Mistral-Large-4-1T-A52B Hata bildir

---

05 speridlabs/idol

Speridlabs tarafından Hugging Face üzerinde paylaşılan idol, tek bir görselden üç boyutlu Gauss sıçratma (3D Gaussian splat) modelleri üreten bir araçtır. Standart bir üç boyutlu dosya formatı (.ply) çıktısı veren bu model, tüketici sınıfı grafik işlem birimlerinde iki saniyenin altında çalışabilmektedir.

♥ 527 · 10.742 indirme https://huggingface.co/speridlabs/idol Hata bildir

Hugging Face · Günün Makaleleri

5 öne çıkan

01 Route Anything: A Study of Model and Policy Routing for General-Purpose AI Systems

Route Anything: A Study of Model and Policy Routing for General-Purpose AI Systems, genel amaçlı yapay zekâ sistemlerinde farklı uzman modellere ve araçlara yönlendirme yapılması üzerine bir çalışma sunuyor. Tek bir model yerine uzmanlaşmış modellerden oluşan bir ekosistemi koordine ederek yapay genel zekâya (AGI) ulaşma yöntemlerini inceliyor.

1 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2611.05275 Hata bildir

02 Axion 1.0: Open Agent Foundation Models, Simplified

Hugging Face tarafından paylaşılan Axion 1.0, geniş kapsamlı ajan yeteneklerini basit bir eğitim süreciyle birleştiren açık kaynaklı bir temel yapay zekâ modelidir. Model, doğrudan tercih optimizasyonu (DPO) gibi karmaşık yöntemlere ihtiyaç duymadan, iki aşamalı denetimli ince ayar (fine-tuning) ve pekiştirmeli öğrenme süreçleriyle eğitilmiştir.

14 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2611.03233 Hata bildir

03 "Shall We Approve?" Consequence-Aware Approval for Autonomous Coding Agents

Hugging Face üzerinde yayımlanan Caper, otonom kodlama ajanlarının çalıştıracağı komutları sonuç odaklı bir yaklaşımla değerlendiren bir onay mekanizmasıdır. Mevcut sistemlerin aksine komutun metninden ziyade, çalışma alanındaki durumu ve kodun tetikleyeceği davranışları analiz ederek güvenlik kararları alır.

1 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.40753 Hata bildir

04 What We Keep of What We Forget: Replacement Operators and Routing Semantics in Training-Free MoE Expert Pruning

Hugging Face tarafından paylaşılan makale, eğitim gerektirmeyen uzman budama (expert pruning) yöntemlerinde uzmanların çıkarılması ve yönlendirici (router) seçimlerinin yönetilmesi süreçlerini inceliyor. Çalışma, OLMoE, DeepSeek-V2-Lite ve Moonlight modelleri üzerinde farklı değiştirme operatörlerini karşılaştırarak hayatta kalan uzmanların kapı ölçeklendirmesinin (gate scale) sonuçlar üzerindeki etkisini analiz ediyor.

0 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.41366 Hata bildir

05 Is Forgetting Unified? Exploring Concept Unlearning in Unified Multimodal Models

Hugging Face tarafından paylaşılan makale, birleşik çok modlu modellerde (unified multimodal models) kavram unutma (concept unlearning) süreçlerini inceliyor. Çalışma, modellerin belirli bir kavramı hem görsel oluşturma hem de tanımlama süreçlerinden çıkarmasını sağlayan UUBench adlı bir tanılayıcı kıyaslama testi (diagnostic benchmark) sunuyor.

1 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2611.04467 Hata bildir

📖 Sektörden Terimler Sözlüğü

16 terim

persistent context

Yapay zekâ ajanlarının önceki konuşmaları hatırlamasını sağlayan ve oturumlar kapansa bile bilgilerin kaybolmamasını sağlayan veri saklama yöntemi.

CLI

Programları fareyle tıklamak yerine yazılı komutlar girerek yönetmenizi sağlayan metin tabanlı arayüz.

---

accessibility tree

İşletim sisteminin ekran üzerindeki öğeleri, görme engelli kullanıcıların kullandığı yardımcı teknolojilere anlatmak için oluşturduğu hiyerarşik yapı.

---

worktree

Yazılım geliştirirken aynı anda birden fazla farklı sürüm üzerinde çalışabilmek için kullanılan Git özelliği.

---

frontier

Yapay zekâ alanında ulaşılan en ileri seviyeyi ve en gelişmiş yetenekleri temsil eden kavram.

MoE

Büyük bir yapay zekâ modelinin, her soru için sadece ilgili uzman bölümlerini çalıştırarak daha verimli sonuç üretmesini sağlayan mimari.

---

agent skills

Yapay zekâ ajanlarının belirli görevleri yerine getirmek için sahip olduğu özel işlevler ve beceriler bütünü.

---

training-free

Yapay zekâ modelini yeniden eğitmeye veya veri setiyle güncellemeye gerek kalmadan doğrudan kullanılabilen yöntem.

---

slop

Yapay zekâ tarafından üretilen, düşük kaliteli, tekrarlayan veya kullanıcı için hiçbir değer taşımayan gereksiz içerik.

---

sycophancy

Yapay zekânın kullanıcının hatalı görüşlerini onaylama veya sadece kullanıcıyı memnun etmek için yanlış bilgi verme eğilimi.

CI

Yazılım kodlarının sürekli olarak test edilip birleştirilmesini sağlayan otomatik geliştirme süreci.

---

voice dictation

Konuşulan sesin bilgisayar tarafından anlık olarak metne dönüştürülmesi işlemi.

---

web scraping

İnternet sitelerindeki verilerin otomatik yazılımlar aracılığıyla çekilip kaydedilmesi süreci.

---

foundation model

Çok geniş veri kümeleriyle eğitilmiş, farklı birçok görevde temel oluşturacak şekilde kullanılabilen kapsamlı yapay zekâ modeli.

---

workflow skills

Yapay zekâ ajanlarının karmaşık iş süreçlerini adım adım yönetebilmesi için sahip olduğu operasyonel yetenekler.

---

jailbreak

Bir cihazın veya yazılımın üreticisi tarafından konulan kısıtlamaların, yetkisiz yollarla aşılması durumu.
