



TreScout

TEKRARSIZ · GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

Bugünün Yeni Trendleri

3 Eylül 2026, Perşembe

BİRKAÇ YUDUM

Bu rapor, son 30 gündeki normal raporlarda yer alan kayıtları tekrar etmeden bugün ilk kez öne çıkan trendleri içerir.

22 ÖNE ÇIKAN · ~5 DAKİKA OKUMA

9 GitHub
Trending

5 Hacker
News

1 HuggingFace ·
Günün Modelleri

5 HuggingFace ·
Günün Makaleleri

2 Lobsters

Veriler 3 Eylül 2026 11:34 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

01 fmtlib/fmt

fmt, C++ programlama dili için geliştirilen modern bir metin biçimlendirme kütüphanesidir. Standart C++ kütüphanesindeki printf ve iostream yöntemlerine, daha hızlı ve güvenli bir alternatif sunar.

C++ · ★ 24.572 · +14 bugün <https://github.com/fmtlib/fmt>

02 google-research/timesfm yeniden gündemde

Google Research tarafından geliştirilen TimesFM, zaman serisi tahminleme işlemleri için tasarlanmış bir temel model (foundation model). Python tabanlı bu araç, farklı veri setleri üzerinde önceden eğitilmiş yapısıyla geleceğe yönelik sayısal verileri analiz etmeyi sağlar.

Python · ★ 30.345 · +343 bugün <https://github.com/google-research/timesfm>

03 debpalash/VoiceStudio

VoiceStudio, ses klonlama, dublaj ve transkripsiyon gibi işlemleri internete ihtiyaç duymadan gerçekleştiren açık kaynaklı bir ses işleme platformu. Ses sentezleme servisi ElevenLabs için yerel olarak çalışabilen ve 646 dili destekleyen bir alternatif sunuyor.

Python · ★ 15.394 · +832 bugün <https://github.com/debpalash/VoiceStudio>

04 sngyai/Sequoia-X

Sequoia-X, Çin borsa verilerini kullanarak teknik analiz formüllerine göre otomatik hisse senedi seçimi yapan bir Python tabanlı yazılım. Gün sonu piyasa kapanışından sonra tarama işlemlerini gerçekleştirerek sonuçları kurumsal mesajlaşma uygulaması olan Feishu üzerinden iletiyor.

Python · ★ 6.376 · +63 bugün <https://github.com/sngyai/Sequoia-X>

05 superlinked/sie

Superlinked tarafından geliştirilen SIE, yapay zekâ ajanlarının ihtiyaç duyduğu modelleri çalıştırmak için kullanılan açık kaynaklı bir çıkarım sunucusu (inference server) ve üretim kümesidir. Python tabanlı bu yapı, karmaşık model dağıtımlarını yönetmeyi ve ölçeklenebilir bir altyapı sunmayı hedefler.

Python · ★ 3.155 · +60 bugün <https://github.com/superlinked/sie>

06 pacifio/atlas

Atlas, yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan yapay zekâ ajanları için bir kaynak kontrolü (source control) sistemi. Birden fazla kodlama ajanının yaptığı değişiklikleri tek bir merkezden izlemeye ve sorgulamaya olanak tanıyor.

Rust · ★ 3.056 · +888 bugün <https://github.com/pacifio/atlas>

07 zyronon/TypeWords

TypeWords, Vue tabanlı arayüzüyle kullanıcıların klavye hızlarını geliştirirken aynı zamanda İngilizce pratik yapmalarını sağlayan bir yazım egzersizi aracıdır. Yazılım, her tuş vuruşunu bir öğrenme adımına dönüştürerek dil becerilerini oyunlaştırma yoluyla destekler.

Vue · ★ 9.516 · +21 bugün <https://github.com/zyronon/TypeWords>

08 vercel-labs/portless

Vercel Labs tarafından geliştirilen Portless, yerel geliştirme ortamlarında kullanılan port numaralarını kalıcı ve isimlendirilmiş URL adreslerine dönüştürüyor. Bu araç, hem yazılımcıların hem de otonom yapay zekâ ajanlarının yerel servislerle daha kolay etkileşime girmesini sağlıyor.

TypeScript · ★ 11.944 · +73 bugün <https://github.com/vercel-labs/portless>

09 blader/humanizer

Humanizer, yapay zekâ tarafından oluşturulan metinlerdeki karakteristik kalıpları silerek içeriği daha doğal bir anlatıma dönüştüren bir Python kütüphanesidir. Yazılı metinlerin insan elinden çıkmış gibi görünmesini sağlayan bu araç, otomatik içerik üretimi yapan sistemlerin tespit edilmesini zorlaştırmayı hedefler.

Python · ★ 40.841 · +374 bugün <https://github.com/blader/humanizer>

01 Gemini 3.8 Flash and 3.8 Flash Cyber

Google, hızlı ve verimli işlemler için tasarladığı yeni yapay zekâ modelleri Gemini 3.8 Flash ve Gemini 3.8 Flash Cyber sürümlerini duyurdu. Bu modeller, düşük gecikme süresiyle metin ve kod işleme süreçlerinde yüksek performans sunmayı amaçlıyor.

993 oy · 566 yorum <https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/3-8-flash-and-3-8-flash-cyber/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49537553 (993 oy · 566 yorum)

02 Muse Spark 1.3

Meta tarafından geliştirilen Muse Spark 1.3, metin komutlarını yüksek kaliteli görsel ve video içeriklerine dönüştüren bir üretken yapay zekâ (generative AI) modeli. Sistem, görsel oluşturma süreçlerinde hız ve tutarlılığı artırmak için geliştirilmiş yeni bir mimari kullanıyor.

553 oy · 378 yorum <https://developer.meta.com/ai/models/muse-spark/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49541256 (553 oy · 378 yorum)

03 Can I opt out of my input or output data being used for training?

Kullanıcılar, Mistral AI tarafından sunulan yapay zekâ modellerinin eğitim süreçlerinde kendi girdi ve çıktı verilerinin kullanılmasını engelleme hakkına sahiptir. Bu tercih, ilgili platformun ayarlar menüsü üzerinden veri işleme (data processing) izinleri değiştirilerek yönetilebilir.

432 oy · 194 yorum <https://help.mistral.ai/en/articles/455207-can-i-opt-out-of-my-input-or-output-data-being-used-for-training>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49535284 (432 oy · 194 yorum)

04 Three sites made 215,128 “best software” pages for AI. Perplexity cites them

Bazı internet siteleri, yapay zekâ arama motorlarının önerilerini manipüle etmek amacıyla binlerce otomatik "en iyi yazılım" sayfası oluşturuyor. Bu içerik çiftliği niteliğindeki sayfalar, yanıt üretirken web taraması yapan yapay zekâ arama motoru Perplexity tarafından güvenilir kaynak olarak referans gösteriliyor.

398 oy · 191 yorum <https://trelner.com/reports/manufactured-sources-behind-ai-recommendations/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49536375 (398 oy · 191 yorum)

05 Google avoids a breakup of its ad tech business

Google, dijital reklam teknolojisi birimini elden çıkarmasını gerektiren antitröst davasında önemli bir hukuki kazanım elde etti. Mahkeme kararı, şirketin reklam teknolojisi (ad tech) faaliyetlerini bölmeden sürdürmesine olanak tanıyor.

364 oy · 274 yorum <https://www.nytimes.com/2026/09/02/technology/google-ad-tech-remedies.html>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49537131 (364 oy · 274 yorum)



01 **deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp**

DeepSeek tarafından geliştirilen DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp, görsel ve metin verilerini işleyerek metin tabanlı çıktılar üreten bir çok modlu yapay zekâ (multimodal AI) modelidir. Model, görüntüleri analiz etme ve bunlara dayalı içerik oluşturma süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

♥ 515 · 17.893 indirme <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp>



01 ZipTok3D: High-Fidelity 3D Tokenization with Compact Token Prefixes

ZipTok3D, üç boyutlu nesnelerin geometrisini aşamalı olarak düzenleyerek çok kısa belirteç dizilerinden yüksek doğrulukla yeniden oluşturulmasını sağlayan bir üç boyutlu belirteçleştirici (3D tokenizer). Bu yöntem, kısıtlı veri kapasitesinde dahi üç boyutlu modellerin kalitesini koruyarak verimli üretim süreçlerini destekliyor.

9 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.01740>

02 SnapBench: Benchmarking Snap-and-Ask Multimodal Retrieval for Mobile Interactions

SnapBench, mobil cihazlarda çekilen fotoğraflar üzerinden bilgi sorgulama süreçlerini ölçümleyen ilk çok modlu (multimodal) kıyaslama aracıdır. Bulanık görseller veya hatalı yazılmış metinler gibi gerçek dünya koşullarını içeren bu test seti, yapay zekâ modellerinin görsel sorgulama performansını geliştirmeyi amaçlar.

3 beğeni • 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.29607>

03 VibeVoice-ASR-Streaming Technical Report

VibeVoice-ASR-Streaming, konuşmayı metne dönüştürme (ASR) ve konuşmacı ayrıştırma (speaker diarization) süreçlerini tek bir modelde birleştiren uçtan uca bir sistemdir. Büyük dil modeli (LLM) tabanlı bu yaklaşım, gerçek zamanlı sesli asistanlar için gereken düşük gecikmeli canlı yayın (streaming) desteğini sağlar.

7 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.02812>

04 A Glance Is All You Need: Single-Pass Fine-Grained Image Captioning with SimLoss

SimLoss, görsel-dil modellerinin (vision-language models) görüntüleri detaylı betimleme yeteneğini tek geçişli (single-pass) bir süreçle artıran yeni bir yöntemdir. Çok aşamalı sistemlerin yarattığı işlem gecikmesini ortadan kaldırarak nesne özellikleri, dokular ve mekânsal ilişkiler gibi ince detayları daha hızlı tanımlamayı hedefler.

7 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.00591>

05 CRISP: Cliff-awaRe Input-adaptive Sparse Prefilling with Structural-Mass-Motivated Routing

CRISP, uzun bağlamlı büyük dil modellerinde (LLM) çıkarım sürecini yavaşlatan ön doldurma (prefilling) aşamasını hızlandıran yeni bir yöntemdir. Girdi verisine göre dinamik olarak şekillenen seyrek dikkat (sparse attention) mekanizmasıyla, hesaplama yükünü azaltarak model performansını artırır.

5 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.01925>

01 A note on subscription prices from LWN

Teknoloji haber sitesi LWN.net, abonelik ücretlerini enflasyon ve değişen okuyucu alışkanlıkları doğrultusunda güncellediğini duyurdu. Platform, sürdürülebilir bir yayıncılık modeli için fiyatlandırma stratejisini yeniden yapılandırıyor.

87 oy · 8 yorum <https://lwn.net/Articles/1090585/>

Tartışma: lobste.rs/s/krcehd/note_on_subscription_prices_from_lwn (87 oy · 8 yorum)

02 Static Allocation, Constant Work

Statik bellek tahsisi (static allocation), yazılımın çalışma zamanında kaynak yönetimi yükünü azaltarak sabit bir iş yükü (constant work) ile performans kararlılığı sağlıyor. Bu yaklaşım, bellek yönetimini derleme aşamasında çözümleyerek sistemin tahmin edilebilirliğini artırıyor.

33 oy · 6 yorum <https://matklad.github.io/2026/09/02/static-allocation-constant-work.html>

Tartışma: lobste.rs/s/m4iwq4/static_allocation_constant_work (33 oy · 6 yorum)



foundation model

Pek çok farklı görevi yerine getirebilmek için devasa miktarda veriyle önceden eğitilmiş temel yapay zekâ yapısı.

inference server

Eğitilmiş bir yapay zekâ modelini çalıştırarak gelen sorulara anlık cevaplar üreten güçlü bilgisayar sistemi.

source control

Yazılım geliştirirken yapılan tüm değişiklikleri kaydeden ve farklı sürümleri yönetmeye yarayan bir takip sistemi.

token

Yapay zekâ modellerinin metinleri işlerken kullandığı, kelime veya hece parçalarına karşılık gelen en küçük anlam birimi.

generative AI

Öğrendiği verilerden yola çıkarak daha önce var olmayan yeni metinler, görseller veya sesler oluşturabilen teknoloji.

data processing

Ham haldeki bilgilerin düzenlenerek, analiz edilebilir veya kullanılabilir anlamlı sonuçlara dönüştürülmesi işlemi.

ad tech

İnternet üzerindeki reklamların hedef kitleye ulaştırılması, yönetilmesi ve ölçülmesi için kullanılan dijital araçlar.