



TreScout

TEKRARSIZ · GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

Bugünün Yeni Trendleri

11 Eylül 2026, Cuma

BİRKAÇ YUDUM

Bu rapor, son 30 gündeki normal raporlarda yer alan kayıtları tekrar etmeden bugün ilk kez öne çıkan trendleri içerir.

19 ÖNE ÇIKAN · ~5 DAKİKA OKUMA

7 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace · Günün
Makaleleri

2 Lobsters

Veriler 11 Eylül 2026 11:34 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

01 alsk1992/CloddsBot

CloddsBot, 1000'den fazla piyasada otonom işlem yapan açık kaynaklı bir yapay zekâ ticaret ajanıdır (trading agent). Claude tabanlı bu yazılım, risk yönetimi ve makineden makineye ödeme protokolleri ile çeşitli kripto borsalarında ve tahmin platformlarında (Polymarket, Binance) otomatik alım satım süreçlerini yürütür.

TypeScript · ★ 1.866 · +277 bugün <https://github.com/alsk1992/CloddsBot>

02 AlexsJones/llmfit yeniden gündemde

Rust diliyle geliştirilen llmfit, donanımınızda verimli şekilde çalışabilecek büyük dil modellerini (large language models) tek komutla tespit etmenizi sağlıyor. Yüzlerce farklı model ve sağlayıcıyı tarayarak sistem kaynaklarınıza en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı oluyor.

Rust · ★ 35.928 · +258 bugün <https://github.com/AlexsJones/llmfit>

03 armory3d/armorpaint

ArmorPaint, üç boyutlu modeller üzerinde gerçek zamanlı doku boyama işlemleri yapan bir grafik tasarım aracıdır. Yazılım, fizik tabanlı işleme (PBR) desteğiyle dijital sanatçılara karmaşık doku oluşturma süreçlerinde esneklik sağlar.

C · ★ 4.545 · +72 bugün <https://github.com/armory3d/armorpaint>

04 diegosouzapw/OmniRoute yeniden gündemde

OmniRoute, 350'den fazla yapay zekâ sağlayıcısını tek bir uç noktada birleştiren açık kaynaklı bir yapay zekâ ağ geçidi (AI gateway). Geliştirici araçları (Cursor, Claude Code gibi) ile entegre çalışarak token tasarrufu sağlayan sıkıştırma yöntemleri ve otomatik yedekleme desteği sunuyor.

TypeScript · ★ 64.501 · +626 bugün <https://github.com/diegosouzapw/OmniRoute>

05 JustVugg/colibri yeniden gündemde

Colibri, büyük ölçekli uzmanlar karışımı (Mixture of Experts) modellerini düşük donanım gereksinimleriyle yerel bilgisayarlarda çalıştırmayı sağlayan C dili tabanlı bir motor. Uzman katmanlarını disk üzerinden akış yöntemiyle işleyerek, yüksek kapasiteli yapay zekâ modellerini kısıtlı donanımlarda çalıştırmayı mümkün kılıyor.

C · ★ 27.608 · +98 bugün <https://github.com/JustVugg/colibri>

06 nashsu/llm_wiki

LLM Wiki, belgeleri otomatik olarak düzenleyip birbirine bağlı bir bilgi tabanına dönüştüren çapraz platformlu bir masaüstü uygulamasıdır. Geleneksel getirme ve cevaplama (RAG) yönteminin aksine, kaynaklarınızdan kalıcı bir wiki oluşturarak verileri aşamalı şekilde güncel tutar.

TypeScript · ★ 18.355 · +142 bugün https://github.com/nashsu/llm_wiki

07 vercel-labs/skills

Vercel tarafından geliştirilen Skills, yapay zekâ ajanları için yeniden kullanılabilir yetenek paketleri (agent skills) sunan açık kaynaklı bir araçtır. Geliştiricilerin komut satırı üzerinden ajan iş akışlarını standartlaştırmasını ve genişletmesini sağlar.

TypeScript · ★ 31.317 · +122 bugün <https://github.com/vercel-labs/skills>

01 Shopify is moving from React Native back to Swift and Kotlin

E-ticaret altyapısı Shopify, mobil uygulamalarında kullandığı çapraz platform teknolojisi React Native'den vazgeçerek yerel (native) geliştirme dilleri olan Swift ve Kotlin'e geri dönüyor. Şirket, bu kararla uygulama performansını artırmayı ve platforma özgü özelliklerden daha verimli yararlanmayı hedefliyor.

1.022 oy · 704 yorum <https://shopify.engineering/back-to-native>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49643982 (1.022 oy · 704 yorum)

02 More questions about whether researchers can trust OpenAI with unpublished math

Matematik dünyasında araştırmacılar, yayımlanmamış çalışmalarını yapay zekâ modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile paylaşmanın veri güvenliği ve fikri mülkiyet açısından risk taşıyıp taşımadığı konusunda endişelerini dile getiriyor. Akademisyenler, özel matematiksel bulguların model eğitimi sürecinde kullanılma ihtimaline karşı temkinli yaklaşıyor.

795 oy · 732 yorum <https://mathstodon.xyz/@andreasthom/117240535270608201>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49639408 (795 oy · 732 yorum)

03 Rust is tier-1 language at Microsoft

Microsoft, sistem programlama dili Rust'ı şirket genelinde birinci sınıf (tier-1) desteklenen diller arasına dahil etti. Bu adım, bellek güvenliği (memory safety) odaklı projelerde C ve C++ dillerine alternatif olarak Rust kullanımının standartlaştığını gösteriyor.

664 oy · 400 yorum <https://rustfoundation.org/media/guest-post-rust-is-tier-1-language-at-microsoft/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49643546 (664 oy · 400 yorum) · lobste.rs/s/eerwba/rust_is_tier_1_language_at_microsoft (67 oy · 43 yorum)

04 Don't let anyone take away your big box of cables

Eski kabloları saklama alışkanlığı, ihtiyaç anında hızlı çözüm sunması ve dijital dünyadaki hızlı tüketim döngüsüne direnmesi nedeniyle savunuluyor. Bu yaklaşım, teknolojik standartlar değişse bile eldeki donanımı işlevsel tutmanın pratik bir yolu olarak değerlendiriliyor.

490 oy · 328 yorum <https://blog.jim-nielsen.com/2026/hands-off-my-cables/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49645393 (490 oy · 328 yorum)

05 Cognition launches new SWE-2 model, Rivaling Fable 5.1 and GPT-Astra

Cognition tarafından geliştirilen SWE-2, yazılım geliştirme süreçlerini otomatize eden yeni bir yapay zekâ modeli. Bu model, benzer yeteneklere sahip Fable 5.1 ve GPT-Astra gibi rakip yazılım geliştirme araçlarıyla doğrudan rekabet ediyor.

407 oy · 172 yorum <https://cognition.com/blog/swe-2>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49645443 (407 oy · 172 yorum)



01 DRG-MAPPO: Hierarchical Dynamic Role-Graph Multi-Agent Reinforcement Learning for Cooperative Air Combat

DRG-MAPPO, hava muharebesi gibi karmaşık senaryolarda çoklu etmenli pekiştirmeli öğrenme (multi-agent reinforcement learning) yöntemini hiyerarşik dinamik rol grafikleriyle geliştiriyor. Bu yaklaşım, çatışma anındaki değişken ilişkileri modelleyerek otonom sistemlerin taktiksel koordinasyon yeteneğini artırıyor.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.11155>

02 MetroLLM-Bench: Evaluating Language Models as Transit Kiosk Runtimes

MetroLLM-Bench, büyük dil modellerinin (large language models) metro istasyonlarındaki bilgilendirme kiosklarında politika katmanı olarak performansını ölçen 955 soruluk bir değerlendirme setidir. Modelin rota planlama, ücret hesaplama ve erişilebilirlik gibi konularda yapılandırılmış araçları kullanarak doğru sonuç üretme yeteneğini test eder.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.10016>

03 UniH³: Unifying Hierarchical Homogeneity and Heterogeneity for All-in-One Medical Image Restoration

UniH³, tıbbi görüntü iyileştirme (medical image restoration) süreçlerinde farklı görevler arasındaki çeşitliliği ve ortak anatomik yapıları tek bir modelde birleştiriyor. Bu yaklaşım, farklı görüntüleme yöntemleri ve bozulma türleri için geliştirilen evrensel modellerin eğitim verimliliğini ve genelleme yeteneğini artırmayı hedefliyor.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.11156>

04 TempCloze: Can Video-LLMs Identify the Missing Middle?

TempCloze, video tabanlı büyük dil modellerinin (Video-LLMs) zamansal akıl yürütme becerilerini ölçmek için geliştirilen yeni bir kıyaslama testidir. Dilsel ipuçlarına dayalı hatalı sonuçları azaltmak amacıyla, modellerden bir videonun başlangıç ve bitiş kliplerine bakarak eksik olan orta bölümü dört seçenek arasından bulması istenir.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.01515>

05 X-AuT: Progressive Audio-Encoder Compression for Speech LLMs with Cross-Scale Distillation

X-AuT, konuşma tabanlı büyük dil modellerinde (speech LLMs) ses kodlayıcı (audio-encoder) katmanlarını kademeli olarak sıkıştırarak çıkarım maliyetini düşürüyor. Model, katman budama sırasında oluşan veri kaybını temsil hizalama ve düşük dereceli uyarlama (LoRA) ile ince ayar (fine-tuning) yaparak telafi ediyor.

11 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.11412>

01 A rant about phishing: It's not the user's fault (and not DNS either)

Oltalama (phishing) saldırılarının sorumluluğunu kullanıcılara veya alan adı sistemi (DNS) altyapısına yüklemek yerine, güvenlik açıklarını sistem düzeyinde kapatan çözümlere odaklanılması gerektiği savunuluyor. Yazılım geliştiricilerin ve servis sağlayıcıların, kimlik avını engelleyecek teknik denetimleri kullanıcıdan bağımsız şekilde uygulaması öneriliyor.

64 oy · 18 yorum <https://maurycyz.com/misc/domains/>

Tartışma: lobste.rs/s/9szn91/rant_about_phishing_it_s_not_user_s_fault (64 oy · 18 yorum)

02 It's not the YAML spec's fault, but

YAML veri serileştirme formatının karmaşık yapısı, geliştiriciler arasında yapılandırma dosyalarının yönetimi konusunda tartışmalara yol açıyor. Söz dizimi hatalarına ve beklenmedik davranışlara neden olan bu karmaşıklık, alternatif formatların (TOML, JSON) tercih edilme nedenlerini oluşturuyor.

33 oy · 8 yorum <https://slugcat.systems/post/26-09-10-yaml-spec/>

Tartışma: lobste.rs/s/bsvc7a/it_s_not_yaml_spec_s_fault (33 oy · 8 yorum)



trading agent

Borsa veya dijital piyasalarda sizin yerinize otomatik olarak alım satım yapan yazılım.

large language models

İnsan dilini anlayıp metin üretebilen, çok büyük veriyle eğitilmiş yapay zekâ modelleri.

skills

Bir yazılımın veya yapay zekânın belirli bir işi yapmak için sahip olduğu özel yetenekler.

PBR

Üç boyutlu nesnelerin gerçek dünyadaki ışık ve malzeme özelliklerine göre görünmesini sağlayan bir çizim yöntemi.

AI gateway

Farklı yapay zekâ servislerine erişimi yöneten, güvenliği ve hızı kontrol eden bir geçiş noktası.

Mixture of Experts

Büyük bir yapay zekâ modelini, her biri farklı konularda uzmanlaşmış küçük parçalara bölerek çalıştırma tekniği.

multi-agent

Birbirleriyle haberleşerek ortak bir hedef için çalışan birden fazla yapay zekâ birimi.

RAG

Yapay zekânın kendi bilgisi dışında, güncel veya özel belgelerden bilgi çekerek daha doğru cevap vermesini sağlayan yöntem.

agent skills

Yapay zekâ yazılımlarının internette gezinmek veya dosya düzenlemek gibi dış dünyada gerçekleştirebildiği eylemler.

native

Bir yazılımın, çalıştığı cihazın işletim sistemiyle tam uyumlu ve en yüksek performansla çalışacak şekilde geliştirilmiş hali.