



TreScout

TECHNIK-TAGESBERICHT

Die Technik-Trends von heute

25. Juni 2026 (Donnerstag)

IN WENIGEN SCHLUCKEN

Heutzutage liegt der Schwerpunkt in der Softwarewelt auf der Einstellung von Agenten und Datenvisualisierungstools, die Rekrutierungsprozesse automatisieren. Insbesondere die von Apple veröffentlichten neuen Ressourcen zur Containerarchitektur stellen eine grundlegende Referenz für Entwickler zur Systemisolation und Leistungsoptimierung dar.

23 HERVORGEHOBEN · ~6 MIN. LESEZEIT

13 GitHub Trending

5 Hacker News

5 HuggingFace · Modelle des Tages

01 calesthio/OpenMontage

OpenMontage ist ein agentenbasiertes Open-Source-System, das KI-gestützte Codierungsassistenten in ein umfassendes Videoproduktionsstudio verwandelt. Diese Python-basierte Plattform ermöglicht die Automatisierung von Videoproduktionsprozessen mit 12 verschiedenen Workflows und mehr als 500 Agentenfähigkeiten.

Python · ★ 20.542 · +3.719 heute <https://github.com/calesthio/OpenMontage>

02 ZhuLinsen/daily_stock_analysis

Das von ZhuLinsen entwickelte tägliche Aktienanalysesystem verarbeitet Marktdaten aus mehreren Quellen und aktuelle Nachrichten mithilfe großer Sprachmodelle (LLM). Das System bietet dank seines Entscheidungsunterstützungspanels und der automatischen Benachrichtigungsfunktionen regelmäßige Börsenanalysen zum Nulltarif.

Python · ★ 49.041 · +1.468 heute https://github.com/ZhuLinsen/daily_stock_analysis

03 apple/container

Container wurde von Apple entwickelt und ermöglicht das Erstellen und Ausführen von Linux-Containern mithilfe kompakter virtueller Maschinen unter macOS. Dieses in der Swift-Sprache geschriebene Tool bietet eine für die Apple-Siliziumarchitektur optimierte Leistung.

Swift · ★ 42.628 · +1.838 heute <https://github.com/apple/container>

04 interviewstreet/hiring-agent

Hiring-Agent ist ein Agent mit künstlicher Intelligenz (KI-Agent), der zur Bewertung und Bewertung von Lebensläufen entwickelt wurde. Dieses mit der Python-Sprache entwickelte Tool zielt darauf ab, Kandidaten-Screening-Prozesse in Rekrutierungsprozessen zu automatisieren.

Python · ★ 2.482 · +203 heute <https://github.com/interviewstreet/hiring-agent>

05 JCodesMore/ai-website-cloner-template

Mithilfe von Codierungsagenten für künstliche Intelligenz können Sie mit dieser Vorlage die Struktur jeder Website mit einem einzigen Befehl kopieren. Das mit der TypeScript-Sprache entwickelte Tool automatisiert die Inhalts- und Designübertragung in Webentwicklungsprozessen.

TypeScript · ★ 19.675 · +692 heute <https://github.com/JCodesMore/ai-website-cloner-template>

06 revfactory/harness

Harness ist ein Meta-Skill-Framework, das domänenorientierte Agententeams für künstliche Intelligenz entwirft und automatisch die speziellen Fähigkeiten generiert, die diese Teams benötigen. Das System zielt darauf ab, Arbeitsabläufe zu optimieren, indem es Agentenstrukturen definiert, die komplexe Aufgaben ausführen.

HTML · ★ 7.861 · +277 heute <https://github.com/revfactory/harness>

07 flutter/flutter

Flutter wurde von Google entwickelt und ermöglicht Ihnen die schnelle Erstellung von Benutzeroberflächen für Mobil-, Web- und Desktop-Plattformen mit einer einzigen Codebasis. Dieses Open-Source-Framework, das auf der Programmiersprache Dart basiert, wird weithin für die Entwicklung leistungsstarker und visuell ansprechender Anwendungen bevorzugt.

Dart · ★ 177.494 · +73 heute <https://github.com/flutter/flutter>

08 andreknieriem/headunit-revived

Das von der Headunit wiederbelebte Projekt stellt eine Anwendung bereit, mit der die Android Auto-Benutzeroberfläche auf verschiedenen Bildschirmen angezeigt werden kann. Diese in der Kotlin-Sprache entwickelte Software bietet eine alternative Anzeigelösung für Infotainmentsysteme im Auto.

Kotlin · ★ 1.484 · +41 heute <https://github.com/andreknieriem/headunit-revived>

09 stablyai/orca

Orca wurde von Stablyai entwickelt und bietet eine Agentenentwicklungsumgebung, die die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Agenten für künstliche Intelligenz ermöglicht. Mit ihrem Abonnement können Benutzer verschiedene Codierungsagenten sowohl auf Desktop- als auch auf mobilen Plattformen ausführen.

TypeScript · ★ 7.044 · +331 heute <https://github.com/stablyai/orca>

10 google-labs-code/design.md

DESIGN.md wurde von Google Labs entwickelt und bietet eine strukturierte Formatspezifikation für die Weitergabe visueller Anmeldeinformationen an Codierungsagenten. Dieser Standard stellt sicher, dass Designsysteme von Agenten der künstlichen Intelligenz konsistent und dauerhaft verstanden werden.

TypeScript · ★ 17.720 · +619 heute <https://github.com/google-labs-code/design.md>

11 Flowseal/zapret-discord-youtube

Zapret-discord-youtube ist ein Tool, das darauf abzielt, den Zugriff auf eingeschränkte Plattformen durch die Verschlüsselung des Netzwerkverkehrs oder die Verwendung von Paketfragmentierungsmethoden zu ermöglichen. Es wurde speziell entwickelt, um Zugangsbarrieren zu Diensten wie Discord und YouTube zu überwinden.

Batchfile · ★ 30.060 · +61 heute <https://github.com/Flowseal/zapret-discord-youtube>

12 kunchenguid/no-mistakes

No-Mistakes wurde mit der Go-Sprache entwickelt und ist ein Befehlszeilentool, das Softwareentwickler daran hindern soll, fehlerhaften Code einzureichen (Git Push). Durch die Ausführung in der lokalen Entwicklungsumgebung bietet es eine Sicherheitsebene, die verhindert, dass unerwünschte Änderungen in die Codebasis übertragen werden.

Go · ★ 2.519 · +110 heute <https://github.com/kunchenguid/no-mistakes>

13 **NousResearch/hermes-agent**

Hermes Agent wurde von NousResearch entwickelt und ist ein Agent für künstliche Intelligenz (KI-Agent), der sich im Laufe der Zeit durch Lernen durch Benutzerinteraktionen verbessert. Dieses Python-basierte System unterstützt autonome Arbeitsabläufe mit personalisierter Aufgabenverwaltung und kontinuierlichen Lernfunktionen.

Python · ★ 202.422 · +1.178 heute <https://github.com/NousResearch/hermes-agent>

01 **OpenAI unveils its first custom chip, built by Broadcom**

OpenAI kündigte Jalapeno an, den ersten maßgeschneiderten Chip, der in Zusammenarbeit mit Broadcom entwickelt wurde. Diese Hardware soll Inferenzprozesse beschleunigen und die Betriebskosten von Modellen der künstlichen Intelligenz senken.

663 Punkte · 372
Kommentare

<https://techcrunch.com/2026/06/24/openai-unveils-its-first-custom-chip-built-by-broadcom/>

02 **RubyLLM: A Ruby framework for all major AI providers**

RubyLLM bietet ein Framework, das es Anwendungen, die mit der Programmiersprache Ruby entwickelt wurden, ermöglicht, auf verschiedene Anbieter künstlicher Intelligenz zuzugreifen. Dieses Tool standardisiert den Prozess, mit dem Entwickler große Sprachmodelle in ihre Ruby-basierten Projekte integrieren.

378 Punkte · 61 Kommentare

<https://rubyllm.com/>

03 **Krea 2: SOTA open-weights 12B image model**

Krea 2 ist ein offen gewichtetes Modell mit 12 Milliarden Parametern, das eine hohe Leistung bei Bilderzeugungsprozessen bietet. Dieses zur Verbesserung der visuellen Produktionsqualität optimierte Modell soll einen neuen Standard im Bereich der Bildsynthese setzen.

372 Punkte · 40 Kommentare

<https://www.krea.ai/blog/krea-2-technical-report>

04 **Anthropic says Alibaba illicitly extracted Claude AI model capabilities**

Anthropic behauptet, Alibaba habe die Fähigkeiten des Claude-KI-Modells ohne Erlaubnis kopiert. Das Unternehmen argumentiert, dass Modellgewichte und Architekturmerkmale mit nicht autorisierten Methoden extrahiert wurden.

338 Punkte · 575
Kommentare

<https://www.reuters.com/world/china/anthropic-says-alibaba-illicitly-extracted-claude-ai-model-capabilities-2026-06-24/>

05 **A Practical Guide to SSH Tunnels: Local and Remote Port Forwarding**

Secure Shell (SSH)-Tunnel werden zur sicheren Übertragung des Netzwerkverkehrs mithilfe lokaler und Remote-Port-Weiterleitungsmethoden verwendet. Dieser Leitfaden erklärt anhand praktischer Beispiele die technischen Prozesse, die durch die Verschlüsselung des Netzwerkverkehrs einen sicheren Datenzugriff zwischen verschiedenen Servern ermöglichen.

316 Punkte · 60 Kommentare

<https://labs.iximiuz.com/tutorials/ssh-tunnels>

01 zai-org/GLM-5.2

GLM-5.2, entwickelt von Zai-org, ist ein Sprachmodell für Textgenerierungsaufgaben. Das Modell, das auf der HuggingFace-Plattform eine breite Nutzerbasis erreicht hat, bietet Textgenerierungsfunktionen in Verarbeitungsprozessen natürlicher Sprache.

♥ 2.382 · 57.186 Downloads <https://huggingface.co/zai-org/GLM-5.2>

02 baidu/Unlimited-OCR

Unlimited-OCR wurde von Baidu entwickelt und ist ein Bild-zu-Text-Modell, das visuelle Texte verarbeitet und eine Textausgabe erzeugt. Das System zielt darauf ab, den Prozess der Konvertierung von Daten aus komplexen Dokumenten in ein digitales Format zu automatisieren.

♥ 782 · 45.687 Downloads <https://huggingface.co/baidu/Unlimited-OCR>

03 yuxinlu1/gemma-4-12B-coder-fable5-composer2.5-v1-GGUF

Gemma-4-12B-coder-fable5-composer2.5-v1-GGUF ist ein optimiertes Sprachmodell mit Textgenerierungsfunktionen. Dank des GGUF-Formats unterstützt es Prozesse zum Schreiben von Code und zur Erstellung von Inhalten auf lokalen Geräten mit geringen Hardwareanforderungen.

♥ 2.312 · 483.139 Downloads <https://huggingface.co/yuxinlu1/gemma-4-12B-coder-fable5-composer2.5-v1-GGUF>

04 yuxinlu1/gemma-4-12B-agentic-fable5-composer2.5-v2-3.5x-tau2-GGUF

Bei diesem auf Gemma-4-12B basierenden Modell handelt es sich um ein Textgenerierungsmodell, das mithilfe maßgeschneiderter Agentenfähigkeiten und Kompositionstechniken entwickelt wurde. Diese im GGUF-Format dargestellte Struktur zielt darauf ab, effizientere Inferenzoperationen auf lokaler Hardware durchzuführen.

♥ 555 · 138.704 Downloads <https://huggingface.co/yuxinlu1/gemma-4-12B-agentic-fable5-composer2.5-v2-3.5x-tau2-GGUF>

05 empero-ai/Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M-GGUF

Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M ist ein Sprachmodell, das die Textgenerierung mit erweiterter Kontextfensterunterstützung durchführt. Es wird im quantisierten GGUF-Format präsentiert, was den Betrieb auf Geräten mit geringen Ressourcen ermöglicht.

♥ 388 · 63.637 Downloads <https://huggingface.co/empero-ai/Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M-GGUF>

agentic system

Autonome Softwarestruktur, die selbstständig Entscheidungen treffen und die notwendigen Schritte zur Zielerreichung planen kann.

pipeline

Eine Reihe miteinander verbundener automatischer Stufen, in denen Daten verarbeitet werden.

agent skill

Eine besondere Fähigkeit oder ein Werkzeug, das eine Software für künstliche Intelligenz verwendet, um eine bestimmte Aufgabe auszuführen.

LLM

Ein fortschrittliches Modell der künstlichen Intelligenz, das durch das Erlernen der menschlichen Sprache neue Inhalte versteht, zusammenfasst oder produziert.

containers

Pakete, die alle für die Ausführung einer Software erforderlichen Dateien enthalten und sicherstellen, dass sie auf jedem Computer gleich funktioniert.

Apple silicon

Apples eigene Prozessorarchitektur, die speziell auf hohe Leistung und geringen Energieverbrauch in seinen Geräten ausgelegt ist.

AI agent

Ein digitaler Assistent, der mit seiner Umgebung interagiert und eigene Entscheidungen trifft, um die Befehle auszuführen, die er vom Benutzer erhält.

AI coding agents

Auf künstlicher Intelligenz basierende Assistenten für Softwareentwickler, die Code schreiben, Fehler finden und Projekte verbessern.

skills

Die funktionalen Fähigkeiten, die eine Software oder ein System benötigt, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen.

meta-skill

Eine Fertigkeit auf hohem Niveau, die das Erlernen neuer Fertigkeiten oder den effizienteren Einsatz vorhandener Fertigkeiten ermöglicht.

user interface

Der visuelle Anzeige- und Steuerbereich, der es dem Benutzer ermöglicht, mit einem Gerät oder einer Software zu interagieren.

framework

Eine Reihe vorgefertigter Strukturen und Regeln, die dazu dienen, die Arbeit bei der Entwicklung von Software zu beschleunigen.

infotainment systems

Digitales Anzeigefeld in Fahrzeugen, das sowohl Navigations- als auch Unterhaltungsfunktionen wie Musik bietet.

agent development environment

Benutzerdefinierte Softwareentwicklungsumgebung zum Erstellen, Testen und Verwalten von Assistenten für künstliche Intelligenz.

design systems

Eine Standardbibliothek mit Farben, Schriftarten und Komponenten, die zur Gewährleistung der Konsistenz im Design einer Anwendung verwendet wird.

packet fragmentation

Der Prozess der Aufteilung der über das Internet gesendeten Daten in kleinere Teile entsprechend der Übertragungskapazität des Netzwerks.
