



TreScout

RELATÓRIO DIÁRIO DE TECNOLOGIA

As tendências de tecnologia de hoje

27 de junho de 2026 (sábado)

EM POUCOS GOLES

Na agenda tecnológica atual, destaca-se a busca pela eficiência técnica entre protocolos de comunicação descentralizados e sistemas de condução autônoma. Os dados atuais no GitHub confirmam que o interesse dos desenvolvedores tanto em infraestruturas de mensagens com foco na privacidade quanto em ferramentas gratuitas no ecossistema de software de código aberto está aumentando.

27 EM DESTAQUE · ~8 MIN DE LEITURA

17 GitHub Trending

5 Hacker News

5 HuggingFace · modelos do dia

01 simplex-chat/simplex-chat

SimpleX oferece uma infraestrutura de comunicação orientada para a privacidade como a primeira rede de mensagens que opera sem o uso de identificadores de usuário. A plataforma, desenvolvida em linguagem Haskell, visa manter os dados dos usuários totalmente anônimos graças à sua estrutura descentralizada.

Haskell · ★ 12.874 · +432 hoje <https://github.com/simplex-chat/simplex-chat>

02 google-labs-code/design.md

Desenvolvido pelo Google Labs, DESIGN.md fornece uma especificação de formato estruturado para passar credenciais visuais para agentes de codificação. Este padrão garante que os sistemas de design sejam compreendidos de forma permanente e consistente pelos agentes de inteligência artificial.

TypeScript · ★ 21.626 · +2.407 hoje <https://github.com/google-labs-code/design.md>

03 commaai/openpilot

Desenvolvido pela Comma AI, openpilot é um sistema operacional de código aberto projetado para sistemas robóticos. O software oferece recursos de direção autônoma, atualizando o sistema de assistência ao motorista em mais de 300 modelos de veículos.

Python · ★ 61.864 · +80 hoje <https://github.com/commaai/openpilot>

04 kunchenguid/no-mistakes

Desenvolvido com a linguagem Go, no-mistakes é uma ferramenta de linha de comando projetada para evitar que desenvolvedores de software enviem códigos defeituosos (git push). Esta ferramenta tem como objetivo evitar o compartilhamento acidental, verificando alterações no armazenamento local.

Go · ★ 3.570 · +398 hoje <https://github.com/kunchenguid/no-mistakes>

05 grafana/grafana

Grafana é uma plataforma de observabilidade e visualização de dados de código aberto que combina métricas, logs e rastreamentos de diferentes fontes de dados em uma única interface. Ele permite a análise de conjuntos de dados complexos integrando-se com diversos sistemas como Prometheus, Elasticsearch e PostgreSQL.

TypeScript · ★ 74.994 · +32 hoje <https://github.com/grafana/grafana>

06 ripienaar/free-for-dev

Free-for-dev é uma lista de recursos que reúne os níveis gratuitos de soluções de software como serviço (SaaS), plataforma como serviço (PaaS) e infraestrutura como serviço (IaaS) usadas em processos de desenvolvimento de software. O objetivo é facilitar o acesso de desenvolvedores e engenheiros de infraestrutura a ferramentas gratuitas.

HTML · ★ 123.834 · +90 hoje <https://github.com/ripienaar/free-for-dev>

07 **opendatalab/MinerU**

MinerU converte formatos de arquivo complexos, como PDF e documentos de escritório, em formato markdown ou JSON adequado para modelos de linguagem grandes. Essa ferramenta analisa dados não estruturados e os disponibiliza nos fluxos de trabalho dos agentes de inteligência artificial.

Python · ★ 70.610 · +960 hoje <https://github.com/opendatalab/MinerU>

08 **alchaincyf/zhangxuefeng-skill**

A habilidade Zhangxuefeng é definida como um sistema operacional cognitivo que oferece estruturas de pensamento estratégico para preferências em exames universitários, educação de pós-graduação e processos de planejamento de carreira. Esta estrutura inclui modelos práticos de tomada de decisão criados através da plataforma Nuwa.skill.

★ 9.333 · +160 hoje <https://github.com/alchaincyf/zhangxuefeng-skill>

09 **mauriceboe/TREK**

TREK é um aplicativo de planejamento de viagens auto-hospedado que oferece recursos como colaboração em tempo real, mapas interativos e gerenciamento de orçamento. O projeto, que inclui padrões web modernos, como suporte a aplicativos web progressivos (PWA) e logon único (SSO), foi desenvolvido com a linguagem TypeScript.

TypeScript · ★ 7.819 · +1.060 hoje <https://github.com/mauriceboe/TREK>

10 **xbtlin/ai-berkshire**

AI-berkshire é uma estrutura de pesquisa de investimento em valor que aplica as metodologias de quatro grandes investidores usando a infraestrutura do Código Claude. Tem como objetivo apoiar decisões de investimento através da análise de dados financeiros em paralelo com a sua estrutura multiagente.

Python · ★ 3.295 · +1.274 hoje <https://github.com/xbtlin/ai-berkshire>

11 **calesthio/OpenMontage**

OpenMontage é um sistema baseado em agente de código aberto que transforma assistentes de codificação com tecnologia de IA em um estúdio de produção de vídeo abrangente. Esta plataforma baseada em Python automatiza processos de produção de vídeo com 12 fluxos de trabalho diferentes e mais de 500 habilidades de agente.

Python · ★ 24.004 · +1.754 hoje <https://github.com/calesthio/OpenMontage>

12 **aws/agent-toolkit-for-aws**

Desenvolvido pela AWS, o agent-toolkit-for-aws fornece os servidores e plug-ins necessários do Model Context Protocol para que os agentes de inteligência artificial operem nos serviços da AWS. Este conjunto de ferramentas permite que os agentes padronizem fluxos de trabalho baseados em habilidades em toda a infraestrutura de nuvem.

Python · ★ 1.405 · +243 hoje <https://github.com/aws/agent-toolkit-for-aws>

13 NanmiCoder/MediaCrawler

MediaCrawler é uma ferramenta de web scraping desenvolvida para coletar dados de vídeos, postagens e comentários em plataformas populares de mídia social chinesa. Este software baseado em Python automatiza extensos processos de extração de conteúdo usando módulos customizados para diferentes plataformas.

Python · ★ 53.482 · +673 hoje <https://github.com/NanmiCoder/MediaCrawler>

14 garrytan/gstack

Gstack oferece 23 kits de ferramentas especializados baseados na configuração Claude Code de Garry Tan que assumem diferentes funções, como CEO, designer, gerente de engenharia. Esta estrutura baseada em TypeScript usa fluxos de trabalho definidos para automatizar processos de desenvolvimento de software.

TypeScript · ★ 116.772 · +950 hoje <https://github.com/garrytan/gstack>

15 IceWhaleTech/CasaOS

CasaOS é um sistema de nuvem pessoal de código aberto com uma interface amigável projetada para servidores domésticos. Esta plataforma, desenvolvida em linguagem Go, permite gerir facilmente aplicações baseadas em Docker e criar uma área de armazenamento central.

Go · ★ 35.493 · +619 hoje <https://github.com/IceWhaleTech/CasaOS>

16 JCodesMore/ai-website-cloner-template

Utilizando agentes de codificação de inteligência artificial, este template permite copiar qualquer site com um único comando. O projeto baseado em TypeScript oferece uma infraestrutura de clonagem rápida para automatizar processos de desenvolvimento web.

TypeScript · ★ 21.520 · +1.088 hoje <https://github.com/JCodesMore/ai-website-cloner-template>

17 Panniantong/Agent-Reach

Agent-Reach é uma ferramenta de interface de linha de comando (CLI) que oferece aos agentes de IA a capacidade de verificar e ler plataformas na Internet. Ele funciona sem cobrar nenhuma taxa de interface de programação de aplicativos (API) para extrair dados de redes populares como Twitter, Reddit e GitHub.

Python · ★ 42.672 · +1.194 hoje <https://github.com/Panniantong/Agent-Reach>

01 U.S. government will decide who gets to use GPT-5.6

O governo dos Estados Unidos terá autoridade para monitorar os usuários que acessarão os modelos de inteligência artificial de próxima geração desenvolvidos pela OpenAI. Esta aplicação destaca critérios nacionais de segurança e gestão de riscos na utilização de modelos de alta capacidade.

955 pontos · 1.018 comentários

<https://www.washingtonpost.com/technology/2026/06/26/openai-says-us-government-will-vet-users-its-latest-ai-model/>

02 Previewing GPT-5.6 Sol: a next-generation model

OpenAI compartilhou a placa de sistema e detalhes de visualização para o modelo de linguagem de próxima geração GPT-5.6 Sol. Os documentos técnicos publicados concentram-se nos protocolos de segurança do modelo e na melhoria das capacidades de raciocínio.

940 pontos · 579 comentários

<https://openai.com/index/previewing-gpt-5-6-sol/>

03 U.S. allows Anthropic to release Mythos AI to 'trusted' US organizations

O governo dos Estados Unidos aprovou o modelo de inteligência artificial Mythos desenvolvido pela Anthropic para uso por certas organizações confiáveis. Este desenvolvimento representa a abertura de modelos de inteligência artificial de alta capacidade ao acesso controlado no âmbito da segurança e controle nacionais.

356 pontos · 355 comentários

<https://www.semafor.com/article/06/27/2026/us-releases-powerful-anthropic-model-mythos-to-some-us-companies>

04 We can still stop California's 3D printer surveillance scheme

O projeto de lei, que ganhou destaque no estado da Califórnia, visa forçar os fabricantes de impressoras 3D a integrar tecnologias de vigilância que possam rastrear os usuários nos dispositivos. A Electronic Frontier Foundation opõe-se ao projeto de lei, argumentando que este regulamento restringiria a liberdade pessoal de produção e violaria os direitos de privacidade.

343 pontos · 117 comentários

<https://www.eff.org/deeplinks/2026/06/we-can-still-stop-californias-3d-printer-surveillance-scheme>

05 MicroVMs: Run isolated sandboxes with full lifecycle control

AWS Lambda apresenta tecnologia de micromáquinas virtuais (microVMs) para criar sandboxes isolados. Essa abordagem melhora os processos de segurança e gerenciamento de recursos, proporcionando aos desenvolvedores controle total do ciclo de vida.

314 pontos · 175 comentários

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/run-isolated-sandboxes-with-full-lifecycle-control-aws-lambda-introduces-microvms/>

01 baidu/Unlimited-OCR

Desenvolvido pela Baidu, Unlimited-OCR é um modelo de imagem para texto que processa textos visuais e produz saída de texto. O modelo otimiza processos de reconhecimento óptico de caracteres para converter dados de documentos complexos em formato digital.

♥ 1.069 · 134.146 downloads <https://huggingface.co/baidu/Unlimited-OCR>

02 zai-org/GLM-5.2

GLM-5.2, desenvolvido pela Zai-org, é um modelo de linguagem projetado para tarefas de geração de texto. Este modelo, que alcançou uma ampla base de usuários na plataforma HuggingFace, oferece recursos de geração de texto em processos de processamento de linguagem natural.

♥ 2.619 · 83.589 downloads <https://huggingface.co/zai-org/GLM-5.2>

03 empero-ai/Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M-GGUF

O modelo Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M é um modelo de linguagem otimizado para tarefas de geração de texto. É apresentado no formato GGUF com método de quantização para funcionar em dispositivos de poucos recursos.

♥ 614 · 486.810 downloads <https://huggingface.co/empero-ai/Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M-GGUF>

04 yuxinlu1/gemma-4-12B-agentic-fable5-composer2.5-v2-3.5x-tau2-GGUF

Este modelo baseado em Gemma-4-12B oferece uma estrutura otimizada para uso em tarefas de geração de texto. Graças ao formato GGUF, o modelo pode ser executado em dispositivos locais com baixos requisitos de hardware.

♥ 694 · 186.663 downloads <https://huggingface.co/yuxinlu1/gemma-4-12B-agentic-fable5-composer2.5-v2-3.5x-tau2-GGUF>

05 yuxinlu1/gemma-4-12B-coder-fable5-composer2.5-v1-GGUF

Este modelo de geração de texto baseado em Gemma-4-12B oferece uma estrutura especial otimizada para escrita de código e processos de edição criativa. O modelo está disponível no formato GGUF quantizado para que possa ser executado em dispositivos com poucos recursos.

♥ 2.408 · 516.333 downloads <https://huggingface.co/yuxinlu1/gemma-4-12B-coder-fable5-composer2.5-v1-GGUF>

user identifiers

Números de identificação exclusivos ou nomes de usuário usados para distinguir uma pessoa de outras em um sistema digital.

driver assistance system

Tecnologias assistivas inteligentes que avisam o condutor ou controlam automaticamente o veículo para aumentar a segurança durante a condução.

git push

O processo de enviar as alterações de software feitas em seu computador para uma área de armazenamento comum na Internet.

logs

Logs nos quais as operações realizadas por um software em segundo plano e os erros que ele encontra são registrados com carimbos de data/hora.

traces

O registro passo a passo do caminho que um processo segue à medida que passa pelos diferentes estágios do sistema.

SaaS

Um modelo de utilização do software alugando-o pela internet por meio de um navegador, em vez de instalá-lo no computador.

PaaS

Fornecer a infraestrutura necessária pela Internet para que desenvolvedores de software desenvolvam e publiquem seus próprios aplicativos.

IaaS

Alugar recursos básicos de hardware, como servidores virtuais e espaço de armazenamento pela Internet.

large language models

Modelos de inteligência artificial treinados com enormes dados que podem compreender a linguagem humana e produzir texto.

markdown

Uma linguagem escrita que permite formatar textos rapidamente usando sinais simples em vez de códigos complexos.

agentic workflows

As ferramentas de inteligência artificial tomam suas próprias decisões e completam um trabalho de ponta a ponta, sem intervenção humana.

cognitive operating system

Arquitetura de software avançada que processa informações e gerencia processos de tomada de decisão imitando os princípios de funcionamento da mente humana.

self-hosted

Em vez de alugar um software de fora, você o executa hospedando-o em seu próprio servidor ou computador.

PWA

É a versão moderna de sites que pode ser instalada no seu celular como um aplicativo e funcionar offline.

SSO

Facilidade de login em vários aplicativos diferentes ao mesmo tempo com um único nome de usuário e senha.

value investing

Uma estratégia de comprar ações de empresas que você acredita estarem subvalorizadas para obter ganhos a longo prazo.
