



TreScout

INFORME DIARIO DE TECNOLOGÍA

Las tendencias tecnológicas de hoy

11 de julio de 2026 (sábado)

EN POCOS SORBOS

En la agenda tecnológica actual destacan los conjuntos de habilidades desarrolladas para agentes de software autónomos (agentes de IA) y herramientas orientadas al rendimiento a nivel de sistema. Los datos actuales en GitHub muestran que los desarrolladores se están centrando tanto en la optimización del tiempo de ejecución de las aplicaciones como en la automatización de los flujos de trabajo basados en modelos.

29 DESTACADOS · ~9 MIN DE LECTURA

19 [GitHub Trending](#)

5 [Hacker News](#)

5 [HuggingFace · modelos del día](#)

01 wonderwhy-er/DesktopCommanderMCP

DesktopCommanderMCP es un servidor de protocolo de contexto de modelo desarrollado para Claude que proporciona control de terminal, búsqueda de sistemas de archivos y capacidades de edición de archivos de diferencias al modelo de inteligencia artificial. Esta herramienta permite a los agentes de IA operar directamente en sistemas de archivos locales.

TypeScript · ★ 7.453 · +328 hoy <https://github.com/wonderwhy-er/DesktopCommanderMCP>

02 oven-sh/bun

Bun es una herramienta de alto rendimiento que combina el tiempo de ejecución de JavaScript, el administrador de paquetes, el ejecutor de pruebas y el empaquetador bajo un mismo techo. Desarrollada con el lenguaje Rust, esta plataforma ofrece una infraestructura integrada para acelerar los procesos de desarrollo de software.

Rust · ★ 94.374 · +209 hoy <https://github.com/oven-sh/bun>

03 abseil/abseil-cpp

Desarrollado por Google, Abseil ofrece fragmentos de código fuente abierto que complementan la biblioteca estándar de C++. Esta biblioteca proporciona estructuras de datos y algoritmos básicos para mejorar la capacidad de mantenimiento y el rendimiento del código en proyectos de software complejos.

C++ · ★ 17.545 · +89 hoy <https://github.com/abseil/abseil-cpp>

04 addyosmani/agent-skills

Desarrollado por Addy Osmani, Agent-Skills ofrece habilidades de ingeniería a nivel de producción para agentes de codificación de inteligencia artificial. Esta biblioteca permite a los agentes basados en JavaScript realizar tareas de software complejas de manera más confiable.

JavaScript · ★ 76.967 · +1.116 hoy <https://github.com/addyosmani/agent-skills>

05 jbeder/yaml-cpp

yaml-cpp es una biblioteca para el lenguaje de programación C++ que analiza y emite datos en formato YAML. Permite a los desarrolladores de software administrar archivos de configuración y realizar operaciones de serialización de datos.

C++ · ★ 6.101 · +69 hoy <https://github.com/jbeder/yaml-cpp>

06 **mattpocock/skills**

Este repositorio, compartido por Matt Pocock, contiene indicaciones y archivos de configuración preparados para que los ingenieros de software utilicen herramientas de inteligencia artificial como Claude de manera más eficiente. Gracias a estos paquetes de habilidades ya preparados, los desarrolladores estandarizan sus flujos de trabajo automatizando tareas de codificación complejas.

Shell · ★ 164.906 · +1.712 hoy <https://github.com/mattpocock/skills>

07 **obra/superpowers**

Superpowers ofrece un marco de habilidades de agente y una metodología de desarrollo de software para agentes de inteligencia artificial. Esta herramienta está diseñada para configurar flujos de trabajo basados en agentes y estandarizar procesos operativos.

Shell · ★ 251.949 · +1.013 hoy <https://github.com/obra/superpowers>

08 **microsoft/TypeScript**

TypeScript, un superconjunto del lenguaje JavaScript, permite la verificación de errores durante la fase de compilación del código. Admite procesos de desarrollo de software más confiables y escalables con su función de escritura estática.

TypeScript · ★ 109.817 · +177 hoy <https://github.com/microsoft/TypeScript>

09 **catchorg/Catch2**

Catch2 es un marco de prueba unitario moderno que admite C++ 14 y versiones posteriores. Está diseñado para soportar prácticas de desarrollo basado en pruebas (TDD) y desarrollo basado en comportamiento (BDD) en procesos de desarrollo de software.

C++ · ★ 20.636 · +76 hoy <https://github.com/catchorg/Catch2>

10 **chriskohlhoff/asio**

Asio es una biblioteca de C++ desarrollada para operaciones de E/S asíncronas. Proporciona una puerta de enlace portátil (abstracción de red) para la programación de redes y tareas del sistema de bajo nivel.

C++ · ★ 6.090 · +92 hoy <https://github.com/chriskohlhoff/asio>

11 **TencentCloud/TencentDB-Agent-Memory**

TencentDB Agent Memory ofrece soporte nativo de memoria a largo plazo para agentes de inteligencia artificial (agentes de IA) sin dependencia de una interfaz de programación de aplicaciones (API) externa. Utilizando una estructura de canalización progresiva de cuatro etapas, esta herramienta permite procesar y almacenar datos en el entorno local.

TypeScript · ★ 8.308 · +123 hoy <https://github.com/TencentCloud/TencentDB-Agent-Memory>

12 **davila7/claude-code-templates**

Las plantillas de Claude Code proporcionan una interfaz de línea de comandos (CLI) para la herramienta Claude Code que simplifica la configuración y el monitoreo. Esta herramienta basada en Python estandariza el control de los desarrolladores sobre el asistente de codificación y la gestión del flujo de trabajo.

Python · ★ 28.812 · +118 hoy <https://github.com/davila7/claude-code-templates>

13 **zeux/meshoptimizer**

La biblioteca Meshoptimizer optimiza los datos de malla tridimensional, reduciendo el tamaño de los archivos y aumentando el rendimiento de renderizado. Desarrollada en C++, esta herramienta organiza datos geométricos para mejorar el uso de la memoria en aplicaciones gráficas.

C++ · ★ 8.045 · +91 hoy <https://github.com/zeux/meshoptimizer>

14 **tailscale/tailscale**

Tailscale facilita el establecimiento de conexiones de red seguras al combinar el protocolo WireGuard con la autenticación de dos factores. Desarrollada con el lenguaje Go, esta herramienta proporciona comunicación cifrada entre dispositivos sin necesidad de configuraciones de red complejas.

Go · ★ 33.734 · +143 hoy <https://github.com/tailscale/tailscale>

15 **google-labs-code/stitch-skills**

Desarrollada por Google Labs, Stitch Skills es una biblioteca de habilidades de agente diseñada para funcionar con el servidor Stitch MCP. Siguiendo estándares abiertos, esta biblioteca tiene como objetivo estandarizar los flujos de trabajo para agentes de codificación como Gemini CLI y Cursor.

TypeScript · ★ 6.814 · +117 hoy <https://github.com/google-labs-code/stitch-skills>

16 **iOfficeAI/OfficeCLI**

OfficeCLI es un software de oficina de código abierto desarrollado para que agentes de inteligencia artificial lean, editen y automaticen archivos de Word, Excel y PowerPoint. Este único archivo ejecutable (binario único), que no requiere instalación de Microsoft Office, fue creado en lenguaje C#.

C# · ★ 14.593 · +1.224 hoy <https://github.com/iOfficeAI/OfficeCLI>

17 **hashicorp/terraform**

Desarrollado por HashiCorp, Terraform define la infraestructura como código, lo que permite crearla de forma segura y predecible. Escrita en lenguaje Go, esta herramienta convierte interfaces de programación de aplicaciones (API) en archivos de configuración declarativos, lo que permite a los equipos gestionar procesos de infraestructura bajo control de versiones.

Go · ★ 49.219 · +172 hoy <https://github.com/hashicorp/terraform>

18 **grpc/grpc**

gRPC es un marco de llamada a procedimientos remotos de código abierto que proporciona comunicación de alto rendimiento entre diferentes lenguajes de programación. Gracias a su infraestructura basada en C++ permite el desarrollo de servicios de red escalables para lenguajes como Python, Ruby, C# y PHP.

C++ · ★ 45.162 · +78 hoy <https://github.com/grpc/grpc>

19 **vercel/next.js**

Next.js es un marco utilizado para desarrollar aplicaciones web basadas en React y proporciona funciones como renderizado del lado del servidor y generación de sitios estáticos. Se está convirtiendo en una opción común entre los desarrolladores, ya que ofrece optimizaciones orientadas al rendimiento y soluciones de infraestructura escalables en proyectos web modernos.

JavaScript · ★ 140.777 · +191 hoy <https://github.com/vercel/next.js>

01 Apple sues OpenAI, accuses ex-employees of stealing trade secrets

Apple presentó una demanda alegando que sus ex empleados robaron secretos comerciales dentro de la empresa y los compartieron con OpenAI. El proceso legal en cuestión generó discusiones sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual en los procesos de desarrollo de inteligencia artificial.

852 puntos · 423 comentarios <https://9to5mac.com/2026/07/10/apple-sues-openai-trade-secret-theft/>

02 Show HN: Getting GLM 5.2 running on my slow computer

El proyecto Colibri optimiza el modelo GLM 5.2 para que se puedan ejecutar modelos de lenguaje grandes en computadoras de gama baja. Este trabajo permite el uso eficiente de modelos de inteligencia artificial de alto rendimiento en sistemas locales.

843 puntos · 208 comentarios <https://github.com/JustVugg/colibri>

03 QuadRF can spot drones and see WiFi through my wall

QuadRF puede detectar señales de redes inalámbricas y vehículos aéreos no tripulados (drones) detrás de paredes utilizando tecnología de detección de radiofrecuencia. El dispositivo ofrece un sistema de seguimiento que visualiza la movilidad más allá de las barreras físicas mediante el análisis de ondas electromagnéticas en el entorno.

523 puntos · 184 comentarios <https://www.jeffgeerling.com/blog/2026/quadrf-can-spot-drones-and-see-wifi-through-my-wall/>

04 New York City to ban deceptive subscription practices

La ciudad de Nueva York está promulgando nuevas regulaciones que prohíben los procesos de cancelación de suscripciones y las prácticas de renovación automática que engañan a los consumidores. Este paso legal requiere que los procedimientos de cancelación sean tan fáciles y transparentes como el proceso de inicio de membresía.

487 puntos · 238 comentarios <https://www.theguardian.com/us-news/2026/jul/10/new-york-city-deceptive-subscriptions-ban>

05 GPT-5.6 Sol Ultra produces proof of the Cycle Double Cover Conjecture [pdf]

El modelo GPT-5.6 Sol Ultra anunció que demostró la conjetura del ciclo de doble cobertura, que no se ha resuelto durante mucho tiempo en el mundo matemático. Este estudio demuestra la competencia de grandes modelos de lenguaje en procesos complejos de prueba matemática.

412 puntos · 322 comentarios https://cdn.openai.com/pdf/04d1d1e4-bc75-476a-97cf-49055cd98d31/cdc_proof.pdf

01 tencent/Hy3

Desarrollado por Tencent, Hy3 es un modelo de lenguaje optimizado para tareas de generación de texto. El modelo tiene como objetivo aumentar el rendimiento en varios procesos de procesamiento del lenguaje natural mediante el entrenamiento en conjuntos de datos a gran escala.

♥ 677 · 6.923 descargas <https://huggingface.co/tencent/Hy3>

02 empero-ai/Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M-GGUF

El modelo Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M es un modelo de conversión de texto a texto de imagen que produce resultados de texto procesando datos visuales y textuales. El modelo ofrece la oportunidad de combinar diferentes tipos de datos en un único flujo de trabajo con soporte de ventana de contexto amplio.

♥ 1.985 · 1.909.705 descargas <https://huggingface.co/empero-ai/Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M-GGUF>

03 zai-org/GLM-5.2

GLM-5.2, publicado por Zai-org, es un modelo de lenguaje optimizado para tareas de generación de texto. Este modelo, que ha despertado un gran interés en la plataforma Hugging Face, tiene como objetivo mejorar las capacidades de creación de contenidos en procesos de procesamiento del lenguaje natural.

♥ 3.795 · 392.655 descargas <https://huggingface.co/zai-org/GLM-5.2>

04 InternScience/Agents-A1

Agents-A1, desarrollado por InternScience, es un modelo de inteligencia artificial optimizado para tareas de generación de texto. Este modelo proporciona una infraestructura básica de procesamiento del lenguaje en el proceso de desarrollo de sistemas basados en agentes que pueden realizar tareas complejas.

♥ 476 · 25.772 descargas <https://huggingface.co/InternScience/Agents-A1>

05 baidu/Unlimited-OCR

Desarrollado por Baidu, Unlimited-OCR es un modelo de imagen a texto que produce resultados de texto procesando textos basados en imágenes. El modelo está diseñado para optimizar el proceso de conversión de datos de documentos complejos a formato digital.

♥ 1.922 · 1.319.683 descargas <https://huggingface.co/baidu/Unlimited-OCR>

terminal control

Métodos utilizados para administrar la pantalla de línea de comandos de la computadora y organizar el flujo de texto en la misma.

diff file editing

Un método de edición que detecta las diferencias entre la versión antigua y la nueva de un archivo y actualiza solo las partes modificadas.

Model Context Protocol

La regla de conexión que permite a los modelos de IA comunicarse con diferentes fuentes de datos de forma segura y estándar.

runtime

El momento en que se ejecuta un programa escrito en la computadora y la infraestructura que gestiona este proceso.

code snippets

Piezas de código pequeñas y funcionales que están prediseñadas para usarse en un proyecto más grande.

engineering skills

Capacidad para resolver problemas complejos en pasos lógicos, diseñar sistemas y utilizar herramientas técnicas de manera eficiente.

parser

Una herramienta que divide datos complejos escritos de manera que la computadora pueda entenderlos en pequeños fragmentos que el programa puede procesar.

emitter

Un mecanismo que convierte datos o código procesados en un formato de salida que otro programa puede usar.

serialization

El proceso de convertir estructuras de datos complejas en una cadena de texto sin formato adecuada para guardarla en un archivo o enviarla a través de Internet.

prompt

Una instrucción o pregunta escrita dada a una inteligencia artificial para obtener un resultado específico.

skills

Habilidades técnicas o prácticas para realizar un trabajo con un cierto nivel y eficiencia.

agentic skills framework

El conjunto de capacidades y orden de funcionamiento que permiten a los sistemas de inteligencia artificial tomar decisiones y completar tareas por sí solos.

superset

Una estructura más completa que cubre todas las características de un sistema existente y agrega nuevas capacidades.

static typing

La regla de que los tipos de datos en el programa se determinan con precisión en la etapa de escritura antes de ejecutar el código.

unit testing

Proceso de prueba automatizado que comprueba si las partes más pequeñas del software funcionan como se espera.

TDD

Un método de desarrollo que se basa en preparar primero la prueba del código a escribir y luego escribir suficiente código para pasar esta prueba.
