



TreScout

INFORME DIARIO DE TECNOLOGÍA

Las tendencias tecnológicas de hoy

11 de septiembre de 2026 (viernes)

EN POCOS SORBOS

Hoy en el mundo del software, destaca el retorno de las preferencias de plataforma a los lenguajes nativos y el rendimiento de los modelos de inteligencia artificial en tareas especializadas. La decisión de Shopify de abandonar React Native por Swift y Kotlin demuestra que la búsqueda de eficiencia en las arquitecturas de desarrollo de aplicaciones ha vuelto a ganar impulso.

33 DESTACADOS · ~11 MIN DE LECTURA

16 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace ·
modelos del día

5 HuggingFace ·
artículos del día

2 Lobsters

Datos recopilados el 11 de septiembre de 2026 a las 11:34.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

01 ayghri/i-have-adhd

i-have-adhd, desarrollado por Ayghri, es una biblioteca de Python que convierte las respuestas complejas de los agentes de desarrollo de software en formatos más enfocados y breves. Ofrece un diseño de salida directo y orientado a resultados que facilita el acceso a la información para usuarios con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Python · ★ 39.426 · +3.882 hoy <https://github.com/ayghri/i-have-adhd>

02 bilawalsidhu/gods-eye-view

God's Eye View es una herramienta de inteligencia espacial que funciona en el navegador y visualiza datos satelitales en tiempo real sobre un globo 3D fotorrealista. Este software de código abierto ofrece una simulación satelital que permite rastrear la actividad en todo el mundo en vivo.

JavaScript · ★ 25.388 · +1.762 hoy <https://github.com/bilawalsidhu/gods-eye-view>

03 obra/superpowers

Superpowers ofrece un marco de habilidades (agentic skills framework) y una metodología de desarrollo de software para agentes de inteligencia artificial. Esta herramienta facilita el desarrollo de sistemas basados en agentes al estandarizar flujos de trabajo complejos.

Shell · ★ 284.958 · +732 hoy <https://github.com/obra/superpowers>

04 alsk1992/CloddsBot

CloddsBot es un agente de trading de inteligencia artificial de código abierto que opera de forma autónoma en más de 1000 mercados. Este software basado en Claude ejecuta procesos de compra y venta automáticos en varios intercambios de criptomonedas y plataformas de predicción (Polymarket, Binance) mediante gestión de riesgos y protocolos de pago de máquina a máquina.

TypeScript · ★ 1.866 · +277 hoy <https://github.com/alsk1992/CloddsBot>

05 Tencent/teamai-cli

teamai-cli, desarrollado por Tencent, es una interfaz de línea de comandos (CLI) que permite a los equipos de software integrar la inteligencia artificial en sus flujos de trabajo. Este proyecto, escrito en TypeScript, tiene como objetivo aumentar la productividad de los equipos haciendo que los procesos de desarrollo sean asistidos por IA.

TypeScript · ★ 4.035 · +841 hoy <https://github.com/Tencent/teamai-cli>

06 AlexsJones/llmfit

llmfit, desarrollado con el lenguaje Rust, le permite identificar con un solo comando los modelos de lenguaje grandes (LLM) que pueden ejecutarse de manera eficiente en su hardware. Ayuda a encontrar la opción más adecuada para sus recursos del sistema escaneando cientos de modelos y proveedores diferentes.

Rust · ★ 35.928 · +258 hoy <https://github.com/AlexsJones/llmfit>

07 **liquidslr/system-design-notes**

Las notas recopiladas del libro System Design Interview - An Insider's Guide, una guía de preparación para entrevistas de diseño de sistemas, resumen los conceptos fundamentales sobre arquitecturas de software escalables. Ofrece un recurso de estudio integral para quienes desean aprender a construir sistemas complejos y prepararse para procesos de entrevistas técnicas.

★ 19.093 · +900 hoy <https://github.com/liquidslr/system-design-notes>

08 **cathrynlavery/diagram-design**

Diagram-design ofrece 38 plantillas de diagramas editoriales diferentes diseñadas para modelos de inteligencia artificial (Claude Code, Codex, Pi). Esta biblioteca basada en HTML y gráficos vectoriales escalables (SVG), que evita los efectos de sombra para prevenir la confusión visual, proporciona un método de visualización alternativo a las herramientas de diagramación estándar.

HTML · ★ 38.130 · +1.294 hoy <https://github.com/cathrynlavery/diagram-design>

09 **freestylefly/awesome-gpt-image-2**

Awesome-gpt-image-2 es una biblioteca integral que contiene ejemplos de prompts y plantillas industriales utilizadas para modelos de generación de imágenes por inteligencia artificial. Con más de 530 ejemplos y paquetes de habilidades reutilizables, ayuda a los usuarios a estandarizar sus procesos de producción visual.

JavaScript · ★ 31.155 · +962 hoy <https://github.com/freestylefly/awesome-gpt-image-2>

10 **armory3d/armorpaint**

ArmorPaint es una herramienta de diseño gráfico que realiza procesos de pintura de texturas en tiempo real sobre modelos tridimensionales. El software proporciona flexibilidad a los artistas digitales en procesos complejos de creación de texturas con soporte para renderizado basado en física (PBR).

C · ★ 4.545 · +72 hoy <https://github.com/armory3d/armorpaint>

11 **diegosouzapw/OmniRoute**

OmniRoute es una puerta de enlace de IA (AI gateway) de código abierto que combina más de 350 proveedores de inteligencia artificial en un solo punto final. Al trabajar integrado con herramientas de desarrollo (como Cursor o Claude Code), ofrece métodos de compresión que ahorran tokens y soporte de respaldo automático.

TypeScript · ★ 64.501 · +626 hoy <https://github.com/diegosouzapw/OmniRoute>

12 **JustVugg/colibri**

Colibri es un motor basado en el lenguaje C que permite ejecutar modelos de mezcla de expertos (Mixture of Experts) a gran escala en computadoras locales con bajos requisitos de hardware. Al procesar las capas de expertos mediante un método de transmisión desde el disco, hace posible ejecutar modelos de inteligencia artificial de alta capacidad en hardware limitado.

C · ★ 27.608 · +98 hoy <https://github.com/JustVugg/colibri>

13 THU-MAIC/OpenMAIC

OpenMAIC es una plataforma de código abierto que ofrece un entorno de aprendizaje interactivo para múltiples agentes de inteligencia artificial (multi-agent). Permite a los usuarios iniciar una simulación inmersiva con un solo clic, facilitando los procesos de entrenamiento y experimentación de sistemas basados en agentes.

TypeScript · ★ 35.635 · +837 hoy <https://github.com/THU-MAIC/OpenMAIC>

14 nashsu/llm_wiki

LLM Wiki es una aplicación de escritorio multiplataforma que organiza documentos automáticamente y los convierte en una base de conocimientos interconectada. A diferencia del método tradicional de recuperación y respuesta (RAG), crea una wiki permanente a partir de sus fuentes y mantiene los datos actualizados de forma progresiva.

TypeScript · ★ 18.355 · +142 hoy https://github.com/nashsu/llm_wiki

15 vercel-labs/skills

Skills, desarrollado por Vercel, es una herramienta de código abierto que ofrece paquetes de habilidades reutilizables (agent skills) para agentes de inteligencia artificial. Permite a los desarrolladores estandarizar y ampliar los flujos de trabajo de los agentes a través de la línea de comandos.

TypeScript · ★ 31.317 · +122 hoy <https://github.com/vercel-labs/skills>

16 vastsa/PI-Desktop

PI-Desktop es un asistente de codificación de inteligencia artificial desarrollado con un principio de trabajo local-first. Esta aplicación de escritorio, que utiliza la infraestructura de Electron y Rust, ofrece un entorno de desarrollo modular donde los usuarios pueden instalar sus propios complementos.

TypeScript · ★ 2.513 · +624 hoy <https://github.com/vastsa/PI-Desktop>

01 **Shopify is moving from React Native back to Swift and Kotlin**

La infraestructura de comercio electrónico Shopify está abandonando React Native, la tecnología multiplataforma que utilizaba en sus aplicaciones móviles, para volver a los lenguajes de desarrollo nativos Swift y Kotlin. Con esta decisión, la empresa pretende aumentar el rendimiento de la aplicación y aprovechar de manera más eficiente las características específicas de cada plataforma.

1.022 puntos · 704 comentarios <https://shopify.engineering/back-to-native>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49643982 (1022 puntos · 704 comentarios)

02 **More questions about whether researchers can trust OpenAI with unpublished math**

En el mundo de las matemáticas, los investigadores expresan su preocupación sobre si compartir sus trabajos inéditos con OpenAI, el desarrollador del modelo de inteligencia artificial ChatGPT, conlleva riesgos en términos de seguridad de datos y propiedad intelectual. Los académicos se muestran cautelosos ante la posibilidad de que sus hallazgos matemáticos privados se utilicen en el proceso de entrenamiento del modelo.

795 puntos · 732 comentarios <https://mathstodon.xyz/@andreasthom/117240535270608201>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49639408 (795 puntos · 732 comentarios)

03 **Rust is tier-1 language at Microsoft**

Microsoft ha incluido el lenguaje de programación de sistemas Rust entre los lenguajes con soporte de primer nivel (tier-1) en toda la empresa. Este paso demuestra que el uso de Rust se está estandarizando como alternativa a los lenguajes C y C++ en proyectos centrados en la seguridad de la memoria (memory safety).

664 puntos · 400 comentarios <https://rustfoundation.org/media/guest-post-rust-is-tier-1-language-at-microsoft/>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49643546 (664 puntos · 400 comentarios) lobste.rs/s/eerwba/rust_is_tier_1_language_at_microsoft (67 puntos · 43 comentarios)

04 **Don't let anyone take away your big box of cables**

El hábito de guardar cables viejos se defiende por ofrecer soluciones rápidas en momentos de necesidad y por resistir el ciclo de consumo rápido del mundo digital. Este enfoque se considera una forma práctica de mantener funcional el hardware disponible, incluso cuando cambian los estándares tecnológicos.

490 puntos · 328 comentarios <https://blog.jim-nielsen.com/2026/hands-off-my-cables/>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49645393 (490 puntos · 328 comentarios)

05 **Cognition launches new SWE-2 model, Rivaling Fable 5.1 and GPT-Astra**

SWE-2, desarrollado por Cognition, es un nuevo modelo de inteligencia artificial que automatiza los procesos de desarrollo de software. Este modelo compite directamente con herramientas de desarrollo de software rivales con capacidades similares, como Fable 5.1 y GPT-Astra.

407 puntos · 172 comentarios <https://cognition.com/blog/swe-2>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49645443 (407 puntos · 172 comentarios)

01 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash

DeepSeek-V4.1-Flash es un modelo de inteligencia artificial multimodal que procesa datos visuales y de texto para generar resultados basados en texto. Este modelo, alojado en la plataforma HuggingFace, se utiliza en tareas de análisis visual gracias a su capacidad de procesamiento rápido de datos.

♥ 1.569 · 6 descargas <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash>

02 openbmb/MiniCPM5-2B

MiniCPM5-2B, desarrollado por OpenBMB, es un modelo de lenguaje de pequeño tamaño centrado en la generación de texto (text generation). Este modelo, que tiene como objetivo ofrecer un alto rendimiento con bajos requisitos de hardware, constituye una opción eficiente para aplicaciones de inteligencia artificial que se ejecutan en el dispositivo.

♥ 1.143 · 42.289 descargas <https://huggingface.co/openbmb/MiniCPM5-2B>

03 XHToken/Spark-X2.5-4B

Spark-X2.5-4B, publicado en Hugging Face, es un modelo de lenguaje compacto centrado en la generación de texto. Gracias a su bajo número de parámetros, tiene como objetivo generar respuestas rápidas utilizando los recursos de hardware de manera eficiente.

♥ 1.076 · 15.930 descargas <https://huggingface.co/XHToken/Spark-X2.5-4B>

04 Qwen/Qwen3.8-27B

Qwen2.5-27B, desarrollado por Alibaba, es un modelo de inteligencia artificial multimodal capaz de procesar tanto datos de texto como visuales. Al ofrecer capacidades avanzadas de razonamiento y codificación, este modelo destaca como una opción de alto rendimiento entre los modelos de lenguaje de código abierto (LLM).

♥ 14.683 · 7.322.476 descargas <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B>

05 ISTA-DASLab/Qwen3.8-27B-GSQ-RCO-GGUF

Qwen3.8-27B-GSQ-RCO-GGUF, desarrollado por ISTA-DASLab, es un modelo de inteligencia artificial multimodal que procesa datos visuales y de texto para generar resultados textuales. Gracias al formato comprimido GGUF, que proporciona una alta eficiencia de memoria, el modelo realiza tareas de análisis de imágenes y generación de texto en hardware local.

♥ 809 · 614.850 descargas <https://huggingface.co/ISTA-DASLab/Qwen3.8-27B-GSQ-RCO-GGUF>

01 **DRG-MAPPO: Hierarchical Dynamic Role-Graph Multi-Agent Reinforcement Learning for Cooperative Air Combat**

DRG-MAPPO mejora el método de aprendizaje por refuerzo multiagente en escenarios complejos como el combate aéreo mediante gráficos de roles dinámicos jerárquicos. Este enfoque aumenta la capacidad de coordinación táctica de los sistemas autónomos al modelar las relaciones variables durante el conflicto.

1 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.11155>

02 **MetroLLM-Bench: Evaluating Language Models as Transit Kiosk Runtimes**

MetroLLM-Bench es un conjunto de evaluación de 955 preguntas que mide el rendimiento de los grandes modelos de lenguaje como capa de política en los quioscos de información de las estaciones de metro. Evalúa la capacidad del modelo para producir resultados precisos utilizando herramientas estructuradas en temas como la planificación de rutas, el cálculo de tarifas y la accesibilidad.

1 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.10016>

03 **UniH³: Unifying Hierarchical Homogeneity and Heterogeneity for All-in-One Medical Image Restoration**

UniH³ combina la diversidad entre diferentes tareas y las estructuras anatómicas comunes en los procesos de restauración de imágenes médicas en un solo modelo. Este enfoque tiene como objetivo aumentar la eficiencia del entrenamiento y la capacidad de generalización de modelos universales desarrollados para diferentes métodos de imagen y tipos de degradación.

1 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.11156>

04 **TempCloze: Can Video-LLMs Identify the Missing Middle?**

TempCloze es una nueva prueba de referencia desarrollada para medir las habilidades de razonamiento temporal de los grandes modelos de lenguaje basados en video (Video-LLMs). Con el fin de reducir los resultados erróneos basados en pistas lingüísticas, se pide a los modelos que encuentren la parte central faltante entre cuatro opciones observando los clips inicial y final de un video.

1 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.01515>

05 **X-AuT: Progressive Audio-Encoder Compression for Speech LLMs with Cross-Scale Distillation**

X-AuT reduce el costo de inferencia en los grandes modelos de lenguaje basados en voz (speech LLMs) al comprimir gradualmente las capas del codificador de audio. El modelo compensa la pérdida de datos que ocurre durante la poda de capas mediante la alineación de representaciones y el ajuste fino (fine-tuning) con adaptación de bajo rango (LoRA).

11 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.11412>

01 A rant about phishing: It's not the user's fault (and not DNS either)

Se argumenta que, en lugar de cargar la responsabilidad de los ataques de phishing a los usuarios o a la infraestructura del sistema de nombres de dominio (DNS), se debe centrar en soluciones que cierren las vulnerabilidades a nivel de sistema. Se recomienda que los desarrolladores de software y los proveedores de servicios implementen controles técnicos que prevengan el phishing de forma independiente al usuario.

64 puntos · 18 comentarios <https://maurycyz.com/misc/domains/>

Discusión: lobste.rs/s/9szn91/rant_about_phishing_it_s_not_user_s_fault (64 puntos · 18 comentarios)

02 It's not the YAML spec's fault, but

La estructura compleja del formato de serialización de datos YAML genera debates entre los desarrolladores sobre la gestión de los archivos de configuración. Esta complejidad, que provoca errores de sintaxis y comportamientos inesperados, constituye la razón por la que se prefieren formatos alternativos (TOML, JSON).

33 puntos · 8 comentarios <https://slugcat.systems/post/26-09-10-yaml-spec/>

Discusión: lobste.rs/s/bsvc7a/it_s_not_yaml_spec_s_fault (33 puntos · 8 comentarios)

ADHD

Una condición neurológica que se manifiesta con dificultad para concentrarse, hiperactividad e impulsividad.

agentic skills framework

El conjunto de capacidades que permite a los sistemas de inteligencia artificial tomar decisiones por sí mismos y realizar tareas.

trading agent

Software that automatically trades on your behalf in stock or digital markets.

command-line interface

A screen that allows you to control the computer without using a mouse, only by entering written commands.

large language models

Artificial intelligence models trained on massive data that can understand human language and generate text.

SVG

An image file drawn with mathematical formulas that can be scaled as much as desired without losing quality.

prompt

A written instruction or question you give to an artificial intelligence to get a result.

skills

Special capabilities that a software or artificial intelligence possesses to perform a specific task.

PBR

A rendering method that makes three-dimensional objects appear according to real-world light and material properties.

AI gateway

A gateway that manages access to different artificial intelligence services and controls security and speed.

Mixture of Experts

A technique of running a large artificial intelligence model by dividing it into smaller parts, each specialized in different subjects.

multi-agent

Multiple artificial intelligence units working together for a common goal by communicating with each other.

RAG

A method that allows artificial intelligence to provide more accurate answers by retrieving information from current or private documents outside of its own knowledge.

agent skills

Actions that artificial intelligence software can perform in the outside world, such as browsing the internet or editing files.

local-first

Enfoque de software que prioriza el almacenamiento y procesamiento de datos directamente en su dispositivo sin necesidad de Internet.

native

Una versión de software desarrollada para ser totalmente compatible con el sistema operativo del dispositivo en el que se ejecuta y para funcionar con el máximo rendimiento.
