



TreScout

INFORME DIARIO DE TECNOLOGÍA

Las tendencias tecnológicas de hoy

16 de septiembre de 2026 (miércoles)

EN POCOS SORBOS

Hoy en día, en el mundo del software, destacan los avances técnicos en herramientas de revisión de código de código abierto y modelos de lenguaje de gran tamaño (large language models). Especialmente las nuevas versiones de modelos como DeepSeek y Edge0 demuestran un enfoque en arquitecturas de sistemas que utilizan los recursos de hardware de manera más eficiente.

32 DESTACADOS · ~11 MIN DE LECTURA

14 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace ·
modelos del día

5 HuggingFace ·
artículos del día

3 Lobsters

Datos recopilados el 16 de septiembre de 2026 a las 12:05.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

01 alibaba/open-code-review

Open Code Review, una herramienta de revisión de código de código abierto desarrollada por Alibaba, utiliza una arquitectura híbrida que combina tuberías deterministas y agentes de inteligencia artificial generativa (generative AI). Este sistema, que detecta vulnerabilidades de seguridad y errores con comentarios línea por línea, es compatible con modelos de lenguaje populares (OpenAI, Anthropic).

Go · ★ **29.852** · **+2.756 hoy** <https://github.com/alibaba/open-code-review>

02 JustVugg/colibri

Colibri es un motor de inferencia escrito en lenguaje C que permite ejecutar modelos de mezcla de expertos (Mixture of Experts) en dispositivos locales con bajos requisitos de hardware. Al cargar los pesos del modelo mediante un método de transmisión desde el disco, hace que los modelos de IA que requieren mucha memoria estén disponibles para su uso en computadoras estándar.

C · ★ **34.395** · **+2.026 hoy** <https://github.com/JustVugg/colibri>

03 ever-co/ever-gauzy

Ever Gauzy es una plataforma de gestión de código abierto que reúne procesos comerciales fundamentales como la planificación de recursos empresariales (ERP), la gestión de relaciones con los clientes (CRM) y los recursos humanos bajo un mismo techo. Desarrollado con el lenguaje TypeScript, este software permite a las empresas gestionar sus necesidades operativas a través de un sistema centralizado.

TypeScript · ★ **6.970** · **+634 hoy** <https://github.com/ever-co/ever-gauzy>

04 debpalash/VoiceStudio

VoiceStudio es una herramienta de procesamiento de voz de código abierto que realiza operaciones como clonación de voz, diseño de sonido y doblaje de video sin conexión a Internet. Ofrece una alternativa local al servicio de síntesis de voz de pago ElevenLabs, permitiendo el dictado, la transcripción y la creación de audiolibros en 646 idiomas diferentes.

Python · ★ **31.544** · **+2.072 hoy** <https://github.com/debpalash/VoiceStudio>

05 Homebrew/BrewUI

Homebrew es una herramienta de línea de comandos utilizada para gestionar paquetes de software en el sistema operativo macOS. BrewUI es una aplicación de escritorio oficial que le permite gestionar los comandos complejos de esta herramienta con una interfaz gráfica (GUI).

Swift · ★ **1.654** · **+271 hoy** <https://github.com/Homebrew/BrewUI>

06 melgarafael/DeskcommCRM

DeskcommCRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) de código abierto desarrollada para empresas que venden a través de chat. Con integración de WhatsApp y agentes de IA integrados, ofrece una alternativa que puede alojar en su propio servidor a herramientas de venta y comunicación populares como Kommo o Intercom.

TypeScript · ★ 2.998 · +193 hoy <https://github.com/melgarafael/DeskcommCRM>

07 alphaXiv/OpenResearch

OpenResearch, desarrollado por AlphaXiv, es un marco (framework) que transforma agentes de desarrollo de software en agentes que realizan investigación académica. Escrita en lenguaje Rust, esta herramienta mejora las capacidades de los sistemas centrados en código para analizar la literatura científica y llevar a cabo procesos de investigación.

Rust · ★ 3.744 · +531 hoy <https://github.com/alphaXiv/OpenResearch>

08 NationalSecurityAgency/ghidra

Ghidra, desarrollada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), es una herramienta de análisis integral utilizada para procesos de ingeniería inversa de software (software reverse engineering). Esta plataforma basada en Java ofrece funciones de visualización y depuración que ayudan a comprender la estructura y el funcionamiento del código mediante el análisis de archivos binarios.

Java · ★ 77.152 · +725 hoy <https://github.com/NationalSecurityAgency/ghidra>

09 danny-avila/LibreChat

LibreChat es una plataforma de chat de código abierto que combina diferentes modelos y herramientas de inteligencia artificial en una sola interfaz. Este software, que los usuarios pueden alojar en sus propios servidores, ofrece una experiencia de IA personalizada con funciones como el cambio de modelo y la autenticación multiusuario.

TypeScript · ★ 44.017 · +254 hoy <https://github.com/danny-avila/LibreChat>

10 pacifio/atlas

Atlas ofrece un sistema de control de versiones centralizado para agentes de inteligencia artificial (coding agents) utilizados en los procesos de desarrollo de software. Permite rastrear y consultar los cambios de código realizados por diferentes agentes en un solo punto.

Rust · ★ 4.759 · +91 hoy <https://github.com/pacifio/atlas>

11 MG1937/ASC

ASC es una interfaz de descompilador de código fuente de Android extremadamente rápida desarrollada para investigadores de aplicaciones móviles y agentes de inteligencia artificial. Escrita en Python, esta herramienta tiene como objetivo acelerar el proceso de análisis de archivos de aplicaciones complejos.

Python · ★ 1.336 · +129 hoy <https://github.com/MG1937/ASC>

12 **addyosmani/agent-skills**

agent-skills, desarrollado por Addy Osmani, ofrece habilidades de ingeniería a nivel de producción para agentes de codificación de inteligencia artificial. Esta biblioteca basada en JavaScript tiene como objetivo estandarizar las capacidades utilizadas en los procesos de desarrollo de software autónomo.

JavaScript · ★ 95.051 · +307 hoy <https://github.com/addyosmani/agent-skills>

13 **tonhowtf/omniget**

Omniget es una aplicación de escritorio de código abierto que permite descargar videos, música y libros de más de 1.800 plataformas. El software, que incluye funciones de reproductor de contenido y lector, utiliza la infraestructura de la herramienta de descarga de medios yt-dlp para guardar los archivos directamente en su computadora.

Rust · ★ 13.291 · +258 hoy <https://github.com/tonhowtf/omniget>

14 **earendil-works/pi**

Pi es un conjunto de herramientas de agentes de inteligencia artificial que ofrece una interfaz unificada para modelos de lenguaje grandes (large language models) y automatiza los procesos de desarrollo de software. Facilita las tareas de codificación mediante la gestión de bucles de agentes a través de una interfaz de usuario basada en terminal (TUI) y una herramienta de línea de comandos (CLI).

TypeScript · ★ 106.054 · +458 hoy <https://github.com/earendil-works/pi>

01 Show HN: An e-ink frame that hears birds and draws them as 1800s illustrations

Fugleramme es un proyecto de marco que detecta los sonidos de las aves circundantes con un micrófono, los convierte en ilustraciones al estilo del siglo XIX y los muestra en una pantalla de tinta electrónica (e-ink). El dispositivo combina el análisis de sonido en tiempo real con la generación visual para ofrecer una experiencia digital de observación de la naturaleza.

1.622 puntos · 202 comentarios <https://github.com/arnegiacomo/fugleramme>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49711544 (1622 puntos · 202 comentarios)

02 Introducing System One Models and Jev

Los modelos System One, presentados por Typesafe, ofrecen una nueva arquitectura de inteligencia artificial diseñada para gestionar procesos complejos de razonamiento lógico. Estos modelos funcionan junto con el entorno de ejecución (runtime) llamado Jev, haciendo que tareas como la depuración y la auditoría de sistemas sean más confiables en los procesos de desarrollo de software.

1.344 puntos · 388 comentarios <https://typesafe.ai/blog/introducing-system-one-models-and-jev>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49717558 (1344 puntos · 388 comentarios)

03 An update on Wayback Machine access

El servicio de archivo de Internet, Internet Archive, compartió actualizaciones sobre la plataforma Wayback Machine, que experimentó problemas de acceso debido a ciberataques y procesos legales. El servicio tiene como objetivo hacer que el acceso a páginas web pasadas vuelva a ser estable mediante el fortalecimiento de su infraestructura técnica.

519 puntos · 265 comentarios <https://blog.archive.org/2026/09/15/an-update-on-wayback-machine-access/>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49716176 (519 puntos · 265 comentarios)

04 Suspected sabotage causes major Netherlands rail disruption

Se sospecha que las interrupciones a gran escala en la red ferroviaria holandesa fueron causadas por sabotaje, según los resultados de las investigaciones realizadas. Esta intervención, que tuvo como objetivo el sistema de transporte en todo el país, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad de las infraestructuras críticas.

484 puntos · 426 comentarios <https://www.bbc.com/news/articles/c8ly49w9gledo>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49710253 (484 puntos · 426 comentarios)

05 Gemini 3.8 Live and 3.8 Live Extended Thinking

Google anunció los nuevos modelos de inteligencia artificial Gemini 3.8 Live y Gemini 3.8 Live Extended Thinking, centrados en la interacción en tiempo real y el razonamiento profundo. Estos modelos tienen como objetivo generar respuestas más coherentes y lógicas utilizando capacidades de pensamiento extendido (extended thinking) para resolver problemas complejos.

401 puntos · 264 comentarios <https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-3-8-live-gemini-3-8-live-extended-thinking/>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49715947 (401 puntos · 264 comentarios)

01 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash

DeepSeek-V4.1-Flash es un modelo de inteligencia artificial multimodal capaz de procesar datos visuales y de texto. Este modelo, compartido en Hugging Face, ofrece la capacidad de analizar imágenes complejas y generar resultados basados en texto.

♥ 2.758 · 325.712 descargas <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash>

02 Edge0/Edge0-35B-A3B-preview

Edge0-35B-A3B-preview, publicado en Hugging Face, es un nuevo modelo de lenguaje centrado en la generación de texto (text generation). Con una capacidad de 35 mil millones de parámetros, el modelo tiene como objetivo ofrecer un alto rendimiento en tareas complejas de creación de texto.

♥ 2.974 · 17.853 descargas <https://huggingface.co/Edge0/Edge0-35B-A3B-preview>

03 openbmb/MiniCPM5-2B

MiniCPM5-2B, desarrollado por OpenBMB, es un modelo de generación de texto (text-generation model) que funciona con bajos requisitos de hardware. Su objetivo es ofrecer capacidades de procesamiento de lenguaje de alto rendimiento en dispositivos con recursos informáticos limitados.

♥ 1.482 · 271.754 descargas <https://huggingface.co/openbmb/MiniCPM5-2B>

04 Qwen/Qwen3.8-27B

Qwen2.5-27B, desarrollado por Alibaba, es un modelo de lenguaje grande (large language model) multimodal capaz de procesar datos de texto e imagen. El modelo tiene como objetivo ofrecer un alto rendimiento en tareas complejas de razonamiento lógico y análisis de contenido.

♥ 15.317 · 7.702.543 descargas <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B>

05 m-a-p/YuE2-3B

YuE2-3B, compartido en Hugging Face, es un modelo de inteligencia artificial que realiza generación de audio basada en texto (text-to-audio). Tiene la capacidad de procesar textos introducidos como entrada y convertirlos en archivos de audio de alta calidad.

♥ 590 · 6.716 descargas <https://huggingface.co/m-a-p/YuE2-3B>

01 StepAudio 3 Realtime Technical Report

StepAudio 3 Realtime es un modelo base de audio-lenguaje (foundation model) que combina razonamiento profundo y baja latencia en interacciones de voz. El sistema, que funciona con un ciclo de escuchar, hablar, pensar y actuar, proporciona un flujo de diálogo natural gracias a su estructura dúplex sin interrupciones (seamless duplex).

28 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.14005>

02 StepAudio 3 Music Technical Report

StepAudio 3 Music es un modelo a gran escala diseñado para la producción de música de larga duración que funciona con comandos de texto. Para preservar la estructura musical, el sistema procesa los datos de audio con una estructura de tokenizador basada en el significado y utiliza un transformador de difusión (diffusion Transformer) que funciona con el método de emparejamiento de flujo (flow-matching).

19 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.16034>

03 Decoy Direction Optimization: A Post-Hoc Defense Against LLM Abliteration

La Optimización de Dirección de Señuelo (Decoy Direction Optimization) es un método de defensa desarrollado contra los ataques de eliminación de características de rechazo (refusal feature ablation) que desactivan las restricciones de seguridad en modelos de lenguaje grandes de pesos abiertos. Esta técnica tiene como objetivo proteger las capas de seguridad ajustando los pesos del modelo sin necesidad de procesos de ajuste fino (fine-tuning) de alto costo.

1 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.16204>

04 Emergence World: Adversarial Stress-Testing of Long-Horizon Multi-Agent Systems

Emergence World es un entorno de simulación multi-agente diseñado para probar la seguridad de sistemas autónomos que trabajan en tareas de larga duración. El sistema tiene como objetivo identificar errores que las pruebas aisladas no pueden detectar, monitoreando la interacción de los agentes de inteligencia artificial entre sí en procesos como la memoria y el uso de herramientas.

0 me gusta · 0 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.17320>

05 The Last AI Built by Humans: Toward Genuine Recursive Self-Improvement

El concepto de automejora recursiva (recursive self-improvement), que permite a los sistemas de inteligencia artificial mejorar continuamente sus propias capacidades y procesos de desarrollo, tiene como objetivo que los sistemas evolucionen sin intervención humana. Este enfoque busca que la inteligencia artificial se convierta en un meta-proceso que se automejora a través de etapas de determinación de estrategias autónomas y adquisición de experiencia.

83 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.11873>

01 **AI Shuts Down**

Autistici/Inventati, defensor de los derechos digitales y servicio de alojamiento con sede en Europa, anunció que ha finalizado sus operaciones debido a intervenciones fuera de los procesos legales. El cierre de la plataforma, que albergaba miles de cuentas de correo electrónico, blogs y sitios web, ha vuelto a poner sobre la mesa los debates sobre la protección de las infraestructuras digitales independientes en Internet.

28 puntos · 9 comentarios <https://keepitfree.ai/announcements/a/i-shuts-down-stay-human/>

Discusión: lobste.rs/s/wxnibb/i_shuts_down (28 puntos · 9 comentarios)

02 **GEFS on OpenBSD: A very early preview**

GEFS, desarrollado sobre el sistema operativo OpenBSD, tiene como objetivo ofrecer un marco (framework) general para los sistemas de archivos. Esta estructura permite que diferentes tipos de sistemas de archivos se integren más fácilmente a nivel de núcleo (kernel).

72 puntos · 8 comentarios <https://marc.info/?l=openbsd-tech&m=178948744271633&w=2>

Discusión: lobste.rs/s/buzdkb/gefs_on_openbsd_very_early_preview (72 puntos · 8 comentarios)

03 **Small Programming Tricks**

En los procesos de desarrollo de software, los pequeños y prácticos trucos de programación (programming tricks), en lugar de grandes cambios arquitectónicos, aumentan la sostenibilidad del sistema. Estos métodos simplifican estructuras complejas, reducen el margen de error y hacen que el flujo de trabajo diario de los desarrolladores sea eficiente.

37 puntos · 14 comentarios <https://will-keleher.com/posts/small-programming-tricks-matter/>

Discusión: lobste.rs/s/f65fy3/small_programming_tricks (37 puntos · 14 comentarios)

generative AI

Tecnología de inteligencia artificial capaz de crear nuevos textos, imágenes o sonidos según las instrucciones dadas por el usuario.

Mixture of Experts

Método que utiliza conjuntamente pequeñas piezas de inteligencia artificial, cada una especializada en diferentes temas, para resolver problemas complejos.

ERP

Sistema de software que permite a una empresa gestionar todos sus procesos de negocio, como contabilidad, inventario y recursos humanos, desde un único centro.

CRM

Herramienta de gestión que permite a las empresas realizar un seguimiento de sus relaciones con los clientes, interacciones pasadas y procesos de venta.

GUI

Interfaz que permite utilizar programas informáticos visualmente a través de iconos, menús y ventanas.

framework

Estructura base que permite a los desarrolladores crear aplicaciones más rápidamente utilizando estructuras predefinidas en lugar de escribir código desde cero.

NSA

Agencia de inteligencia estadounidense que tiene como objetivo proteger la seguridad nacional mediante la vigilancia del tráfico de Internet y las comunicaciones digitales.

software reverse engineering

Proceso de análisis inverso del código de un programa ya existente para comprender cómo funciona.

coding agents

Herramientas de inteligencia artificial autónomas capaces de escribir código de software o corregir errores por sí mismas sin intervención humana.

decompiler

Herramienta que traduce los complejos códigos de máquina que entiende el ordenador de vuelta a un lenguaje de programación legible para los desarrolladores.

engineering skills

Habilidad para descomponer problemas complejos en pasos lógicos y generar la solución más eficiente.

large language models

Modelos de inteligencia artificial entrenados con grandes volúmenes de datos capaces de comprender el lenguaje humano y generar texto.

TUI

Interfaz de usuario que funciona en la pantalla de la terminal utilizando caracteres de texto y cuadros de colores en lugar de gráficos.

CLI

Interfaz basada en texto que ejecuta programas mediante comandos escritos en lugar de usar el ratón.

e-ink

Tecnología de pantalla que no cansa la vista, que parece tinta sobre papel y que solo consume energía cuando cambia la imagen.

runtime

El periodo de tiempo en el que un software no solo está instalado en la computadora, sino que se encuentra en ejecución en ese preciso momento.
