



Technik-Tagesbericht

Die Technik-Trends von heute

23. Oktober 2026 (Freitag)

In wenigen Schlucken

Heute stehen in der Softwarewelt Updates für den Open-Source-PHP-Kern (php-src) sowie geschwindigkeitsorientierte neue Versionen von KI-Modellen im Vordergrund. Auf der Seite der Internetinfrastruktur werden die Entscheidungen kritischer Dienstanbieter wie Quad9 und eMudhra, ihre regionalen Aktivitäten einzustellen, im digitalen Sicherheitsökosystem aufmerksam verfolgt.

24 hervorgehoben · ~7 Min. Lesezeit

9 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 Hugging Face · Modelle
des Tages

5 Hugging Face · Beiträge
des Tages

Daten erfasst am 23. Oktober 2026 um 12:25.

Die Quellenzahlen und Metadaten der Einträge in diesem Bericht sind zum Zeitpunkt der Erfassung festgeschrieben. Die Entdeckungsseiten können neuere Live-Werte der Quellen anzeigen.

Die Zusammenfassungen und Übersetzungen in diesem Bericht werden mit künstlicher Intelligenz erstellt. Bevor Sie wichtige Entscheidungen treffen, empfehlen wir, die Quelle über den Link bei jedem Eintrag zu prüfen.

01 php/php-src

PHP wird als universelle Skriptsprache verwendet, die speziell für Webentwicklungsprozesse konzipiert wurde. Dieser in C geschriebene Interpreter bildet die Infrastruktur für viele Websites weltweit.

C · ★ 41.391 · +287 heute <https://github.com/php/php-src>

[Fehler melden](#)

02 anthropics/knowledge-work-plugins

Die von Anthropic entwickelten knowledge-work-plugins bieten Open-Source-Erweiterungen (deren Quellcode für jeden zugänglich ist) für Wissensarbeiter, die auf Claude Cowork und Claude Code laufen. Diese Erweiterungen strukturieren das KI-Modell so, dass es den Aufgaben, Teams und Unternehmen der Nutzer spezifische Fachkenntnisse verleiht.

Python · ★ 31.861 · +303 heute <https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins>

[Fehler melden](#)

03 DietrichGebert/ponytail

DietrichGebert/ponytail ist ein JavaScript-Projekt, das darauf abzielt, den Schreibaufwand von KI-Agenten bei der Codierung zu minimieren. Es imitiert den Ansatz eines erfahrenen Softwareentwicklers, um komplexe und lange Codeblöcke durch kürzere und funktionale Lösungen zu ersetzen.

JavaScript · ★ 174.195 · +1.948 heute <https://github.com/DietrichGebert/ponytail>

[Fehler melden](#)

04 cloudflare/security-audit-skill

Das von Cloudflare entwickelte security-audit-skill ist ein Fähigkeitspaket, das KI-Codier-Agenten in Auditoren verwandelt, die mehrstufige Sicherheitsüberprüfungen durchführen können. Dieses Tool verwaltet die Prozesse der Erkennung, Schwachstellensuche, Validierung und strukturierten Berichterstattung, um unabhängig verifizierbare Sicherheitsergebnisse zu generieren.

JavaScript · ★ 40.437 · +2.979 heute <https://github.com/cloudflare/security-audit-skill>

[Fehler melden](#)

05 Graphify-Labs/graphify

Graphify ist ein Tool, das Codebasen, Dokumente, SQL-Schemata und Konfigurationsdateien in einen abfragbaren Wissensgraphen (Knowledge Graph) umwandelt. Es arbeitet mit einer Methode zur Analyse des abstrakten Syntaxbaums (AST) für Entwicklertools wie Claude Code, Cursor, Codex und Gemini CLI.

Python · ★ 133.456 · +1.408 heute <https://github.com/Graphify-Labs/graphify>

[Fehler melden](#)

06 supabase/supabase

Supabase ist eine Entwicklungsplattform, die eine dedizierte Postgres-Datenbank für die Erstellung von Web-, Mobil- und KI-Anwendungen bietet. Dieses Open-Source-Tool zielt darauf ab, traditionelle Datenbankverwaltungsprozesse zu vereinfachen und die Phasen der Anwendungsentwicklung zu beschleunigen.

TypeScript · ★ 113.650 · +693 heute <https://github.com/supabase/supabase>

[Fehler melden](#)

07 fastapi/fastapi

FastAPI ist ein modernes Web-Framework, das die Entwicklung von hochleistungsfähigen Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) mit der Programmiersprache Python ermöglicht. Es basiert auf Standard-Python-Typ-Hinweisen (Type Hints) und bietet schnelles Coding sowie produktionsreife Lösungen.

Python · ★ 103.999 · +101 heute <https://github.com/fastapi/fastapi>

[Fehler melden](#)

08 luongnv89/claude-howto

luongnv89/claude-howto bietet einen visuellen und beispielorientierten Leitfaden für das KI-gestützte Codierungstool Claude Code, der von grundlegenden Konzepten bis hin zur fortgeschrittenen Agentennutzung reicht. Ziel ist es, die Entwicklungsprozesse durch Vorlagen zu beschleunigen, die Benutzer direkt kopieren und einfügen können.

Python · ★ 43.654 · +177 heute <https://github.com/luongnv89/claude-howto>

[Fehler melden](#)

09 Meloong-Git/PCL

Meloong-Git/PCL ist ein Projekt, das den Quellcode des Tools namens Plain Craft Launcher enthält, das zum Starten des Spiels Minecraft verwendet wird. Diese in Visual Basic .NET entwickelte Arbeit umfasst grundlegende Komponenten wie die Interface-Bibliothek, Animationsmodule und Spielstartprozesse.

Visual Basic .NET · ★ 8.848 · +119 heute <https://github.com/Meloong-Git/PCL>

[Fehler melden](#)

01 Quad9 to exit France

Quad9, ein kostenloser Domain Name System (DNS)-Dienst, hat beschlossen, sich vom französischen Markt zurückzuziehen. Die auf Sicherheit und Datenschutz ausgerichtete Organisation hat die Gründe für diese Änderung auf ihrer offiziellen Blog-Seite mitgeteilt.

1.199 Punkte · 407 Kommentare <https://quad9.net/news/blog/au-revoir-france/>

[Fehler melden](#)

Diskussion: news.ycombinator.com/item?id=50195959 (1.199 Punkte · 407 Kommentare)

02 eMudhra to exit global SSL/TLS certificate business

Das digitale Sicherheitsunternehmen eMudhra hat auf Beschluss seines Vorstands angekündigt, sich freiwillig aus dem globalen SSL/TLS-Zertifikatsgeschäft zurückzuziehen. Mit dieser strategischen Änderung beabsichtigt das Unternehmen, seine Aktivitäten in diesem Geschäftsbereich einzustellen.

1.051 Punkte · 680 Kommentare <https://emudhra.com/en/press-release/emudhra-to-exit-global-ssl-tls-certificate-business>

[Fehler melden](#)

Diskussion: news.ycombinator.com/item?id=50195110 (1.051 Punkte · 680 Kommentare)

03 Tell HN: I unknowingly broke the PHP RCE embargo. I am sorry.

Ein Benutzer gab an, die Sicherheitslücken CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619 bezüglich Remote-Code-Execution-Schwachstellen in der Programmiersprache PHP unter Verletzung des Zeitplans für koordinierte Offenlegung (coordinated disclosure) veröffentlicht zu haben. Der Benutzer erklärte, dass dieser Beitrag zu Störungen in den Sicherheitsprozessen und zu zusätzlichem Arbeitsaufwand geführt habe, übernahm die Verantwortung für die Situation und entschuldigte sich.

550 Punkte · 213 Kommentare <https://news.ycombinator.com/item?id=50193416>

[Fehler melden](#)

Diskussion: news.ycombinator.com/item?id=50193416 (550 Punkte · 213 Kommentare)

04 WorldTUI: I trained a 360M model to pretend to be a terminal

WorldTUI ist ein KI-Modell mit 360 Millionen Parametern, das sich wie ein Terminal verhält und sich an die vorherigen Aktionen des Benutzers erinnern kann. Diese Arbeit präsentiert ein Modell, das darauf trainiert wurde, textbasierte Befehlszeilenschnittstellen zu imitieren.

543 Punkte · 168 Kommentare <https://simeidw.com/2026/10/21/world-model-terminal/>

[Fehler melden](#)

Diskussion: news.ycombinator.com/item?id=50190363 (543 Punkte · 168 Kommentare)

05 Docker is weird

Docker bietet einen kritischen Blick auf die Funktionsprinzipien und die Komplexität der Containerisierungstechnologie. Es untersucht die ungewöhnlichen strukturellen Merkmale in der Funktionsweise dieser Plattform, die in Softwareentwicklungsprozessen verwendet wird.

462 Punkte · 215 Kommentare <https://codeandcake.dev/posts/2026-10-22-docker-is-weird>

[Fehler melden](#)

Diskussion: news.ycombinator.com/item?id=50202681 (462 Punkte · 215 Kommentare)

01 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017

DeepSeek-V4.1-Flash-1017 ist ein kleines Update für das KI-Modell DeepSeek-V4.1-Flash, das visuelle und textbasierte Eingaben verarbeiten kann. Das Modell zielt darauf ab, die Kosteneffizienz zu steigern, indem es die Verarbeitungszeit und die Ausgabelänge reduziert, während es gleichzeitig die Leistung in Bereichen wie logischem Denken und Programmierung verbessert.

♥ 2.446 · 51.911 Downloads <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017>

[Fehler melden](#)

02 black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy

Das auf Hugging Face veröffentlichte black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy ist ein KI-Modell, das für Image-to-Image-Transformationen entwickelt wurde. Es ermöglicht Benutzern, auf Basis vorhandener Bilder neue Ausgaben zu generieren.

♥ 1.332 · 512.524 Downloads <https://huggingface.co/black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy>

[Fehler melden](#)

03 RecursiveSI/flint

RecursiveSI/flint ist ein Textgenerierungsmodell mit einer Mixture-of-Experts-Architektur, das für Coding-Agenten entwickelt wurde. Das Modell mit insgesamt 39,8 Milliarden Parametern wurde konzipiert, um Codebasen zu analysieren, Fehler zu beheben, neue Funktionen hinzuzufügen und Tests zu schreiben.

♥ 597 · 420 Downloads <https://huggingface.co/RecursiveSI/flint>

[Fehler melden](#)

04 OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT

MOSS-Image-SFT, entwickelt vom OpenMOSS-Team, ist ein Modell mit überwachtem Fine-Tuning (supervised fine-tuning) für Text-to-Image-Konvertierungen. Es bietet eine Architektur, die natürliche Sprachbefehle, Tag-Sequenzen und JSON-Vorlagen unterstützt, welche die Textplatzierung und das Objektlayout steuern.

♥ 610 · 6.890 Downloads <https://huggingface.co/OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT>

[Fehler melden](#)

05 OpenMOSS-Team/MOSS-Image-Base

MOSS-Image-Base, entwickelt vom OpenMOSS-Team, ist ein KI-Modell mit Text-to-Image-Fähigkeiten. Dieses Modell unterstützt neben natürlichen Sprachbefehlen auch Tag-Sequenzen sowie Strukturen im JSON-Format, die zur Steuerung der Textplatzierung und des Objektlayouts dienen.

♥ 507 · 5.013 Downloads <https://huggingface.co/OpenMOSS-Team/MOSS-Image-Base>

[Fehler melden](#)

01 MambaAct: Efficient Mamba Action Experts for Flow-Matching Vision-Language-Action Models

MambaAct ist eine Action-Expert-Architektur, die entwickelt wurde, um die Inferenzkosten bei Modellen für die robotische Manipulation zu senken. Es zielt darauf ab, die Echtzeitsteuerung zu erleichtern, indem es den iterativen Entrauschungsprozess in Flow-Matching-basierten Vision-Language-Action-Modellen beschleunigt.

1 Likes · 1 Kommentare <https://huggingface.co/papers/2610.22951>

[Fehler melden](#)

02 SplatLab: Autonomous Scientific Discovery for 3DGS Research

SplatLab ist ein KI-System, das entwickelt wurde, um wissenschaftliche Forschung im Bereich 3D Gaussian Splatting (3DGS) zu automatisieren. Es überwindet die Einschränkungen bestehender Systeme und bietet einen End-to-End-Arbeitsprozess von Forschungsvorschlägen bis hin zum Schreiben von Code.

1 Likes · 1 Kommentare <https://huggingface.co/papers/2610.30468>

[Fehler melden](#)

03 RTAformer: Relation-Transition-Aware Transformer for Video Scene Graph Generation

RTAformer konzentriert sich auf die Aufgabe der Video-Szenengraph-Generierung (video scene graph generation), bei der Objekte in Videos und deren zeitlich veränderliche Beziehungen definiert werden. Das Modell zielt darauf ab, fehlerhafte Vorhersagen in bestehenden Methoden zu reduzieren, indem es die Kontinuität von Objektidentitäten und plötzliche Änderungen in Beziehungen gleichzeitig verfolgt.

6 Likes · 1 Kommentare <https://huggingface.co/papers/2610.20091>

[Fehler melden](#)

04 IQuest-Q1: Advancing Foundation Capabilities for Agentic CLI Systems

Das auf Hugging Face veröffentlichte IQuest-Q1 ist ein Basismodell mit einer Sparse-Mixture-of-Experts-Architektur und 320 Milliarden Parametern. Es hat einen dreistufigen Trainingsprozess durchlaufen, um die Fähigkeiten von CLI-basierten (Command Line Interface) Agentensystemen zu verbessern.

37 Likes · 1 Kommentare <https://huggingface.co/papers/2610.30949>

[Fehler melden](#)

05 WeVisOne-VL: Unified Visual Perception from Objects to Pixels

WeVisOne-VL ist ein Vision-Language-Modell (VLM), das visuelle Wahrnehmung auf Objekt- und Pixelebene mit einer strukturierten Next-Token-Prediction-Methode kombiniert. Es unterstützt verschiedene visuelle Aufgaben wie Objekterkennung, Texterkennung (OCR) und Segmentierung und bietet Benutzern die Möglichkeit zur Lokalisierung auf verschiedenen Detailebenen.

23 Likes · 1 Kommentare <https://huggingface.co/papers/2610.31329>

[Fehler melden](#)

scripting language

Eine Art von Programmiersprache, die zur Automatisierung und Beschleunigung komplexer Softwareprozesse verwendet wird und in der Regel dazu dient, kürzeren und praktischeren Code zu schreiben.

knowledge graph

Ein System, das Daten in eine abfragbare und sinnvolle Netzwerkstruktur verwandelt, indem es die Beziehungen zwischen verschiedenen Datenquellen miteinander verknüpft.

AST

Ein technisches Verfahren, das die Struktur des Codes in einer Programmiersprache in eine hierarchische Baumstruktur umwandelt, die vom Computer verstanden werden kann.

API

Ein Verbindungspunkt, der es verschiedenen Softwareanwendungen ermöglicht, Daten auszutauschen und Operationen über einander auszuführen.

type hints

Code-Marker, die bei der Softwareentwicklung helfen, Fehler zu reduzieren, indem sie den Datentyp von Variablen angeben.

DNS

Ein System, das die Namen von Websites in numerische Adressen übersetzt, die es Computern ermöglichen, sich gegenseitig zu finden.

remote code execution

Eine kritische Schwachstelle, die es Angreifern ermöglicht, eine Sicherheitslücke in einem System auszunutzen, um ihren eigenen Code remote auf diesem System auszuführen.

coordinated disclosure

Der Prozess, bei dem eine Sicherheitslücke geheim gehalten wird, bis der Systembesitzer Maßnahmen ergriffen hat, und anschließend nach einem bestimmten Plan öffentlich bekannt gegeben wird.

terminal

Eine Schnittstelle, die es ermöglicht, textbasierte Befehle direkt an den Computer zu senden.

containerization

Eine Methode, bei der alle für den Betrieb einer Software erforderlichen Dateien und Einstellungen in einem einzigen Paket zusammengefasst werden, um sicherzustellen, dass sie in jeder Umgebung identisch funktioniert.

image-to-image

Ein KI-Prozess, der ein vorhandenes Bild als Eingabe nimmt und es in einen anderen Stil oder Inhalt umwandelt.

mixture-of-experts

Eine Architektur, die Effizienz erzielt, indem ein großes KI-Modell in kleinere Teile zerlegt wird, die jeweils auf unterschiedliche Themen spezialisiert sind, sodass nur der relevante Teil ausgeführt wird.

text-to-image

Eine KI-Technologie, die vom Benutzer geschriebene Textbeschreibungen analysiert und daraus passende Bilder erstellt.

supervised fine-tuning

Der Prozess, bei dem ein vortrainiertes KI-Modell mit gekennzeichneten Daten erneut trainiert wird, um bei bestimmten Aufgaben erfolgreicher zu sein.

action expert

Eine spezialisierte KI-Architektur, die speziell dafür entwickelt wurde, die Bewegungen von Robotersystemen zu steuern und deren Entscheidungen zu optimieren.

flow-matching

Eine Lernmethode, die den Weg, den KI-Modelle bei der Datengenerierung einschlagen, mathematisch schneller und stabiler macht.

trescout.com · TreScout durchsucht und fasst zusammen, Ihnen bleibt nur das Lesen.