



Informe diario de tecnología

Las tendencias tecnológicas de hoy

23 de octubre de 2026 (viernes)

En pocos sorbos

Hoy en el mundo del software, destacan las actualizaciones del núcleo de PHP de código abierto (php-src) y las nuevas versiones centradas en la velocidad en los modelos de inteligencia artificial. En cuanto a la infraestructura de Internet, las decisiones de proveedores de servicios críticos como Quad9 y eMudhra de finalizar sus operaciones regionales están siendo seguidas de cerca en el ecosistema de seguridad digital.

24 destacados · ~9 min de lectura

9 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 Hugging Face ·
modelos del día

5 Hugging Face ·
artículos del día

Datos recopilados el 23 de octubre de 2026 a las 12:25.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

Los resúmenes y las traducciones de este informe se preparan con inteligencia artificial. Antes de tomar decisiones importantes, le recomendamos verificar la fuente mediante el enlace que acompaña a cada elemento.

01 php/php-src

PHP se utiliza como un lenguaje de scripting de propósito general diseñado especialmente para procesos de desarrollo web. Este intérprete, escrito en lenguaje C, constituye la infraestructura de muchos sitios web en todo el mundo.

C · ★ 41.391 · +287 hoy <https://github.com/php/php-src>

[Informar un error](#)

02 anthropics/knowledge-work-plugins

Los knowledge-work-plugins desarrollados por Anthropic ofrecen complementos de código abierto (cuyo código fuente es accesible para todos) destinados a los trabajadores del conocimiento que operan en Claude Cwork y Claude Code. Estos complementos estructuran el modelo de inteligencia artificial para dotarlo de conocimientos específicos adaptados a las tareas, equipos y empresas de los usuarios.

Python · ★ 31.861 · +303 hoy <https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins>

[Informar un error](#)

03 DietrichGebert/ponytail

DietrichGebert/ponytail es un proyecto de JavaScript que tiene como objetivo minimizar el proceso de escritura de código por parte de los agentes de inteligencia artificial. Imita el enfoque de un desarrollador senior para reemplazar bloques de código complejos y largos con soluciones más cortas y funcionales.

JavaScript · ★ 174.195 · +1.948 hoy <https://github.com/DietrichGebert/ponytail>

[Informar un error](#)

04 cloudflare/security-audit-skill

security-audit-skill, desarrollado por Cloudflare, es un paquete de habilidades que convierte a los agentes de inteligencia artificial que escriben código en auditores capaces de realizar auditorías de seguridad de múltiples etapas. Esta herramienta gestiona los procesos de descubrimiento, búsqueda de vulnerabilidades, verificación y generación de informes estructurados para producir hallazgos de seguridad verificables de forma independiente.

JavaScript · ★ 40.437 · +2.979 hoy <https://github.com/cloudflare/security-audit-skill>

[Informar un error](#)

05 Graphify-Labs/graphify

Graphify es una herramienta que convierte bases de código, documentos, esquemas SQL y archivos de configuración en un grafo de conocimiento (knowledge graph) consultable. Funciona mediante un método de análisis de árbol de sintaxis abstracta (AST) local para herramientas de desarrollo como Claude Code, Cursor, Codex y Gemini CLI.

Python · ★ 133.456 · +1.408 hoy <https://github.com/Graphify-Labs/graphify>

[Informar un error](#)

06 supabase/supabase

Supabase es una plataforma de desarrollo que ofrece una base de datos Postgres dedicada para crear aplicaciones web, móviles y de inteligencia artificial. Esta herramienta de código abierto tiene como objetivo simplificar los procesos tradicionales de gestión de bases de datos para acelerar las etapas de desarrollo de aplicaciones.

TypeScript · ★ 113.650 · +693 hoy <https://github.com/supabase/supabase>

[Informar un error](#)

07 fastapi/fastapi

FastAPI es un marco web moderno que permite desarrollar interfaces de programación de aplicaciones (API) de alto rendimiento con el lenguaje de programación Python. Se basa en las sugerencias de tipo (type hints) estándar de Python para ofrecer una codificación rápida y soluciones listas para entornos de producción.

Python · ★ 103.999 · +101 hoy <https://github.com/fastapi/fastapi>

[Informar un error](#)

08 luongnv89/claude-howto

luongnv89/claude-howto ofrece una guía visual y centrada en ejemplos para la herramienta de codificación asistida por IA, Claude Code, que abarca desde conceptos básicos hasta el uso avanzado de agentes. Su objetivo es acelerar los procesos de desarrollo con plantillas que los usuarios pueden copiar y pegar directamente.

Python · ★ 43.654 · +177 hoy <https://github.com/luongnv89/claude-howto>

[Informar un error](#)

09 Meloong-Git/PCL

Meloong-Git/PCL es un proyecto que contiene el código fuente de una herramienta llamada Plain Craft Launcher, utilizada para iniciar el juego Minecraft. Desarrollado en el lenguaje Visual Basic .NET, este trabajo alberga componentes fundamentales como la biblioteca de interfaz, los módulos de animación y los procesos de inicio del juego.

Visual Basic .NET · ★ 8.848 · +119 hoy <https://github.com/Meloong-Git/PCL>

[Informar un error](#)

01 Quad9 to exit France

Quad9, un servicio gratuito de sistema de nombres de dominio (DNS), ha decidido retirarse del mercado francés. La organización, que presta servicios centrados en la seguridad y la privacidad, compartió las razones de este cambio a través de su página oficial de blog.

1.199 puntos · 407 comentarios <https://quad9.net/news/blog/au-revoir-france/>

[Informar un error](#)

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50195959 (1199 puntos · 407 comentarios)

02 eMudhra to exit global SSL/TLS certificate business

La empresa de seguridad digital eMudhra ha anunciado, por decisión de su junta directiva, que se retirará voluntariamente del negocio global de certificados SSL/TLS. Con este cambio estratégico, la empresa pretende finalizar sus operaciones en dicha área de actividad.

1.051 puntos · 680 comentarios <https://emudhra.com/en/press-release/emudhra-to-exit-global-ssl-tls-certificate-business>

[Informar un error](#)

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50195110 (1051 puntos · 680 comentarios)

03 Tell HN: I unknowingly broke the PHP RCE embargo. I am sorry.

Un usuario declaró que compartió las vulnerabilidades de seguridad con códigos CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, relacionadas con fallos de ejecución remota de código en el lenguaje de programación PHP, violando el calendario de divulgación coordinada. El usuario, al expresar que dicha publicación provocó interrupciones en los procesos de seguridad y una carga de trabajo adicional, asumió la responsabilidad y se disculpó por la situación.

550 puntos · 213 comentarios <https://news.ycombinator.com/item?id=50193416>

[Informar un error](#)

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50193416 (550 puntos · 213 comentarios)

04 WorldTUI: I trained a 360M model to pretend to be a terminal

WorldTUI es un modelo de inteligencia artificial de 360 millones de parámetros que se comporta como una terminal y puede recordar las acciones previas del usuario. Este trabajo presenta un modelo entrenado para imitar interfaces de línea de comandos basadas en texto.

543 puntos · 168 comentarios <https://simeidw.com/2026/10/21/world-model-terminal/>

[Informar un error](#)

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50190363 (543 puntos · 168 comentarios)

05 Docker is weird

Docker ofrece una mirada crítica sobre los principios de funcionamiento y la complejidad de la tecnología de contenedorización. Examina las características estructurales inusuales en el funcionamiento de esta plataforma utilizada en los procesos de desarrollo de software.

462 puntos · 215 comentarios <https://codeandcake.dev/posts/2026-10-22-docker-is-weird>

[Informar un error](#)

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50202681 (462 puntos · 215 comentarios)

01 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017

DeepSeek-V4.1-Flash-1017 es una pequeña actualización lanzada para el modelo de inteligencia artificial DeepSeek-V4.1-Flash, capaz de procesar entradas visuales y basadas en texto. El modelo tiene como objetivo aumentar la eficiencia de costos al reducir el tiempo de procesamiento y la longitud de salida, mientras mejora el rendimiento en áreas como el razonamiento y la codificación.

♥ 2.446 · 51.911 descargas <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017>

[Informar un error](#)

02 black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy

black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy, compartido en Hugging Face, es un modelo de inteligencia artificial desarrollado para procesos de conversión de imagen a imagen. Permite a los usuarios generar nuevas salidas basadas en imágenes existentes.

♥ 1.332 · 512.524 descargas <https://huggingface.co/black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy>

[Informar un error](#)

03 RecursiveSI/flint

RecursiveSI/flint es un modelo de generación de texto con arquitectura de mezcla de expertos (mixture-of-experts) desarrollado para agentes de codificación. Con un total de 39,8 mil millones de parámetros, el modelo está diseñado para examinar bases de código, depurar errores, añadir nuevas funcionalidades y escribir pruebas.

♥ 597 · 420 descargas <https://huggingface.co/RecursiveSI/flint>

[Informar un error](#)

04 OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT

MOSS-Image-SFT, desarrollado por OpenMOSS-Team, es un modelo de conversión de texto a imagen al que se le ha aplicado un ajuste fino supervisado (supervised fine-tuning). Ofrece una arquitectura que admite comandos de lenguaje natural, secuencias de etiquetas y plantillas JSON que controlan la disposición del texto y el diseño de los objetos.

♥ 610 · 6.890 descargas <https://huggingface.co/OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT>

[Informar un error](#)

05 OpenMOSS-Team/MOSS-Image-Base

MOSS-Image-Base, desarrollado por OpenMOSS-Team, es un modelo de inteligencia artificial con capacidad de generación de imágenes a partir de texto. Este modelo admite comandos de lenguaje natural, así como secuencias de etiquetas y estructuras en formato JSON que sirven para controlar la disposición del texto y el diseño de los objetos.

♥ 507 · 5.013 descargas <https://huggingface.co/OpenMOSS-Team/MOSS-Image-Base>

[Informar un error](#)

01 MambaAct: Efficient Mamba Action Experts for Flow-Matching Vision-Language-Action Models

MambaAct es una arquitectura de experto en acciones (action expert) desarrollada para reducir el costo de inferencia en modelos de manipulación robótica. Su objetivo es facilitar el control en tiempo real acelerando el proceso de eliminación de ruido iterativo en modelos de visión-lenguaje-acción basados en coincidencia de flujo (flow-matching).

1 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2610.22951>

[Informar un error](#)

02 SplatLab: Autonomous Scientific Discovery for 3DGS Research

SplatLab es un sistema de inteligencia artificial desarrollado para automatizar la investigación científica en el campo de 3D Gaussian Splatting (3DGS). Superando las limitaciones de los sistemas actuales, ofrece un flujo de trabajo de extremo a extremo, desde propuestas de investigación hasta la escritura de código.

1 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2610.30468>

[Informar un error](#)

03 RTAformer: Relation-Transition-Aware Transformer for Video Scene Graph Generation

RTAformer se centra en la tarea de generación de grafos de escenas de video (video scene graph generation), que identifica los objetos dentro de los videos y las relaciones cambiantes de estos objetos a lo largo del tiempo. El modelo tiene como objetivo reducir las predicciones erróneas observadas en los métodos actuales al rastrear simultáneamente la continuidad de las identidades de los objetos y los cambios repentinos en las relaciones.

6 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2610.20091>

[Informar un error](#)

04 IQuest-Q1: Advancing Foundation Capabilities for Agentic CLI Systems

IQuest-Q1, compartido en Hugging Face, es un modelo base con arquitectura de mezcla de expertos dispersos (sparse Mixture-of-Experts) que cuenta con 320 mil millones de parámetros. Ha pasado por un proceso de entrenamiento de tres etapas con el fin de mejorar las capacidades de los sistemas de agentes basados en interfaz de línea de comandos (CLI).

37 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2610.30949>

[Informar un error](#)

05 WeVisOne-VL: Unified Visual Perception from Objects to Pixels

WeVisOne-VL es un modelo de lenguaje visual (VLM) que combina la percepción visual a nivel de objeto y píxel con un método de predicción del siguiente token estructurado. Admite diversas tareas visuales como la detección de objetos, el reconocimiento de texto (OCR) y la segmentación, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de realizar localizaciones en diferentes niveles de detalle.

23 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2610.31329>

[Informar un error](#)



scripting language

Un tipo de lenguaje de programación utilizado para automatizar y acelerar procesos de software complejos, que generalmente sirve para escribir códigos más cortos y prácticos.

knowledge graph

Un sistema que conecta las relaciones entre diferentes fuentes de datos, convirtiendo la información en una estructura de red consultable y significativa.

AST

Un método técnico que transforma la estructura del código en un lenguaje de programación en un orden jerárquico de árbol que la computadora puede entender.

API

Un punto de conexión que permite que diferentes programas intercambien datos entre sí y realicen operaciones a través de ellos.

type hints

Marcadores de código que ayudan a reducir errores al especificar el tipo de datos de las variables durante el desarrollo de software.

DNS

Un sistema que traduce los nombres de los sitios web a direcciones numéricas que permiten a las computadoras encontrarse entre sí.

remote code execution

Una vulnerabilidad crítica que permite a los atacantes utilizar una brecha de seguridad en un sistema para ejecutar su propio código de forma remota en dicho sistema.

coordinated disclosure

El proceso de mantener una vulnerabilidad de seguridad en secreto hasta que el propietario del sistema tome medidas, para luego anunciarla públicamente según un plan determinado.

terminal

Una interfaz que permite enviar comandos basados en texto directamente a la computadora.

containerization

Un método que agrupa todos los archivos y configuraciones necesarios para que un software funcione en un solo paquete, asegurando que se ejecute de la misma manera en cualquier entorno.

image-to-image

Un proceso de inteligencia artificial que toma una imagen existente como entrada y la transforma en un estilo o contenido diferente.

mixture-of-experts

Una arquitectura que logra eficiencia dividiendo un gran modelo de inteligencia artificial en partes más pequeñas, cada una especializada en diferentes temas, y ejecutando solo la parte relevante.

text-to-image

Tecnología de inteligencia artificial que analiza las descripciones de texto escritas por el usuario y genera imágenes adecuadas a partir de ellas.

supervised fine-tuning

El proceso de reentrenar un modelo de inteligencia artificial previamente entrenado con datos etiquetados para que sea más exitoso en tareas específicas.

action expert

Una arquitectura de inteligencia artificial especializada, diseñada específicamente para gestionar los movimientos de los sistemas robóticos y optimizar sus decisiones.

flow-matching

Un método de aprendizaje que hace que el camino que siguen los modelos de inteligencia artificial al generar datos sea matemáticamente más rápido y estable.

trescout.com · TreScout rastrea y resume, a usted solo le queda leer.