



Relatório diário de tecnologia

As tendências de tecnologia de hoje

23 de outubro de 2026 (sexta-feira)

Em poucos goles

Hoje, no mundo do software, destacam-se as atualizações do núcleo PHP de código aberto (php-src) e as novas versões focadas em velocidade em modelos de inteligência artificial. No lado da infraestrutura da internet, as decisões de provedores de serviços críticos como Quad9 e eMudhra de encerrar suas atividades regionais estão sendo monitoradas de perto no ecossistema de segurança digital.

24 em destaque · ~8 min de leitura

9 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 Hugging Face ·
modelos do dia

5 Hugging Face ·
artigos do dia

Dados coletados em 23 de outubro de 2026 às 12:25.

As contagens das fontes e os metadados dos itens deste relatório são fixos no momento da coleta. As páginas de Descoberta podem mostrar valores de fontes ao vivo mais recentes.

Os resumos e as traduções deste relatório são preparados com inteligência artificial. Antes de tomar decisões importantes, recomendamos conferir a fonte pelo link indicado em cada item.

01 php/php-src

O PHP é usado como uma linguagem de script de propósito geral, projetada especialmente para processos de desenvolvimento web. Este interpretador, escrito na linguagem C, compõe a infraestrutura de muitos sites ao redor do mundo.

C · ★ 41.391 · +287 hoje <https://github.com/php/php-src>

[Relatar um erro](#)

02 anthropics/knowledge-work-plugins

Os knowledge-work-plugins desenvolvidos pela Anthropic oferecem extensões de código aberto (cujos códigos-fonte estão acessíveis a todos) voltadas para trabalhadores do conhecimento, operando no Claude Cwork e no Claude Code. Esses plugins estruturam o modelo de inteligência artificial de forma a conferir especializações específicas às tarefas, equipes e empresas dos usuários.

Python · ★ 31.861 · +303 hoje <https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins>

[Relatar um erro](#)

03 DietrichGebert/ponytail

DietrichGebert/ponytail é um projeto JavaScript que visa minimizar o processo de escrita de código por agentes de inteligência artificial. Ele imita a abordagem de um desenvolvedor sênior para substituir blocos de código complexos e longos por soluções mais curtas e funcionais.

JavaScript · ★ 174.195 · +1.948 hoje <https://github.com/DietrichGebert/ponytail>

[Relatar um erro](#)

04 cloudflare/security-audit-skill

O security-audit-skill, desenvolvido pela Cloudflare, é um pacote de habilidades que transforma agentes de inteligência artificial que escrevem código em auditores capazes de realizar auditorias de segurança em várias etapas. Esta ferramenta gerencia processos de descoberta, busca de vulnerabilidades, verificação e relatórios estruturados, gerando descobertas de segurança verificáveis de forma independente.

JavaScript · ★ 40.437 · +2.979 hoje <https://github.com/cloudflare/security-audit-skill>

[Relatar um erro](#)

05 Graphify-Labs/graphify

Graphify é uma ferramenta que transforma bases de código, documentos, esquemas SQL e arquivos de configuração em um grafo de conhecimento (knowledge graph) consultável. Funciona com o método de análise de árvore de sintaxe abstrata (AST) local para ferramentas de desenvolvedor como Claude Code, Cursor, Codex e Gemini CLI.

Python · ★ 133.456 · +1.408 hoje <https://github.com/Graphify-Labs/graphify>

[Relatar um erro](#)

06 supabase/supabase

Supabase é uma plataforma de desenvolvimento que oferece um banco de dados Postgres dedicado para criar aplicações web, móveis e de inteligência artificial. Esta ferramenta de código aberto visa simplificar os processos tradicionais de gerenciamento de banco de dados, acelerando as etapas de desenvolvimento de aplicações.

TypeScript · ★ 113.650 · +693 hoje <https://github.com/supabase/supabase>

[Relatar um erro](#)

07 fastapi/fastapi

FastAPI é um framework web moderno que permite desenvolver interfaces de programação de aplicações (API) de alto desempenho com a linguagem de programação Python. Baseado em dicas de tipo (type hints) padrão do Python, oferece codificação rápida e soluções prontas para o ambiente de produção.

Python · ★ 103.999 · +101 hoje <https://github.com/fastapi/fastapi>

[Relatar um erro](#)

08 luongnv89/claude-howto

luongnv89/claude-howto oferece um guia visual e focado em exemplos para a ferramenta de codificação assistida por IA, Claude Code, abrangendo desde conceitos básicos até o uso avançado de agentes. Visa acelerar os processos de desenvolvimento com modelos que os usuários podem copiar e colar diretamente.

Python · ★ 43.654 · +177 hoje <https://github.com/luongnv89/claude-howto>

[Relatar um erro](#)

09 Meloong-Git/PCL

Meloong-Git/PCL é um projeto que contém o código-fonte da ferramenta chamada Plain Craft Launcher, usada para iniciar o jogo Minecraft. Desenvolvido na linguagem Visual Basic .NET, este trabalho abriga componentes fundamentais como a biblioteca de interface, módulos de animação e processos de inicialização do jogo.

Visual Basic .NET · ★ 8.848 · +119 hoje <https://github.com/Meloong-Git/PCL>

[Relatar um erro](#)

01 Quad9 to exit France

O Quad9, um serviço gratuito de sistema de nomes de domínio (DNS), decidiu retirar-se do mercado francês. A organização, que presta serviços focados em segurança e privacidade, compartilhou as justificativas para essa mudança em sua página oficial no blog.

1.199 pontos · 407 comentários <https://quad9.net/news/blog/au-revoir-france/>

[Relatar um erro](#)

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50195959 (1.199 pontos · 407 comentários)

02 eMudhra to exit global SSL/TLS certificate business

A empresa de segurança digital eMudhra anunciou, por decisão do seu conselho de administração, que se retirará voluntariamente do negócio global de certificados SSL/TLS. Com esta mudança estratégica, a empresa pretende encerrar as suas operações na referida área de atividade.

1.051 pontos · 680 comentários <https://emudhra.com/en/press-release/emudhra-to-exit-global-ssl-tls-certificate-business>

[Relatar um erro](#)

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50195110 (1.051 pontos · 680 comentários)

03 Tell HN: I unknowingly broke the PHP RCE embargo. I am sorry.

Um usuário declarou ter compartilhado as vulnerabilidades de segurança CVE-2026-109618 e CVE-2026-109619, referentes a falhas de execução remota de código (remote code execution) na linguagem de programação PHP, violando o cronograma de divulgação coordenada (coordinated disclosure). O usuário, afirmando que tal compartilhamento causou interrupções nos processos de segurança e carga de trabalho adicional, assumiu a responsabilidade e pediu desculpas pela situação ocorrida.

550 pontos · 213 comentários <https://news.ycombinator.com/item?id=50193416>

[Relatar um erro](#)

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50193416 (550 pontos · 213 comentários)

04 WorldTUI: I trained a 360M model to pretend to be a terminal

WorldTUI é um modelo de inteligência artificial com 360 milhões de parâmetros que se comporta como um terminal e consegue lembrar das operações anteriores do usuário. Este trabalho apresenta um modelo treinado para imitar interfaces de linha de comando baseadas em texto.

543 pontos · 168 comentários <https://simeidw.com/2026/10/21/world-model-terminal/>

[Relatar um erro](#)

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50190363 (543 pontos · 168 comentários)

05 Docker is weird

O Docker oferece uma visão crítica sobre os princípios de funcionamento e a complexidade da tecnologia de containerização (containerization). Examina as características estruturais incomuns no funcionamento desta plataforma utilizada nos processos de desenvolvimento de software.

462 pontos · 215 comentários <https://codeandcake.dev/posts/2026-10-22-docker-is-weird>

[Relatar um erro](#)

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50202681 (462 pontos · 215 comentários)

01 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017

DeepSeek-V4.1-Flash-1017 é uma pequena atualização lançada para o modelo de inteligência artificial DeepSeek-V4.1-Flash, capaz de processar entradas visuais e baseadas em texto. O modelo visa aumentar a eficiência de custos reduzindo o tempo de processamento e o comprimento da saída, ao mesmo tempo em que proporciona um aumento de desempenho em áreas como raciocínio e codificação.

♥ 2.446 · 51.911 downloads <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017>

[Relatar um erro](#)

02 black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy

O black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy, compartilhado no Hugging Face, é um modelo de inteligência artificial desenvolvido para operações de conversão de imagem para imagem (image-to-image). Ele permite que os usuários gerem novas saídas com base em imagens existentes.

♥ 1.332 · 512.524 downloads <https://huggingface.co/black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy>

[Relatar um erro](#)

03 RecursiveSI/flint

RecursiveSI/flint é um modelo de geração de texto com arquitetura de mistura de especialistas (mixture-of-experts), desenvolvido para agentes de codificação. Contendo um total de 39,8 bilhões de parâmetros, o modelo foi projetado para analisar bases de código, depurar erros, adicionar novos recursos e escrever testes.

♥ 597 · 420 downloads <https://huggingface.co/RecursiveSI/flint>

[Relatar um erro](#)

04 OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT

MOSS-Image-SFT, desenvolvido pela OpenMOSS-Team, é um modelo de conversão de texto para imagem (text-to-image) ao qual foi aplicado ajuste fino supervisionado (supervised fine-tuning). Oferece uma arquitetura que suporta comandos em linguagem natural, sequências de etiquetas e modelos JSON que controlam o posicionamento de texto e o layout de objetos.

♥ 610 · 6.890 downloads <https://huggingface.co/OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT>

[Relatar um erro](#)

05 OpenMOSS-Team/MOSS-Image-Base

MOSS-Image-Base, desenvolvido pela OpenMOSS-Team, é um modelo de inteligência artificial com capacidade de criação de imagens a partir de texto (text-to-image). Este modelo suporta, além de comandos em linguagem natural, sequências de etiquetas e estruturas em formato JSON que servem para controlar o posicionamento de texto e o layout de objetos.

♥ 507 · 5.013 downloads <https://huggingface.co/OpenMOSS-Team/MOSS-Image-Base>

[Relatar um erro](#)

01 MambaAct: Efficient Mamba Action Experts for Flow-Matching Vision-Language-Action Models

MambaAct é uma arquitetura de especialista em ação (action expert) desenvolvida para reduzir o custo de inferência em modelos de manipulação robótica. Visa facilitar o controle em tempo real acelerando o processo iterativo de remoção de ruído em modelos de visão-linguagem-ação baseados em correspondência de fluxo (flow-matching).

1 curtidas · 1 comentários <https://huggingface.co/papers/2610.22951>

[Relatar um erro](#)

02 SplatLab: Autonomous Scientific Discovery for 3DGS Research

SplatLab é um sistema de inteligência artificial desenvolvido para automatizar pesquisas científicas na área de 3D Gaussian Splatting (3DGS). Superando as limitações dos sistemas atuais, oferece um fluxo de trabalho de ponta a ponta, desde propostas de pesquisa até a escrita de código.

1 curtidas · 1 comentários <https://huggingface.co/papers/2610.30468>

[Relatar um erro](#)

03 RTAformer: Relation-Transition-Aware Transformer for Video Scene Graph Generation

RTAformer foca na tarefa de geração de grafos de cena de vídeo (video scene graph generation), que define objetos dentro de vídeos e as relações desses objetos que mudam com o tempo. O modelo visa reduzir as previsões incorretas observadas nos métodos atuais, rastreando simultaneamente a continuidade das identidades dos objetos e as mudanças repentinas nas relações.

6 curtidas · 1 comentários <https://huggingface.co/papers/2610.20091>

[Relatar um erro](#)

04 IQuest-Q1: Advancing Foundation Capabilities for Agentic CLI Systems

IQuest-Q1, compartilhado no Hugging Face, é um modelo base com arquitetura de mistura de especialistas esparsa (sparse Mixture-of-Experts) com 320 bilhões de parâmetros. Passou por um processo de treinamento de três etapas com o objetivo de aprimorar as capacidades de sistemas de agentes baseados em interface de linha de comando (CLI).

37 curtidas · 1 comentários <https://huggingface.co/papers/2610.30949>

[Relatar um erro](#)

05 WeVisOne-VL: Unified Visual Perception from Objects to Pixels

WeVisOne-VL é um modelo de visão-linguagem (VLM) que combina a percepção visual em nível de objeto e pixel com um método estruturado de previsão do próximo token (next-token prediction). Ele suporta diversas tarefas visuais, como detecção de objetos, reconhecimento de texto (OCR) e segmentação, oferecendo aos usuários a possibilidade de localização em diferentes níveis de detalhe.

23 curtidas · 1 comentários <https://huggingface.co/papers/2610.31329>

[Relatar um erro](#)

scripting language

Um tipo de linguagem de programação usada para automatizar e acelerar processos complexos de software, geralmente servindo para escrever códigos mais curtos e práticos.

knowledge graph

Um sistema que conecta as relações entre diferentes fontes de dados, tornando os dados uma estrutura de rede consultável e significativa.

AST

Um método técnico que converte a estrutura do código em uma linguagem de programação em uma disposição de árvore hierárquica que o computador pode entender.

API

Um ponto de conexão que permite que diferentes softwares troquem dados entre si e realizem operações uns através dos outros.

type hints

Marcadores de código que ajudam a reduzir erros ao especificar o tipo de dados das variáveis durante o desenvolvimento de software.

DNS

Um sistema que traduz os nomes de sites em endereços numéricos que permitem que os computadores se encontrem.

remote code execution

Uma vulnerabilidade crítica que permite que invasores executem remotamente seus próprios códigos em um sistema, explorando uma falha de segurança nele.

coordinated disclosure

O processo de manter uma vulnerabilidade de segurança em segredo até que o proprietário do sistema tome precauções e, em seguida, anunciá-la ao público de acordo com um plano específico.

terminal

Uma interface que permite o envio de comandos baseados em texto diretamente para o computador.

containerization

Um método que agrupa todos os arquivos e configurações necessários para a execução de um software em um único pacote, garantindo que ele funcione da mesma maneira em qualquer ambiente.

image-to-image

Um processo de inteligência artificial que recebe uma imagem existente como entrada e a transforma em um estilo ou conteúdo diferente.

mixture-of-experts

Uma arquitetura que proporciona eficiência ao dividir um grande modelo de inteligência artificial em partes menores, cada uma especializada em diferentes tópicos, executando apenas a parte relevante.

text-to-image

Tecnologia de inteligência artificial que analisa as descrições de texto escritas pelo usuário e gera imagens adequadas a elas.

supervised fine-tuning

O processo de treinar novamente um modelo de inteligência artificial pré-treinado com dados rotulados para que ele seja mais bem-sucedido em tarefas específicas.

action expert

Arquitetura de inteligência artificial especializada, projetada especificamente para gerenciar os movimentos de sistemas robóticos e otimizar suas decisões.

flow-matching

Um método de aprendizado que torna o caminho seguido pelos modelos de inteligência artificial ao gerar dados matematicamente mais rápido e estável.

trescout.com · O TreScout percorre e resume, e você só precisa ler.