Informe diario de tecnología

Las tendencias tecnológicas de hoy

2 de noviembre de 2026 (lunes)

En pocos sorbos

En el mundo del software, hoy destacan las herramientas centradas en la inteligencia artificial basadas tanto en la automatización de navegadores como en arquitecturas de memoria a largo plazo. Los proyectos de curación de la comunidad de Hacker News, junto con nuevos modelos de lenguaje como DeepSeek y Liquid AI, siguen atrayendo la atención de los desarrolladores.

---

31 destacados · ~10 min de lectura

16 GitHub Trending

5 Hacker News

5 Hugging Face · modelos del día

5 Hugging Face · artículos del día

Datos recopilados el 2 de noviembre de 2026 a las 8:19.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

Los resúmenes y las traducciones de este informe se preparan con inteligencia artificial. Antes de tomar decisiones importantes, le recomendamos verificar la fuente mediante el enlace que acompaña a cada elemento.

GitHub Trending

16 destacados

01 thedotmack/claude-mem

thedotmack/claude-mem es un proyecto de TypeScript que permite a los agentes de inteligencia artificial mantener un contexto persistente a lo largo de las sesiones. Esta herramienta, que comprime y guarda las acciones realizadas por el agente y transfiere la información relevante a sesiones posteriores, funciona de manera compatible con diversos asistentes de codificación como Claude Code y Copilot.

TypeScript · ★ 109.657 · +1.526 hoy https://github.com/thedotmack/claude-mem Informar un error

02 lightpanda-io/browser

Lightpanda es un navegador sin interfaz gráfica (headless browser) escrito en el lenguaje Zig, desarrollado específicamente para procesos de inteligencia artificial y automatización. Diseñada para procesar páginas web reales a través de la red, esta herramienta apunta a flujos de trabajo que requieren una interacción web de alto rendimiento.

Zig · ★ 40.409 · +825 hoy https://github.com/lightpanda-io/browser Informar un error

03 shiyu-coder/Kronos

shiyu-coder/Kronos es una familia de modelos base (foundation models) desarrollada para analizar las secuencias de velas (K-line) características de los mercados financieros. A diferencia de los modelos de series temporales de propósito general, utiliza un marco de dos etapas para gestionar el alto nivel de ruido en los datos financieros.

Python · ★ 45.535 · +630 hoy https://github.com/shiyu-coder/Kronos Informar un error

04 pingdotgg/t3code

T3 Code ofrece una superficie de control de agentes (agent harness control surface) que le permite gestionar agentes de inteligencia artificial que se ejecutan en su computadora. Gracias a esta herramienta, los usuarios pueden controlar a los agentes a través de aplicaciones móviles, una interfaz web y una aplicación de escritorio basada en Electron.

TypeScript · ★ 38.583 · +3.094 hoy https://github.com/pingdotgg/t3code Informar un error

05 milind-soni/OpenMausBot

OpenMausBot es una alternativa de código abierto a Grok Bot que le permite crear su propio equipo de bots de inteligencia artificial dentro de aplicaciones de chat. El sistema ofrece una infraestructura de máquina virtual (virtual machine) que los bots pueden utilizar.

TypeScript · ★ 10.764 · +922 hoy https://github.com/milind-soni/OpenMausBot Informar un error

06 public-apis/public-apis

public-apis ofrece una lista completa de interfaces de programación de aplicaciones (API) gratuitas que los desarrolladores de software pueden utilizar en sus proyectos. Por otro lado, APILayer proporciona acceso a servicios de API REST de nivel de producción a través de una única cuenta y clave.

Python · ★ 494.892 · +324 hoy https://github.com/public-apis/public-apis Informar un error

07 cjpais/Handy

cjpais/Handy es una aplicación de conversión de voz a texto (speech-to-text) gratuita y de código abierto que funciona completamente sin conexión. Desarrollada en lenguaje Rust, esta herramienta ofrece una estructura extensible que permite a los usuarios procesar datos de voz en un entorno local.

Rust · ★ 36.754 · +339 hoy https://github.com/cjpais/Handy Informar un error

---

08 Donchitos/Claude-Code-Game-Studios

Claude-Code-Game-Studios transforma el software Claude Code en un estudio de desarrollo de juegos completo con 49 agentes de inteligencia artificial y 72 capacidades de flujo de trabajo (workflow skills). Su objetivo es automatizar los procesos de producción de juegos con un sistema de coordinación que refleja una jerarquía de estudio real.

Shell · ★ 32.558 · +967 hoy https://github.com/Donchitos/Claude-Code-Game-Studios Informar un error

---

09 kornia/kornia

Kornia es una biblioteca de visión artificial diferenciable desarrollada para aplicaciones de inteligencia artificial espacial (spatial AI). Esta herramienta, que funciona sobre el marco de aprendizaje profundo PyTorch, permite integrar algoritmos de procesamiento de imágenes y visión geométrica en flujos de trabajo de inteligencia artificial.

Python · ★ 11.886 · +101 hoy https://github.com/kornia/kornia Informar un error

---

10 beenuar/AiSOC

AiSOC es un centro de seguridad de inteligencia artificial de código abierto desarrollado para automatizar las operaciones de seguridad. La herramienta, que clasifica las alertas con modelos de lenguaje grandes (LLM) y realiza investigaciones con el marco MITRE ATT&CK, puede ejecutarse en su propio servidor sin necesidad de una clave API.

Python · ★ 6.360 · +446 hoy https://github.com/beenuar/AiSOC Informar un error

---

11 Renhuai123/ziwei-doushu

Renhuai123/ziwei-doushu es un motor de trazado (charting) astrológico de código abierto basado en el sistema Tian Ji de Ni Hai-Xia. El software ofrece un amplio conjunto de datos de interpretación de 13 dimensiones que cubre fechas entre 1950 y 2026, así como una biblioteca completa de conocimientos astrológicos en lenguaje TypeScript.

TypeScript · ★ 13.437 · +941 hoy https://github.com/Renhuai123/ziwei-doushu Informar un error

---

12 anomalyco/hex

Hex, desarrollado con el lenguaje Rust, es una herramienta de dictado de voz nativa que funciona en los sistemas operativos Mac, Windows y Linux. Permite a los usuarios hablar manteniendo presionada una tecla y convertir lo que dicen en texto.

Rust · ★ 3.505 · +1.179 hoy https://github.com/anomalyco/hex Informar un error

---

13 CopilotKit/OpenBot

CopilotKit/OpenBot ofrece compañeros de inteligencia artificial de código abierto con acceso a navegadores, archivos y herramientas. Este sistema, donde cada acción se predetermina y registra, permite integrar diferentes agentes de interfaz de usuario (agentes AG-UI).

TypeScript · ★ 9.649 · +175 hoy https://github.com/CopilotKit/OpenBot Informar un error

---

14 patchy631/ai-engineering-hub

patchy631/ai-engineering-hub ofrece tutoriales en profundidad sobre grandes modelos de lenguaje (LLM), generación aumentada por recuperación (RAG) y aplicaciones de agentes de inteligencia artificial del mundo real. Este recurso, preparado en formato Jupyter Notebook, funciona como un centro de aprendizaje integral para quienes desean desarrollar sistemas basados en inteligencia artificial.

Jupyter Notebook · ★ 40.482 · +1.191 hoy https://github.com/patchy631/ai-engineering-hub Informar un error

---

15 FlashML-org/FreeToken

FlashML-org/FreeToken es una biblioteca que permite ejecutar grandes modelos de inteligencia artificial a escala de centro de datos en computadoras personales de forma rápida y eficiente. Permite a los usuarios utilizar modelos de mezcla de expertos (Mixture of Experts, MoE) de más de 290 mil millones de parámetros en hardware estándar a velocidades interactivas.

Python · ★ 15.543 · +242 hoy https://github.com/FlashML-org/FreeToken Informar un error

---

16 hyprwm/Hyprland

Hyprland es un compositor de Wayland de mosaico dinámico altamente personalizable que no compromete la estética visual. Este software independiente, desarrollado en C++, permite a los usuarios configurar sus entornos de escritorio según sus propias preferencias.

C++ · ★ 39.480 · +38 hoy https://github.com/hyprwm/Hyprland Informar un error

Hacker News

5 destacados

01 HackerTube: YouTube built from videos recommended by HN

HackerTube presenta 6,454 videos compartidos en los comentarios de Hacker News desde 2007 con una interfaz similar a YouTube. Reúne en un solo lugar el contenido recomendado en la plataforma de discusión centrada en tecnología Hacker News.

2.408 puntos · 551 comentarios https://karpathy.bearblog.dev/hacker-tube/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50319510 (2408 puntos · 551 comentarios)

---

02 Show HN: HackerBooks – HackerTube, but for books mentioned on HN

HackerBooks es una plataforma que enumera alrededor de 16,500 libros recomendados por al menos dos usuarios diferentes en la plataforma Hacker News. Este proyecto, que permite a los usuarios acceder directamente a los comentarios sobre los libros, fue desarrollado utilizando Claude Opus 5.5.

1.125 puntos · 204 comentarios https://hackerbooks.org/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50326821 (1125 puntos · 204 comentarios)

---

03 Lenovo's 'encrypted' fingerprint USB is just an unencrypted SD card in a case

Se reveló que la unidad USB con lector de huellas dactilares, que Lenovo afirmaba que estaba cifrada, en realidad consistía solo en una tarjeta SD sin cifrar colocada dentro de una carcasa. Esta situación demuestra que las características de seguridad que ofrece el producto no reflejan la realidad.

432 puntos · 155 comentarios https://www.reddit.com/r/technology/comments/1xl2pr3/lenovos_encrypted_fingerprint_usb_drive_is_just/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50326099 (432 puntos · 155 comentarios)

---

04 The AI cost of JavaScript frameworks

Los costos de rendimiento que generan los marcos (frameworks) de JavaScript en los procesos de desarrollo web se debaten con el impacto de las herramientas de inteligencia artificial en este ecosistema. Se critica que los desarrolladores tomen decisiones técnicas basadas en opiniones generales en lugar de análisis basados en datos.

334 puntos · 254 comentarios https://nolanlawson.com/2026/10/28/the-ai-cost-of-javascript-frameworks/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50323088 (334 puntos · 254 comentarios)

---

05 Mathematics has changed. Let's act like it

La transformación que atraviesa la disciplina de las matemáticas con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial revela la necesidad de actualizar los métodos de trabajo en este campo. El artículo escrito por Frank Calegari evalúa los efectos de las nuevas tecnologías anunciadas por OpenAI en los procesos matemáticos y hace un llamado a adaptarse al cambio.

254 puntos · 278 comentarios https://terrytao.wordpress.com/2026/11/01/mathematics-has-changed-lets-act-like-it/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50328251 (254 puntos · 278 comentarios)

Hugging Face · modelos del día

5 destacados

01 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017

deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017, publicado en Hugging Face, es un modelo de inteligencia artificial capaz de procesar datos basados en texto e imágenes. Si bien ofrece mejoras en áreas como el razonamiento, la escritura de código y el análisis visual en comparación con la versión anterior, tiene como objetivo reducir el tiempo de procesamiento y el costo.

♥ 4.369 · 170.353 descargas https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 Informar un error

02 LiquidAI/LFM3-1.7B

LFM3-1.7B, desarrollado por LiquidAI, es un modelo de generación de texto diseñado para agentes locales y aplicaciones especializadas. Construido sobre una nueva arquitectura tri-híbrida (tri-hybrid architecture), este modelo destaca por su estructura compacta.

♥ 725 · 37.568 descargas https://huggingface.co/LiquidAI/LFM3-1.7B Informar un error

03 nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Transcribe-30B-A4B

NVIDIA-Nemotron-3.5-Transcribe-30B-A4B, desarrollado por NVIDIA, es un modelo de reconocimiento automático de voz (automatic speech recognition) de pesos abiertos capaz de transcribir en 40 idiomas. El modelo, que funciona con una arquitectura de mezcla de expertos (mixture-of-experts), puede procesar grabaciones de audio de hasta una hora con una ventana de contexto de 65.536 tokens.

♥ 615 · 29.364 descargas https://huggingface.co/nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Transcribe-30B-A4B Informar un error

04 mistralai/Mistral-Large-4-1T-A52B

Mistral Large 4-1T-A52B es un modelo de inteligencia artificial multimodal compartido en Hugging Face, capaz de procesar entradas visuales y de texto. Con una arquitectura de mezcla de expertos (Mixture-of-Experts) de un billón de parámetros, este modelo utiliza 49 mil millones de parámetros activos por cada token.

♥ 1.460 · 4.576 descargas https://huggingface.co/mistralai/Mistral-Large-4-1T-A52B Informar un error

05 baidu/Unlimited-OCR-2

Unlimited-OCR-2, desarrollado por Baidu, es un modelo de inteligencia artificial que procesa textos basados en imágenes para convertirlos en texto. Este modelo, que ofrece capacidades de conversión de imagen a texto (image-to-text), está diseñado para ser compatible con bibliotecas basadas en Python.

♥ 531 · 109.519 descargas https://huggingface.co/baidu/Unlimited-OCR-2 Informar un error

Hugging Face · artículos del día

5 destacados

01 HALO: Human-Grounded Granular Evaluation of Proactive Agents

HALO, compartido por Hugging Face, es un método centrado en el ser humano desarrollado para evaluar los procesos mediante los cuales los agentes proactivos (proactive agents) ayudan a los usuarios sin necesidad de una solicitud explícita. Este estudio tiene como objetivo analizar detalladamente la calidad de la intervención de los agentes y el uso de evidencia a través de cuatro tipos diferentes de necesidades.

1 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2610.39086 Informar un error

02 Apriel Voice 27B Preview: An Open Model for Speech, Reasoning, and Tool Use

Apriel Voice 27B Preview, compartido en Hugging Face, es un asistente de voz de código abierto que combina capacidades de reconocimiento de voz, razonamiento y uso de herramientas en un solo modelo de inteligencia artificial. Desarrollado sobre la base de Gemma 4 26B-A4B, el modelo admite entradas de texto e imagen, y puede realizar directamente el procesamiento de audio y llamadas a herramientas.

5 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2610.40738 Informar un error

03 Probing Spatial State Representations in Visual Foundation Models

El artículo Probing Spatial State Representations in Visual Foundation Models, publicado en Hugging Face, examina las capacidades de los modelos de base visual (visual foundation models) para percibir el entorno y mantener la continuidad espacial. El estudio evalúa el nivel de representación que proporcionan los modelos en temas como la permanencia de objetos y la actualización espacial predictiva a través de cuatro niveles de capacidad diferentes.

5 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2610.40636 Informar un error

04 On the Origin and Evolution of Training-Inference Mismatch in LLM Reinforcement Learning

El artículo publicado en Hugging Face examina la discrepancia que surge entre las etapas de entrenamiento e inferencia en los procesos de aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning) de los grandes modelos de lenguaje (LLM). El estudio, que señala que esta situación surge de la obsolescencia de los pesos causada por diferencias numéricas y muestreo asíncrono, destaca que los métodos de corrección actuales pueden ser insuficientes para resolver ambos problemas.

4 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2610.40945 Informar un error

05 CaPtain: A Pipeline for Post-Training Code-as-Policy Robot Agents

CaPtain ofrece una línea de entrenamiento (pipeline) que combina tareas de manipulación robótica con el proceso de escritura de código. Este método utiliza procesos de ajuste fino (fine-tuning) y aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning) para agentes de inteligencia artificial que permiten a los robots realizar operaciones escribiendo código a través de interfaces de programación de aplicaciones (API).

6 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2610.40799 Informar un error

📖 Glosario de términos del sector

16 términos

persistent context

Método de almacenamiento continuo de datos que permite a los agentes de inteligencia artificial recordar información entre diferentes sesiones.

---

headless browser

Software de navegador sin interfaz visual, capaz de cargar y procesar páginas web en segundo plano.

---

foundation model

Modelos de inteligencia artificial con capacidades fundamentales, entrenados con datos masivos para ser utilizados en una amplia variedad de tareas.

---

agent harness control surface

Panel de gestión centralizado que permite administrar y supervisar a los agentes de inteligencia artificial que operan en una computadora.

---

open-source

Tipo de software cuyo código fuente está abierto para que cualquiera pueda acceder, examinar y desarrollar.

---

virtual machine

Entorno informático basado en software que utiliza los recursos de una computadora física para ejecutar su propio sistema operativo.

API

Punto de conexión que permite que diferentes programas de software intercambien datos y se comuniquen entre sí.

---

speech-to-text

Tecnología que detecta conversaciones de voz y las convierte en texto escrito.

---

workflow skills

Capacidades especializadas y definiciones de tareas que los agentes de inteligencia artificial utilizan para completar procesos de trabajo específicos.

---

spatial AI

Rama de la inteligencia artificial que detecta e interpreta la posición de los objetos y el entorno en el mundo tridimensional.

---

computer vision

Tecnología que permite a las computadoras analizar imágenes digitales y videos para extraer resultados significativos.

LLM

Modelos de inteligencia artificial entrenados con volúmenes masivos de datos, capaces de comprender el lenguaje humano y generar texto.

---

charting

Proceso de mostrar datos o información astrológica en un esquema o mapa visual.

---

open source

Tipo de software cuyo código fuente está abierto para que cualquiera pueda acceder, examinar y desarrollar.

AG-UI agent

Software de inteligencia artificial capaz de realizar operaciones en interfaces de usuario e interactuar con ellas.

RAG

Técnica que permite a los modelos de inteligencia artificial escanear y utilizar información actualizada de fuentes externas, además de sus propios datos, al generar respuestas.

---

trescout.com · TreScout rastrea y resume, a usted solo le queda leer.