Informe diario de tecnología

Las tendencias tecnológicas de hoy

10 de noviembre de 2026 (martes)

En pocos sorbos

Hoy en día, las nuevas arquitecturas de modelos y las técnicas de optimización que aumentan la productividad en los procesos de desarrollo de software están ganando protagonismo. La transición de modelos centrada en los costes de Amazon y los métodos de aceleración de prellenado (prefill) como RidgeFill demuestran que las infraestructuras de inteligencia artificial están evolucionando hacia una estructura más económica y eficiente.

---

27 destacados · ~9 min de lectura

12 GitHub Trending

5 Hacker News

5 Hugging Face · modelos del día

5 Hugging Face · artículos del día

Datos recopilados el 10 de noviembre de 2026 a las 23:17.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

Los resúmenes y las traducciones de este informe se preparan con inteligencia artificial. Antes de tomar decisiones importantes, le recomendamos verificar la fuente mediante el enlace que acompaña a cada elemento.

GitHub Trending

12 destacados

01 meta/astryx

astryx, desarrollado por Meta, es un sistema de diseño de código abierto totalmente personalizable, diseñado para ser utilizado tanto por humanos como por agentes de inteligencia artificial. Escrito en TypeScript, este sistema tiene como objetivo adaptarse a los procesos de desarrollo de software colaborativo actuales.

TypeScript · ★ 22.443 · +3.111 hoy https://github.com/meta/astryx Informar un error

02 anthropics/skills

El repositorio skills compartido por Anthropic contiene varios ejemplos de aplicaciones desarrolladas utilizando el sistema de capacidades del modelo de inteligencia artificial Claude. Este recurso basado en Python ofrece una amplia gama de ejemplos, desde proyectos de diseño creativo hasta procesos de pruebas técnicas y flujos de trabajo corporativos.

Python · ★ 192.150 · +1.676 hoy https://github.com/anthropics/skills Informar un error

03 addyosmani/agent-skills

addyosmani/agent-skills es una biblioteca que ofrece habilidades de ingeniería a nivel de producción para agentes de codificación de inteligencia artificial. Desarrollado en el lenguaje JavaScript, este proyecto tiene como objetivo estandarizar las habilidades de los agentes en los procesos de software.

JavaScript · ★ 115.042 · +465 hoy https://github.com/addyosmani/agent-skills Informar un error

04 anthropics/claude-quickstarts

claude-quickstarts, presentado por Anthropic, es una colección de proyectos que permite a los desarrolladores crear aplicaciones rápidamente utilizando la API de Claude (un puente digital que permite que dos programas de software se comuniquen entre sí). Estos recursos, preparados en lenguaje Python, tienen como objetivo facilitar el proceso de creación de aplicaciones listas para su despliegue.

Python · ★ 20.412 · +530 hoy https://github.com/anthropics/claude-quickstarts Informar un error

05 google-deepmind/mujoco

MuJoCo, desarrollado por Google DeepMind, es un motor de física de propósito general que permite una simulación rápida y precisa de estructuras articuladas en campos como la robótica, la biomecánica y el aprendizaje automático. Escrito en C++, esta herramienta ofrece a investigadores y desarrolladores un entorno de simulación para modelar interacciones físicas complejas.

C++ · ★ 17.289 · +453 hoy https://github.com/google-deepmind/mujoco Informar un error

06 we-promise/sure

sure, desarrollado en lenguaje Ruby, es una aplicación de finanzas personales y gestión de activos abierta a todo el mundo. Este proyecto, diseñado como una plataforma de código abierto, ofrece funciones que permiten a los usuarios conectar directamente con asesores financieros (CFP/CFA).

Ruby · ★ 11.784 · +184 hoy https://github.com/we-promise/sure Informar un error

07 homeassistant-ai/ha-mcp

ha-mcp, desarrollado para Home Assistant, le permite configurar y automatizar su plataforma de hogar inteligente con asistentes de inteligencia artificial como Claude y ChatGPT. Esta herramienta, integrada a través de HACS, funciona con soporte completo de funciones en todos los tipos de instalación de Home Assistant.

Python · ★ 6.535 · +792 hoy https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp Informar un error

---

08 vercel-labs/agent-browser

agent-browser, desarrollado por Vercel Labs, es una interfaz de línea de comandos (CLI) que permite a los agentes de inteligencia artificial realizar operaciones en el navegador. Esta herramienta, escrita en Rust, permite gestionar el navegador leyendo las páginas como un árbol de accesibilidad (accessibility tree).

Rust · ★ 49.111 · +775 hoy https://github.com/vercel-labs/agent-browser Informar un error

---

09 sherlock-project/sherlock

Sherlock es una herramienta basada en Python que se utiliza para detectar cuentas en diferentes redes sociales a través de un nombre de usuario. Se ofrece junto con paquetes de soporte proporcionados por la comunidad para diversos sistemas operativos y gestores de paquetes.

Python · ★ 108.769 · +2.387 hoy https://github.com/sherlock-project/sherlock Informar un error

---

10 tokio-rs/topcoat

Topcoat es un marco (framework) de Rust modular y completo diseñado para desarrollar aplicaciones web. Esta estructura, que prioriza la simplicidad y la productividad, tiene como objetivo facilitar el proceso de creación de aplicaciones de extremo a extremo (full-stack).

Rust · ★ 6.725 · +192 hoy https://github.com/tokio-rs/topcoat Informar un error

---

11 ranxianglei/billion-context

ranxianglei/billion-context es un complemento de compresión de contexto que permite utilizar de manera eficiente la capacidad de la ventana de contexto en sesiones de inteligencia artificial de larga duración. Permite ahorrar tokens ajustando miles de millones de tokens en pequeñas ventanas de 100 mil tokens.

TypeScript · ★ 6.209 · +374 hoy https://github.com/ranxianglei/billion-context Informar un error

---

12 mattpocock/skills

Mattpocock/skills es una colección de habilidades de agentes de inteligencia artificial (agent skills) utilizadas en procesos de ingeniería reales y centradas directamente en las prácticas de desarrollo de software. El proyecto reúne herramientas que el desarrollador utiliza en su flujo de trabajo diario para hacer que los procesos de codificación asistidos por IA sean más funcionales.

Shell · ★ 320.758 · +1.223 hoy https://github.com/mattpocock/skills Informar un error

Hacker News

5 destacados

01 Amazon saves millions by replacing Sonnet 4.6 with Strands Decider

Los ingenieros de Amazon ahorraron millones de dólares al reemplazar el modelo Claude Sonnet 4.6, utilizado en sus sistemas internos de tickets a gran escala, por el modelo de toma de decisiones Strands Decider. Este cambio demuestra el impacto de la optimización de modelos centrada en los costos en flujos de trabajo complejos.

657 puntos · 229 comentarios https://strandsagents.com/blog/amazon-saves-millions-replacing-sonnet-with-strands-decider/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50436640 (657 puntos · 229 comentarios)

---

02 AlphaProof Code

AlphaProof Code, desarrollado por Google DeepMind, es un sistema de inteligencia artificial que combina capacidades de razonamiento matemático y escritura de código. Este modelo tiene como objetivo desarrollar soluciones utilizando métodos de generación de código y verificación lógica en procesos complejos de resolución de problemas.

512 puntos · 164 comentarios https://deepmind.google/blog/introducing-alphaproof-code/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50439193 (512 puntos · 164 comentarios)

---

03 .name Grandfathered

La finalización de los derechos adquiridos (grandfathered) aplicados a la extensión de nombre de dominio .name ha iniciado un proceso de cambio que afecta a los actuales titulares. Esta situación requiere que los usuarios que poseen dicha extensión se adapten a las nuevas reglas sobre la gestión de dominios y las políticas de renovación.

437 puntos · 83 comentarios https://neil.fraser.name/news/2026/11/10/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50442736 (437 puntos · 83 comentarios)

---

04 Smart home devices should work without the internet

Este enfoque, que defiende que los dispositivos domésticos inteligentes deben funcionar sin depender de los servidores del fabricante, incluye principios básicos basados en diez años de experiencia en automatización. Se comparten los métodos que deben seguirse para establecer sistemas que mantengan su funcionalidad incluso cuando se pierde la conexión a Internet.

386 puntos · 155 comentarios https://docodethatmatters.com/home-automation-overnight-success/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50441707 (386 puntos · 155 comentarios)

---

05 Blender 5.3 released with Gaussian Splat support

Blender 5.3 se ha lanzado añadiendo soporte para Gaussian Splat al software de modelado y animación tridimensional Blender. Esta actualización facilita el uso de la tecnología Gaussian Splatting, que permite transferir datos del mundo real a entornos tridimensionales.

324 puntos · 45 comentarios https://www.blender.org/download/releases/5-3/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50442426 (324 puntos · 45 comentarios)

Hugging Face · modelos del día

5 destacados

01 speridlabs/idol

idol, desarrollado por Speridlabs, es un modelo de imagen a 3D (image-to-3d) que convierte una sola imagen en datos Gaussian splat tridimensionales. Esta herramienta, que genera resultados en el formato estándar 3DGS .ply, separa los objetos del fondo funcionando en menos de 2 segundos en procesadores gráficos de consumo.

♥ 1.833 · 26.470 descargas https://huggingface.co/speridlabs/idol Informar un error

02 xtools-at/DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-UNCENSORED-heretic

xtools-at/DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-UNCENSORED-heretic es un modelo de inteligencia artificial centrado en la generación de texto (text-generation). El modelo, que muestra un alto éxito en las pruebas GSM8K, ofrece resultados que pueden competir con modelos de escala similar y mayor cuando se ejecuta con la infraestructura vLLM.

♥ 1.166 · 14.378 descargas https://huggingface.co/xtools-at/DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-UNCENSORED-heretic Informar un error

03 moonshotai/Kimi-K3.1-Pro

Kimi-K3.1-Pro, desarrollado por Moonshot AI, es un modelo de inteligencia artificial multimodal y de pesos abiertos capaz de procesar datos visuales y de texto. Entrenado sobre el modelo Kimi K3 mediante aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning) a gran escala, este modelo se presenta como el primer miembro de la serie K3.1.

♥ 1.857 · 30.721 descargas https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K3.1-Pro Informar un error

04 ricursiveAI/Ripple-65B-Preview

Ripple-65B-Preview, desarrollado por Ricursive Intelligence, es un modelo de transformador denso (dense Transformer) de 65 mil millones de parámetros, entrenado con 12 billones de tokens y que admite una ventana de contexto de hasta 1 millón de tokens. Al obtener 80.52 puntos en TerminalBench 2.1, el modelo muestra un alto rendimiento en tareas de codificación basadas en agentes, superando a sus alternativas de pesos abiertos (open-weight) de mayor escala.

♥ 476 · 6.480 descargas https://huggingface.co/ricursiveAI/Ripple-65B-Preview Informar un error

05 Lightricks/LTX-2.5

LTX-2.5, desarrollado por Lightricks, es un modelo de inteligencia artificial que convierte imágenes en video. Ofrece una tecnología que permite a los usuarios crear videos en movimiento a partir de imágenes estáticas.

♥ 11.357 · 2.791.606 descargas https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5 Informar un error

Hugging Face · artículos del día

5 destacados

01 onóna: Twin Embeddings with Tied Unembeddings

onóna, compartido por Hugging Face, presenta una parametrización de dos tablas que fortalece la expresión de salida mientras reduce el costo de parámetros del método de vinculación de pesos (weight tying) en los modelos de lenguaje. Este método funciona tomando el promedio de dos tablas de incrustación (embedding table) en la arquitectura Transformer como entrada y combinando las distribuciones de probabilidad de estas tablas en la etapa de salida.

2 me gusta · 3 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.10556 Informar un error

---

02 RidgeFill: Training-Free Late-Layer Cache Fill for Faster Prefill

RidgeFill presenta un método que acorta los cálculos de las capas superiores para acelerar la fase de prellenado (prefill) en modelos de lenguaje grandes. Al predecir los datos provenientes de las capas inferiores del modelo mediante una regresión de crestas (ridge regression), optimiza el proceso de llenado de caché incluso en modelos no entrenados.

2 me gusta · 2 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.09709 Informar un error

---

03 Creative Priming: Decoupling Process from Product to Escape the Creative Paradox

El artículo Creative Priming, publicado en Hugging Face, sostiene que la creatividad debe modelarse como un proceso abierto en lugar de repetir éxitos pasados. El estudio se centra en cómo los modelos de inteligencia artificial pueden superar la paradoja de la creatividad para desarrollar nuevas tecnologías y teorías científicas.

1 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.11740 Informar un error

---

04 Click3R: Interactive Stereo 3D Reconstruction with Sparse Correspondence Clicks

Click3R es un marco interactivo desarrollado para corregir las predicciones erróneas de los modelos de reconstrucción 3D existentes. Permite realizar correcciones añadiendo restricciones geométricas al modelo a través de coincidencias de puntos dispersos (sparse correspondence clicks) proporcionadas por los usuarios.

1 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.12875 Informar un error

---

05 LCM-Promo: An LLM-Based Uplift Model for Promotion Allocation

LCM-Promo es un modelo de inteligencia artificial basado en un modelo de comercio grande (Large Commerce Model), desarrollado para predecir la intención de compra de los usuarios y sus reacciones a las promociones. Entrenado con datos de transacciones, este modelo tiene como objetivo optimizar los procesos de asignación de promociones utilizando el contexto de la sesión.

3 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2610.37570 Informar un error

📖 Glosario de términos del sector

16 términos

open source

Tipo de software cuyo código fuente está abierto para que cualquiera pueda examinarlo, modificarlo y mejorarlo.

---

engineering skills

Conjunto de habilidades técnicas y métodos utilizados en los procesos de desarrollo de software.

CFP/CFA

Profesionales certificados especializados en planificación financiera y gestión de inversiones.

CLI

Interfaz basada en texto que permite gestionar programas mediante la introducción de comandos escritos en lugar de usar el ratón.

---

accessibility tree

Estructura jerárquica creada para que los contenidos de una página web puedan ser comprendidos por tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.

---

framework

Infraestructura integral que proporciona funciones básicas listas para usar y organiza la estructura de la aplicación durante el desarrollo de software.

---

full-stack

Proceso de desarrollo que abarca tanto la interfaz de usuario visible de una aplicación web como las partes del servidor y la base de datos que operan en segundo plano.

---

context window

Límite de la cantidad de texto o datos que la inteligencia artificial puede procesar y recordar de una sola vez.

---

token

La unidad de datos más pequeña que utilizan los modelos de inteligencia artificial para procesar el lenguaje, correspondiente a palabras o fragmentos de palabras.

---

agent skills

Las capacidades de software que poseen los agentes de inteligencia artificial para realizar tareas específicas.

---

grandfathered

El estatus privilegiado que tienen los usuarios antiguos que conservan sus derechos existentes antes de la implementación de nuevas reglas.

---

image-to-3d

Tecnología que analiza una imagen bidimensional y la convierte en un objeto tridimensional.

---

text-generation

La capacidad de generar textos significativos y coherentes según las instrucciones proporcionadas.

---

multimodal

Un sistema que no se limita solo al texto, sino que puede procesar simultáneamente diferentes tipos de datos como imágenes, audio o video.

---

reinforcement learning

Método de entrenamiento en el que la inteligencia artificial aprende a tomar la decisión correcta mediante prueba y error y las recompensas recibidas.

---

dense Transformer

Una arquitectura de inteligencia artificial de alto rendimiento en la que todos sus parámetros se utilizan activamente en cada operación.

---

trescout.com · TreScout rastrea y resume, a usted solo le queda leer.