Relatório diário de tecnologia

As tendências de tecnologia de hoje

10 de novembro de 2026 (terça-feira)

Em poucos goles

Hoje, novas arquiteturas de modelos e técnicas de otimização que proporcionam aumento de produtividade nos processos de desenvolvimento de software estão em destaque. A transição de modelos focada em custos da Amazon e métodos de aceleração de preenchimento (prefill) como o RidgeFill mostram que as infraestruturas de inteligência artificial estão evoluindo para uma estrutura mais econômica e de alto desempenho.

---

27 em destaque · ~9 min de leitura

12 GitHub Trending

5 Hacker News

5 Hugging Face · modelos do dia

5 Hugging Face · artigos do dia

Dados coletados em 10 de novembro de 2026 às 23:17.

As contagens das fontes e os metadados dos itens deste relatório são fixos no momento da coleta. As páginas de Descoberta podem mostrar valores de fontes ao vivo mais recentes.

Os resumos e as traduções deste relatório são preparados com inteligência artificial. Antes de tomar decisões importantes, recomendamos conferir a fonte pelo link indicado em cada item.

GitHub Trending

12 em destaque

01 meta/astryx

O astryx, desenvolvido pela Meta, é um sistema de design de código aberto totalmente personalizável, projetado para ser usado tanto por humanos quanto por agentes de inteligência artificial. Escrito em TypeScript, este sistema visa adaptar-se aos processos de desenvolvimento de software colaborativo atuais.

TypeScript · ★ 22.443 · +3.111 hoje https://github.com/meta/astryx Relatar um erro

02 anthropics/skills

O repositório skills, compartilhado pela Anthropic, contém vários exemplos de aplicações desenvolvidas usando o sistema de habilidades do modelo de inteligência artificial Claude. Este recurso baseado em Python oferece exemplos em uma ampla gama de áreas, desde projetos de design criativo até processos de testes técnicos e fluxos de trabalho corporativos.

Python · ★ 192.150 · +1.676 hoje https://github.com/anthropics/skills Relatar um erro

03 addyosmani/agent-skills

addyosmani/agent-skills é uma biblioteca que oferece habilidades de engenharia em nível de produção para agentes de codificação de inteligência artificial. Desenvolvido na linguagem JavaScript, este projeto visa padronizar as habilidades dos agentes nos processos de software.

JavaScript · ★ 115.042 · +465 hoje https://github.com/addyosmani/agent-skills Relatar um erro

04 anthropics/claude-quickstarts

O claude-quickstarts, oferecido pela Anthropic, é uma coleção de projetos que permite aos desenvolvedores criar aplicativos rapidamente usando a API do Claude (uma ponte digital que permite que dois softwares diferentes se comuniquem). Preparados na linguagem Python, esses recursos visam facilitar o processo de criação de aplicativos prontos para implantação.

Python · ★ 20.412 · +530 hoje https://github.com/anthropics/claude-quickstarts Relatar um erro

05 google-deepmind/mujoco

O MuJoCo, desenvolvido pelo Google DeepMind, é um motor de física de propósito geral que permite a simulação rápida e precisa de estruturas articuladas em áreas como robótica, biomecânica e aprendizado de máquina. Escrito em C++, esta ferramenta oferece aos pesquisadores e desenvolvedores um ambiente de simulação para modelar interações físicas complexas.

C++ · ★ 17.289 · +453 hoje https://github.com/google-deepmind/mujoco Relatar um erro

06 we-promise/sure

Desenvolvido na linguagem Ruby, o sure é um aplicativo de finanças pessoais e gestão de ativos aberto ao uso de todos. Este projeto, que oferece recursos que permitem aos usuários conectar-se diretamente com consultores financeiros (CFP/CFA), foi projetado como uma plataforma de código aberto.

Ruby · ★ 11.784 · +184 hoje https://github.com/we-promise/sure Relatar um erro

07 homeassistant-ai/ha-mcp

O ha-mcp, desenvolvido para o Home Assistant, permite configurar e automatizar a plataforma de casa inteligente com assistentes de inteligência artificial como Claude e ChatGPT. Integrada via HACS, esta ferramenta funciona com suporte total a recursos em todos os tipos de instalação do Home Assistant.

Python · ★ 6.535 · +792 hoje https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp Relatar um erro

---

08 vercel-labs/agent-browser

O agent-browser, desenvolvido pela Vercel Labs, é uma interface de linha de comando (CLI) que permite que agentes de inteligência artificial realizem operações no navegador. Esta ferramenta, que permite ler páginas como uma árvore de acessibilidade (accessibility tree) e gerenciar o navegador, foi escrita na linguagem Rust.

Rust · ★ 49.111 · +775 hoje https://github.com/vercel-labs/agent-browser Relatar um erro

---

09 sherlock-project/sherlock

Sherlock é uma ferramenta baseada em Python usada para detectar contas em diferentes redes sociais através de um nome de usuário. É oferecida com pacotes de suporte fornecidos pela comunidade para vários sistemas operacionais e gerenciadores de pacotes.

Python · ★ 108.769 · +2.387 hoje https://github.com/sherlock-project/sherlock Relatar um erro

---

10 tokio-rs/topcoat

Topcoat é um framework Rust modular e abrangente projetado para desenvolver aplicações web. Priorizando a simplicidade e a produtividade, esta estrutura visa facilitar o processo de criação de aplicações full-stack.

Rust · ★ 6.725 · +192 hoje https://github.com/tokio-rs/topcoat Relatar um erro

---

11 ranxianglei/billion-context

ranxianglei/billion-context é um plugin de compressão de contexto que permite o uso eficiente da capacidade da janela de contexto em sessões de inteligência artificial de longa duração. Ele permite economizar tokens ao ajustar bilhões de tokens em pequenas janelas de 100 mil tokens.

TypeScript · ★ 6.209 · +374 hoje https://github.com/ranxianglei/billion-context Relatar um erro

---

12 mattpocock/skills

Mattpocock/skills é uma coleção que contém habilidades de agentes de IA (agent skills) usadas em processos de engenharia reais e focadas diretamente em práticas de desenvolvimento de software. O projeto reúne ferramentas que o desenvolvedor utiliza no seu fluxo de trabalho diário para tornar os processos de codificação assistidos por IA mais funcionais.

Shell · ★ 320.758 · +1.223 hoje https://github.com/mattpocock/skills Relatar um erro

Hacker News

5 em destaque

01 Amazon saves millions by replacing Sonnet 4.6 with Strands Decider

Engenheiros da Amazon economizaram milhões de dólares ao substituir o modelo Claude Sonnet 4.6, usado em seus sistemas internos de bilhetagem em larga escala, pelo modelo de tomada de decisão Strands Decider. Essa mudança demonstra o impacto da otimização de modelos focada em custos em fluxos de trabalho complexos.

657 pontos · 229 comentários https://strandsagents.com/blog/amazon-saves-millions-replacing-sonnet-with-strands-decider/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50436640 (657 pontos · 229 comentários)

---

02 AlphaProof Code

O AlphaProof Code, desenvolvido pelo Google DeepMind, é um sistema de IA que combina capacidades de raciocínio matemático e escrita de código. Este modelo visa desenvolver soluções em processos complexos de resolução de problemas utilizando métodos de geração de código e verificação lógica.

512 pontos · 164 comentários https://deepmind.google/blog/introducing-alphaproof-code/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50439193 (512 pontos · 164 comentários)

---

03 .name Grandfathered

O fim dos direitos adquiridos (grandfathered) aplicados à extensão de domínio .name iniciou um processo de mudança que afeta os atuais detentores de registros. Esta situação exige que os usuários que possuem a referida extensão se adaptem às novas regras relativas à gestão de domínios e políticas de renovação.

437 pontos · 83 comentários https://neil.fraser.name/news/2026/11/10/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50442736 (437 pontos · 83 comentários)

---

04 Smart home devices should work without the internet

Esta abordagem, que defende que os dispositivos domésticos inteligentes devem funcionar sem depender dos servidores dos fabricantes, contém princípios fundamentais baseados em dez anos de experiência em automação. São compartilhados métodos a serem seguidos para a criação de sistemas que mantêm a funcionalidade mesmo quando a conexão com a internet é interrompida.

386 pontos · 155 comentários https://docodethatmatters.com/home-automation-overnight-success/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50441707 (386 pontos · 155 comentários)

---

05 Blender 5.3 released with Gaussian Splat support

O Blender 5.3 foi lançado adicionando suporte a Gaussian Splat ao software de modelagem e animação tridimensional Blender. Esta atualização facilita o uso da tecnologia Gaussian Splatting, que permite a transferência de dados do mundo real para ambientes tridimensionais.

324 pontos · 45 comentários https://www.blender.org/download/releases/5-3/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50442426 (324 pontos · 45 comentários)

Hugging Face · modelos do dia

5 em destaque

01 speridlabs/idol

O idol, desenvolvido pela Speridlabs, é um modelo de imagem para 3D (image-to-3d) que converte uma única imagem em dados Gaussian splat tridimensionais. Esta ferramenta, que produz saída no formato padrão 3DGS .ply, separa objetos do fundo em menos de 2 segundos em processadores gráficos de classe de consumo.

♥ 1.833 · 26.470 downloads https://huggingface.co/speridlabs/idol Relatar um erro

02 xtools-at/DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-UNCENSORED-heretic

xtools-at/DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-UNCENSORED-heretic é um modelo de IA focado em geração de texto (text-generation). O modelo, que apresenta alto sucesso nos testes GSM8K, oferece resultados que podem competir com modelos de escala semelhante e maiores ao rodar com a infraestrutura vLLM.

♥ 1.166 · 14.378 downloads https://huggingface.co/xtools-at/DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-UNCENSORED-heretic Relatar um erro

03 moonshotai/Kimi-K3.1-Pro

O Kimi-K3.1-Pro, desenvolvido pela Moonshot AI, é um modelo de IA multimodal e de pesos abertos capaz de processar dados visuais e de texto. Treinado com aprendizado por reforço (reinforcement learning) em larga escala sobre o modelo Kimi K3, este modelo é apresentado como o primeiro membro da série K3.1.

♥ 1.857 · 30.721 downloads https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K3.1-Pro Relatar um erro

04 ricursiveAI/Ripple-65B-Preview

O Ripple-65B-Preview, desenvolvido pela Ricursive Intelligence, é um modelo Transformer denso de 65 bilhões de parâmetros, treinado com 12 trilhões de tokens e que suporta uma janela de contexto de até 1 milhão de tokens. Com uma pontuação de 80.52 no TerminalBench 2.1, o modelo apresenta alto desempenho em tarefas de codificação baseadas em agentes, superando alternativas de pesos abertos (open-weight) de maior escala.

♥ 476 · 6.480 downloads https://huggingface.co/ricursiveAI/Ripple-65B-Preview Relatar um erro

05 Lightricks/LTX-2.5

O LTX-2.5, desenvolvido pela Lightricks, é um modelo de IA que converte imagem em vídeo. Oferece uma tecnologia que permite aos usuários criar vídeos em movimento a partir de imagens estáticas.

♥ 11.357 · 2.791.606 downloads https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5 Relatar um erro

Hugging Face · artigos do dia

5 em destaque

01 onóna: Twin Embeddings with Tied Unembeddings

O onóna, compartilhado pela Hugging Face, apresenta uma parametrização de duas tabelas que fortalece a expressão de saída enquanto reduz o custo de parâmetros do método de vinculação de pesos (weight tying) em modelos de linguagem. Este método funciona tomando a média de duas tabelas de incorporação (embedding table) na arquitetura Transformer como entrada e combinando as distribuições de probabilidade dessas tabelas na fase de saída.

2 curtidas · 3 comentários https://huggingface.co/papers/2611.10556 Relatar um erro

---

02 RidgeFill: Training-Free Late-Layer Cache Fill for Faster Prefill

RidgeFill apresenta um método que encurta os cálculos das camadas superiores para acelerar a fase de pré-preenchimento (prefill) em grandes modelos de linguagem. Ao prever os dados provenientes das camadas inferiores do modelo com uma regressão de crista (ridge regression), otimiza o processo de preenchimento de cache mesmo em modelos não treinados.

2 curtidas · 2 comentários https://huggingface.co/papers/2611.09709 Relatar um erro

---

03 Creative Priming: Decoupling Process from Product to Escape the Creative Paradox

O artigo Creative Priming, publicado no Hugging Face, defende que a criatividade deve ser modelada como um processo aberto, em vez de repetir sucessos passados. O estudo foca em como os modelos de inteligência artificial podem superar o paradoxo da criatividade para desenvolver novas tecnologias e teorias científicas.

1 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2611.11740 Relatar um erro

---

04 Click3R: Interactive Stereo 3D Reconstruction with Sparse Correspondence Clicks

Click3R é uma estrutura interativa desenvolvida para corrigir as previsões incorretas de modelos de reconstrução 3D existentes. Permite realizar correções adicionando restrições geométricas ao modelo por meio de correspondências de pontos esparsos (sparse correspondence clicks) fornecidas pelos usuários.

1 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2611.12875 Relatar um erro

---

05 LCM-Promo: An LLM-Based Uplift Model for Promotion Allocation

LCM-Promo é um modelo de inteligência artificial baseado em um Grande Modelo de Comércio (Large Commerce Model), desenvolvido para prever a intenção de compra dos usuários e suas reações a promoções. Treinado com dados de transações, este modelo visa otimizar os processos de alocação de promoções utilizando o contexto da sessão.

3 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2610.37570 Relatar um erro

📖 Glossário de termos do setor

16 termos

open source

Tipo de software cujo código-fonte está aberto para que qualquer pessoa possa examinar, modificar e melhorar.

---

engineering skills

Conjunto de habilidades técnicas e métodos utilizados nos processos de desenvolvimento de software.

CFP/CFA

Profissionais certificados especializados em planejamento financeiro e gestão de investimentos.

CLI

Interface baseada em texto que permite gerenciar programas inserindo comandos escritos, em vez de usar o mouse.

---

accessibility tree

Estrutura hierárquica criada para que o conteúdo de uma página da web possa ser compreendido por tecnologias assistivas, como leitores de tela.

---

framework

Infraestrutura abrangente que fornece funções básicas prontas e organiza a estrutura da aplicação durante o desenvolvimento de software.

---

full-stack

Processo de desenvolvimento que abrange tanto a interface frontal (front-end) de uma aplicação web, visível ao usuário, quanto as partes de servidor e banco de dados que operam em segundo plano (back-end).

---

context window

Limite da quantidade de texto ou dados que a inteligência artificial consegue processar e lembrar de uma só vez.

---

token

A menor unidade de dados, correspondente a palavras ou partes de palavras, que os modelos de inteligência artificial utilizam para processar a linguagem.

---

agent skills

Capacidades de software que os agentes de inteligência artificial possuem para realizar tarefas específicas.

---

grandfathered

Status privilegiado detido por usuários antigos que preservam seus direitos existentes antes da implementação de novas regras.

---

image-to-3d

Tecnologia que analisa uma imagem bidimensional e a converte em um objeto tridimensional.

---

text-generation

A capacidade de gerar textos significativos e coerentes de acordo com os comandos fornecidos.

---

multimodal

Sistema capaz de processar simultaneamente diferentes tipos de dados, não se limitando apenas a texto, mas incluindo imagens, áudio ou vídeo.

---

reinforcement learning

Método de treinamento no qual a inteligência artificial aprende a tomar a decisão mais correta por meio de tentativa e erro e das recompensas recebidas.

---

dense Transformer

Uma arquitetura de inteligência artificial de alto desempenho na qual todos os seus parâmetros são usados ativamente em cada operação.

---

trescout.com · O TreScout percorre e resume, e você só precisa ler.