Informe diario de tecnología

Las tendencias tecnológicas de hoy

12 de noviembre de 2026 (jueves)

En pocos sorbos

Hoy en la agenda tecnológica destacan las herramientas de descubrimiento impulsadas por inteligencia artificial y las técnicas de aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning) que aumentan las capacidades de aprendizaje autónomo de los grandes modelos de lenguaje (large language models). Mientras que la pérdida de Tim Peters, uno de los arquitectos del lenguaje Python, ha causado una profunda tristeza en la comunidad, los modelos sin censura y las soluciones de procesamiento de imágenes se diversifican rápidamente en el mundo del código abierto.

---

25 destacados · ~9 min de lectura

10 GitHub Trending	**5** Hacker News	**5** Hugging Face · modelos del día	**5** Hugging Face · artículos del día

Datos recopilados el 12 de noviembre de 2026 a las 8:17.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

Los resúmenes y las traducciones de este informe se preparan con inteligencia artificial. Antes de tomar decisiones importantes, le recomendamos verificar la fuente mediante el enlace que acompaña a cada elemento.

GitHub Trending

10 destacados

01 meta/astryx

Astryx, desarrollado por Meta, es un sistema de diseño de código abierto (open source) totalmente personalizable, diseñado para ser utilizado por humanos y agentes de inteligencia artificial. Escrito en el lenguaje TypeScript, este sistema tiene como objetivo adaptarse a los procesos de desarrollo de software colaborativo actuales.

TypeScript · ★ 25.387 · +2.776 hoy https://github.com/meta/astryx Informar un error

---

02 ZhuLinsen/daily_stock_analysis

ZhuLinsen/daily_stock_analysis es un sistema automatizado que realiza análisis de acciones en múltiples mercados utilizando grandes modelos de lenguaje (LLM). El software procesa datos de mercado y noticias actuales para ofrecer un panel de soporte a la toma de decisiones, además de permitir su uso gratuito a intervalos determinados.

Python · ★ 70.550 · +278 hoy https://github.com/ZhuLinsen/daily_stock_analysis Informar un error

---

03 GoogleChrome/modern-web-guidance-src

GoogleChrome/modern-web-guidance-src es un repositorio que contiene el código y la documentación necesarios para la creación, calibración y evaluación de contenidos de guía para los estándares de desarrollo web. Desarrollado con el lenguaje TypeScript, este recurso constituye la infraestructura del proyecto GoogleChrome/modern-web-guidance, que proporciona orientación para aplicaciones web modernas.

TypeScript · ★ 1.950 · +159 hoy https://github.com/GoogleChrome/modern-web-guidance-src Informar un error

---

04 shadcn/improve

shadcn/improve ofrece una capacidad de agente (agent skill) que audita la base de código y crea planes para que otros modelos de inteligencia artificial los ejecuten. Esta herramienta tiene como objetivo optimizar los procesos de ejecución de modelos de menor costo permitiendo que modelos más capaces realicen el análisis.

★ 11.098 · +361 hoy https://github.com/shadcn/improve Informar un error

---

05 addyosmani/agent-skills

addyosmani/agent-skills es un proyecto de JavaScript que ofrece capacidades de ingeniería (engineering skills) a nivel de producción para agentes de codificación de inteligencia artificial. Su objetivo es estandarizar las habilidades técnicas de los agentes utilizados en los procesos de desarrollo de software.

JavaScript · ★ 116.094 · +787 hoy https://github.com/addyosmani/agent-skills Informar un error

---

06 vercel-labs/agent-browser

Desarrollado por Vercel Labs, agent-browser es una interfaz de línea de comandos (CLI) que permite a los agentes de inteligencia artificial realizar operaciones en el navegador. Esta herramienta permite leer páginas como un árbol de accesibilidad (accessibility tree) e interactuar con elementos web a través de la terminal.

Rust · ★ 50.011 · +708 hoy https://github.com/vercel-labs/agent-browser Informar un error

---

07 we-promise/sure

Sure, desarrollado con el lenguaje Ruby, es una aplicación de finanzas personales y gestión de activos abierta a todo el público. Basada en el trabajo del equipo de Maybe Finance, un proyecto abandonado, esta aplicación ofrecía la posibilidad de conectar con asesores financieros reales bajo suscripción.

Ruby · ★ 13.130 · +1.078 hoy https://github.com/we-promise/sure Informar un error

---

08 homeassistant-ai/ha-mcp

ha-mcp le permite configurar y automatizar la plataforma de hogar inteligente Home Assistant con asistentes de inteligencia artificial como Claude y ChatGPT. Esta herramienta, integrada a través de HACS, funciona con soporte completo de funciones en todos los tipos de instalación de Home Assistant.

Python · ★ 7.488 · +645 hoy https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp Informar un error

---

09 openai/codex-security

Codex-security, desarrollado por OpenAI, ofrece una interfaz de línea de comandos (CLI) y un kit de desarrollo de software (SDK) diseñados para encontrar, verificar y solucionar vulnerabilidades de seguridad. Escrita en el lenguaje TypeScript, esta herramienta tiene como objetivo automatizar los procesos de detección y corrección de vulnerabilidades de seguridad en proyectos de software.

TypeScript · ★ 11.891 · +52 hoy https://github.com/openai/codex-security Informar un error

---

10 TheAlgorithms/Java

TheAlgorithms/Java es una biblioteca completa que contiene ejemplos de implementación de varios algoritmos escritos en el lenguaje Java. Los usuarios pueden ejecutar, editar o contribuir a estos algoritmos directamente a través del entorno de desarrollo basado en la nube Gitpod.io.

Java · ★ 67.115 · +51 hoy https://github.com/TheAlgorithms/Java Informar un error

Hacker News

5 destacados

01 Tim Peters has died

Tim Peters, quien contribuyó durante muchos años al desarrollo del lenguaje de programación Python y fue el autor del texto Zen of Python que resume la filosofía de Python, ha fallecido. Peters, quien dejó una huella profunda en el mundo del software, era uno de los nombres más conocidos de la comunidad de Python.

1.002 puntos · 108 comentarios https://discuss.python.org/t/in-memoriam-tim-peters-1952-2026/110028 Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50450488 (1002 puntos · 108 comentarios)

---

02 My AI agents found an unmapped Maya site?

Los agentes de inteligencia artificial detectaron un asentamiento maya oculto bajo la selva analizando datos lidar públicos. Se descubrió que dicha área ya había sido cartografiada por arqueólogos, pero aún no se había registrado en los archivos oficiales de México.

953 puntos · 350 comentarios https://pietromiotti.com/latest/maya-site Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50452455 (953 puntos · 350 comentarios)

---

03 AWS emulator

El emulador de AWS es una herramienta que tiene como objetivo imitar la infraestructura del proveedor de servicios de computación en la nube AWS en entornos locales. Permite a los desarrolladores de software probar sus aplicaciones antes de migrarlas al entorno de la nube.

759 puntos · 228 comentarios https://github.com/aws/aws-emulator Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50456631 (759 puntos · 228 comentarios)

---

04 Nvidia is preparing to oust Jensen Huang

Según una noticia compartida por el Wall Street Journal, Nvidia se prepara para destituir al director ejecutivo (CEO) de la empresa, Jensen Huang. Este acontecimiento plantea especulaciones sobre cambios en la alta dirección dentro del mundo tecnológico.

749 puntos · 1.055 comentarios https://www.wsj.com/business/nvidia-is-preparing-to-oust-nvidia-ceo-jensen-huang-30f421ad Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50459703 (749 puntos · 1055 comentarios)

---

05 United Airlines bans AI agents from booking flights on behalf of travelers

United Airlines ha prohibido el uso de agentes de inteligencia artificial que realizan reservas de vuelos en nombre de los pasajeros. La aerolínea ha impuesto esta restricción con el fin de prevenir los riesgos que dichos sistemas automatizados pueden generar en los procesos de emisión de billetes.

478 puntos · 468 comentarios https://www.cbsnews.com/news/united-airlines-bans-ai-agents-booking-flights/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50458900 (478 puntos · 468 comentarios)

Hugging Face · modelos del día

5 destacados

01 xtools-at/DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-UNCENSORED-heretic

El modelo de generación de texto (text-generation model) xtools-at/DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-UNCENSORED-heretic, compartido en Hugging Face, muestra una alta tasa de éxito en las pruebas de matemáticas GSM8K. El modelo supera los resultados del modelo profesor DeepSeek-V4-Pro en las evaluaciones realizadas con la infraestructura vLLM y se acerca a los valores de referencia de Llama-3.3-70B-Instruct.

♥ 4.012 · 16.693 descargas https://huggingface.co/xtools-at/DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-UNCENSORED-heretic Informar un error

02 MiniMaxAI/MiniMax-H3-Image

MiniMax-H3-Image, presentado por MiniMaxAI, es un modelo de inteligencia artificial con capacidad de generación de imágenes a partir de texto (text-to-image). Ofrece documentación de API (un puente digital que permite que dos softwares diferentes se comuniquen entre sí) que incluye funciones de edición de imágenes y expansión de comandos para que los desarrolladores de software puedan integrarlo en sus aplicaciones.

♥ 750 · 142.989 descargas https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-H3-Image Informar un error

03 speridlabs/idol

speridlabs/idol es una herramienta de inteligencia artificial que crea modelos de splatting gaussiano 3D (3D Gaussian splat) a partir de una sola imagen. Este modelo, que genera resultados en formato de archivo tridimensional estándar, puede ejecutarse en tarjetas gráficas de consumo en menos de dos segundos.

♥ 2.158 · 28.250 descargas https://huggingface.co/speridlabs/idol Informar un error

04 NousResearch/Arete-27B

Arete-27B, desarrollado por NousResearch, es un trabajo de post-entrenamiento (post-training) realizado sobre el modelo de generación de texto Qwen3.8-27B de Alibaba. Dicho modelo tiene como objetivo reorganizar una arquitectura con sede en China para reforzar los valores occidentales.

♥ 442 · 4.023 descargas https://huggingface.co/NousResearch/Arete-27B Informar un error

05 Lightricks/LTX-2.5

LTX-2.5, desarrollado por Lightricks, es un modelo de imagen a video (image-to-video) que convierte imágenes en videos animados. Este modelo, compartido en la plataforma Hugging Face, permite animar contenidos visuales mediante inteligencia artificial.

♥ 11.534 · 2.848.771 descargas https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5 Informar un error

Hugging Face · artículos del día

5 destacados

01 Incentivizing Self-Learning in Large Language Models via Reinforcement Learning

El artículo compartido en Hugging Face examina el método de autoaprendizaje (self-learning) para mejorar la capacidad de resolución de problemas de los grandes modelos de lenguaje (LLM) en dominios inusuales. Este enfoque tiene como objetivo que los modelos adquieran información de materiales de referencia extensos, la procesen y la apliquen instantáneamente.

7 me gusta · 3 comentarios https://huggingface.co/papers/2610.39671 Informar un error

02 GTAGym: Real AAA Game Tasks Environment for Evaluation and Reinforcement Learning

GTAGym es un entorno y marco de trabajo del juego GTA V desarrollado para evaluar las capacidades de percepción, razonamiento y control de los agentes de inteligencia artificial. La herramienta tiene como objetivo apoyar los procesos de aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning) con el conjunto de evaluación (benchmark) GTAVBench derivado de las misiones de la historia principal.

7 me gusta · 2 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.13028 Informar un error

03 LO-World: Unified BEV Latent Modeling for Joint 4D Occupancy and LiDAR Forecasting

LO-World predice combinando nubes de puntos LiDAR (LiDAR point clouds) y datos de ocupación semántica 3D (3D semantic occupancy) en un único modelo mundial 4D. Este enfoque tiene como objetivo resolver el problema de independencia en los procesos de predicción procesando dos tipos de datos diferentes de manera que se apoyen mutuamente.

1 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.11912 Informar un error

04 One Table, Many Queries: Benchmarking Generalist Tabular Models Across Generation, Imputation, and Prediction

One Table Benchmark es una herramienta de evaluación comparativa integral que evalúa las tareas de generación, imputación de datos faltantes y predicción sobre datos tabulares bajo un mismo marco. Este estudio, que abarca 56 conjuntos de datos y 46 métodos diferentes, tiene como objetivo analizar el rendimiento y la interacción de los modelos tabulares de propósito general en estas tres áreas de capacidad distintas.

22 me gusta · 2 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.13001 Informar un error

05 Visual Similarity in Adult Word Extension and Artificial Word Learning

El artículo titulado Visual Similarity in Adult Word Extension and Artificial Word Learning, compartido por Hugging Face, examina la relación entre la similitud visual de los objetos y el intercambio de nombres. El estudio analiza el efecto de la distancia entre objetos en el aprendizaje de palabras utilizando DINOv2, un codificador visual auto-supervisado.

2 me gusta · 2 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.14116 Informar un error

📖 Glosario de términos del sector

16 términos

open source

Tipo de software cuyo código fuente está abierto para que cualquiera pueda examinarlo, modificarlo y mejorarlo.

LLM

Modelos de inteligencia artificial entrenados con volúmenes masivos de datos, capaces de comprender el lenguaje humano y generar texto.

---

agent skill

Habilidad o función especializada que utilizan los agentes de inteligencia artificial para llevar a cabo una tarea específica.

---

engineering skills

Conjunto de habilidades técnicas, como la escritura de código y el diseño de sistemas, utilizadas en los procesos de desarrollo de software.

CLI

Interfaz basada en texto que ejecuta programas mediante comandos escritos en lugar de utilizar el ratón.

---

accessibility tree

Estructura jerárquica que permite que los elementos de las páginas web sean comprendidos por tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.

SDK

Conjunto de herramientas y bibliotecas que facilitan a los desarrolladores de software la creación de aplicaciones para una plataforma o sistema específico.

CEO

El ejecutivo de mayor rango responsable de todas las actividades operativas de una empresa.

---

text-generation model

Modelo de inteligencia artificial entrenado para generar textos coherentes basados en las instrucciones recibidas.

---

text-to-image

Tecnología de inteligencia artificial capaz de generar contenido visual a partir de descripciones escritas.

---

post-training

El proceso de mejora adicional realizado después del entrenamiento básico de un modelo de inteligencia artificial para que tenga un mejor desempeño en tareas específicas.

---

image-to-video

Tecnología de inteligencia artificial que analiza imágenes estáticas y las convierte en videos en movimiento.

---

self-learning

Método mediante el cual la inteligencia artificial mejora extrayendo nueva información de sus propias experiencias o datos sin intervención externa.

---

benchmark

Conjunto de pruebas estándar utilizadas para medir el rendimiento de un sistema o modelo y compararlo con otros.

---

reinforcement learning

Método de entrenamiento en el que la inteligencia artificial aprende a tomar la decisión correcta mediante prueba y error, utilizando mecanismos de recompensa y castigo.

LiDAR point clouds

Conjunto de datos de miles de puntos obtenidos mediante tecnología de escaneo láser que crea la estructura tridimensional de un entorno.

---

trescout.com · TreScout rastrea y resume, a usted solo le queda leer.