Informe diario de tecnología

Las tendencias tecnológicas de hoy

13 de noviembre de 2026 (viernes)

En pocos sorbos

Mientras que los estándares web y los protocolos de seguridad son el foco del día, la eficiencia y las capacidades de interacción bidireccional (full-duplex interaction) en los modelos de inteligencia artificial están cobrando protagonismo. Las guías web modernas publicadas por Google y los estudios académicos sobre computación adaptativa (adaptive computation) reflejan la búsqueda de los desarrolladores por optimizar sus sistemas actuales.

---

28 destacados · ~9 min de lectura

13 GitHub Trending

5 Hacker News

5 Hugging Face · modelos del día

5 Hugging Face · artículos del día

Datos recopilados el 13 de noviembre de 2026 a las 8:16.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

Los resúmenes y las traducciones de este informe se preparan con inteligencia artificial. Antes de tomar decisiones importantes, le recomendamos verificar la fuente mediante el enlace que acompaña a cada elemento.

GitHub Trending

13 destacados

01 GoogleChrome/modern-web-guidance-src

GoogleChrome/modern-web-guidance-src es un repositorio de recursos preparado para garantizar que los agentes de codificación (coding agents) generen contenido que cumpla con los estándares actuales de desarrollo web. El proyecto ofrece soporte de código y documentación para los procesos de creación, calibración y evaluación de este contenido de guía.

TypeScript · ★ 3.435 · +739 hoy https://github.com/GoogleChrome/modern-web-guidance-src Informar un error

02 openai/codex-security

codex-security, ofrecido por OpenAI, es una interfaz de línea de comandos (CLI) desarrollada para encontrar, verificar y solucionar vulnerabilidades de seguridad, además de ser un conjunto de herramientas (SDK) que facilita el desarrollo de aplicaciones para los programadores. Este proyecto, desarrollado en el lenguaje TypeScript, tiene como objetivo automatizar los procesos de seguridad de software.

TypeScript · ★ 12.593 · +643 hoy https://github.com/openai/codex-security Informar un error

03 nvm-sh/nvm

nvm-sh/nvm es un script de bash compatible con POSIX que sirve para gestionar diferentes versiones de Node.js a través de la línea de comandos. Ofrece a los usuarios la posibilidad de instalar rápidamente múltiples versiones de Node.js en sus sistemas y cambiar entre ellas.

Shell · ★ 96.047 · +63 hoy https://github.com/nvm-sh/nvm Informar un error

04 pookjw/HermesEnabler

pookjw/HermesEnabler es un software que hace que las esferas de reloj (watch faces) de Hermès estén disponibles en todos los dispositivos Apple Watch con versiones de watchOS compatibles. Esta herramienta, que puede compilarse en macOS con Xcode o instalarse con herramientas de carga lateral como Sideloadly, requiere un Apple Watch emparejado con un iPhone.

Objective-C · ★ 1.613 · +218 hoy https://github.com/pookjw/HermesEnabler Informar un error

05 we-promise/sure

sure, desarrollado con el lenguaje Ruby, es una aplicación de finanzas personales y gestión de activos abierta a todo el mundo. Este proyecto, que ofrece funciones que permiten a los usuarios conectar con asesores financieros, se posiciona como una herramienta de gestión financiera de código abierto.

Ruby · ★ 14.096 · +967 hoy https://github.com/we-promise/sure Informar un error

06 QwenLM/qwen-code

QwenLM/qwen-code es un agente de inteligencia artificial de codificación de código abierto (open-source) que funciona en terminales, editores, escritorios y navegadores. Desarrollada en el lenguaje TypeScript, esta herramienta tiene como objetivo apoyar los procesos de desarrollo de software en diferentes plataformas.

TypeScript · ★ 29.931 · +151 hoy https://github.com/QwenLM/qwen-code Informar un error

07 ashhart/TensorFold

ashhart/TensorFold ofrece un motor de inferencia (inference engine) con soporte para Metal, CUDA y Vulkan para modelos de lenguaje grandes (LLM). Desarrollada en el lenguaje Zig, esta herramienta permite ejecutar modelos directamente en procesadores gráficos Apple Silicon y NVIDIA sin necesidad de instalar Python o MLX.

Zig · ★ 1.996 · +54 hoy https://github.com/ashhart/TensorFold Informar un error

---

08 nodejs/node

Node.js es un entorno de ejecución (runtime environment) de código abierto (open-source) que permite ejecutar código JavaScript en el lado del servidor. Este software, que puede ejecutarse en diferentes plataformas, permite a los desarrolladores utilizar JavaScript fuera del navegador.

JavaScript · ★ 123.631 · +62 hoy https://github.com/nodejs/node Informar un error

---

09 addyosmani/agent-skills

agent-skills, desarrollado por Addy Osmani, ofrece habilidades de ingeniería de nivel de producción para agentes de inteligencia artificial que escriben código. Este proyecto basado en JavaScript tiene como objetivo estandarizar las capacidades de los agentes en los procesos de desarrollo de software.

JavaScript · ★ 116.795 · +816 hoy https://github.com/addyosmani/agent-skills Informar un error

---

10 meta/astryx

astryx, desarrollado por Meta, es un sistema de diseño de código abierto (open source) totalmente personalizable, diseñado para ser utilizado tanto por humanos como por agentes de inteligencia artificial. Escrita en el lenguaje TypeScript, esta herramienta tiene como objetivo apoyar la colaboración entre humanos y máquinas en los procesos de desarrollo modernos.

TypeScript · ★ 26.795 · +1.830 hoy https://github.com/meta/astryx Informar un error

---

11 CopilotKit/OpenBot

CopilotKit/OpenBot permite desarrollar compañeros de trabajo de inteligencia artificial de código abierto (open source) con acceso a navegadores, archivos y herramientas. Este sistema, que planifica y registra cada acción de antemano, admite la integración de varios agentes de inteligencia artificial generativa (generative AI).

TypeScript · ★ 11.767 · +298 hoy https://github.com/CopilotKit/OpenBot Informar un error

---

12 Alishahryar1/free-claude-code

Alishahryar1/free-claude-code ofrece la posibilidad de utilizar diversas herramientas de inteligencia artificial como Claude Code y OpenClaw de forma gratuita a través de la terminal, aplicaciones, IDE o navegador. El proyecto proporciona acceso a más de 1.300 millones de tokens gratuitos con soporte para múltiples modelos y múltiples herramientas.

Python · ★ 69.470 · +415 hoy https://github.com/Alishahryar1/free-claude-code Informar un error

---

13 ggml-org/llama.cpp

llama.cpp es un proyecto que permite realizar operaciones de inferencia de grandes modelos de lenguaje (LLM) utilizando los lenguajes de programación C/C++. Ofrece varias opciones de instalación para que los usuarios ejecuten estos modelos en sus propias computadoras.

C++ · ★ 134.660 · +176 hoy https://github.com/ggml-org/llama.cpp Informar un error

Hacker News

5 destacados

01 Jensen Huang resigns

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, anunció su renuncia al cargo. Tras este cambio, la dirección de la empresa se reunió para evaluar los nuevos planes de liderazgo y los procesos corporativos.

3.181 puntos · 2.963 comentarios https://apnews.com/article/nvidia-megaspeed-china-singapore-huang-5403f152a601cf82ce939f1d24fffa0f Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50467087 (3181 puntos · 2963 comentarios)

---

02 Anthropic IPO

La empresa de inteligencia artificial Anthropic ha iniciado el proceso de oferta pública inicial (OPI) y ha presentado una solicitud formal para convertirse en una empresa pública. La carta compartida por los fundadores de la empresa y otros documentos relacionados ponen a disposición del público los detalles sobre el proceso de salida a bolsa.

868 puntos · 830 comentarios https://ipo.anthropic.com/us/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50465829 (868 puntos · 830 comentarios)

---

03 Service degradation on Microsoft 365

Microsoft 365, el paquete de productividad empresarial y software de oficina, está experimentando interrupciones en el servicio y problemas de rendimiento a nivel mundial. Mientras los usuarios tienen dificultades para acceder a la plataforma, las interrupciones en los servicios se confirman a través de la página oficial de estado.

654 puntos · 617 comentarios https://status.cloud.microsoft/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50471731 (654 puntos · 617 comentarios)

---

04 Rust 1.100

La versión 1.100 del lenguaje de programación de sistemas Rust se ha lanzado con actualizaciones destinadas a facilitar el desarrollo de software fiable y eficiente. Esta versión continúa apoyando los estándares centrados en el rendimiento y la seguridad en los procesos de desarrollo de software.

537 puntos · 218 comentarios https://blog.rust-lang.org/2026/11/12/Rust-1.100.0/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50472038 (537 puntos · 218 comentarios)

---

05 Gemini 4 Hydrogen

Gemini 4 Hydrogen, lanzado por Google, es un modelo de inteligencia artificial rápido y rentable diseñado para flujos de trabajo basados en agentes fiables y tareas diarias. Dicho modelo tiene como objetivo apoyar diversos procesos de aplicación con su estructura centrada en la eficiencia.

495 puntos · 315 comentarios https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/introducing-gemini-4-hydrogen/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50471431 (495 puntos · 315 comentarios)

Hugging Face · modelos del día

5 destacados

01 xtools-at/DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-UNCENSORED-heretic

xtools-at/DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-UNCENSORED-heretic, compartido en Hugging Face, es un modelo de inteligencia artificial centrado en la generación de texto. El desarrollador también ofrece a los usuarios el modelo xtools-at/Qwen3.5-9B-DeepThought-STEM, un trabajo de ajuste fino (fine-tuning) con contenido científico en el que se basa este modelo.

♥ 4.767 · 18.933 descargas https://huggingface.co/xtools-at/DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-UNCENSORED-heretic Informar un error

02 MiniMaxAI/MiniMax-H3-Image

MiniMax-H3-Image, desarrollado por MiniMaxAI, es un modelo de inteligencia artificial con capacidad de generación de imágenes a partir de texto (text-to-image). El software ofrece soporte de API (un puente digital que permite que dos programas diferentes se comuniquen entre sí) para procesos de edición de imágenes y expansión de prompts.

♥ 890 · 306.718 descargas https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-H3-Image Informar un error

03 NousResearch/Arete-27B

Arete-27B, desarrollado por NousResearch, es un trabajo de entrenamiento realizado sobre el modelo de generación de texto Qwen3.8-27B de Alibaba. Dicho modelo ha sido reentrenado con el objetivo de dotar de valores occidentales a un modelo de inteligencia artificial de origen chino.

♥ 491 · 4.669 descargas https://huggingface.co/NousResearch/Arete-27B Informar un error

04 speridlabs/idol

speridlabs/idol es una herramienta de conversión de imagen a 3D que crea modelos de splatting gaussiano 3D (3D Gaussian splat) a partir de una sola imagen. Este modelo, que genera resultados en el formato estándar .ply, puede limpiar el fondo y ejecutarse en menos de dos segundos en procesadores gráficos de clase de consumo.

♥ 2.239 · 29.904 descargas https://huggingface.co/speridlabs/idol Informar un error

05 Lightricks/LTX-2.5

LTX-2.5, desarrollado por Lightricks, es un modelo de imagen a video (image-to-video) que convierte imágenes en videos en movimiento. Esta herramienta, disponible en la plataforma Hugging Face, permite transferir contenido estático al formato de video con la ayuda de la inteligencia artificial.

♥ 11.646 · 2.782.513 descargas https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5 Informar un error

Hugging Face · artículos del día

5 destacados

01 From Large Language Models to Efficient System One Models via Adaptive Computation

El artículo compartido por Hugging Face examina el método de computación adaptativa para transformar grandes modelos de lenguaje (LLM) en sistemas de toma de decisiones eficientes. La investigación revela que la información en el proceso de toma de decisiones se concentra en las capas intermedias del modelo y que las últimas seis capas pueden eliminarse sin pérdida de rendimiento.

1 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.16321 Informar un error

02 Duo: A Reciprocal World Model for Full-Duplex Interaction

Duo v1, compartido por Hugging Face, es un modelo de mundo (world model) que interactúa con los usuarios en tiempo real mediante la percepción continua de datos auditivos y visuales. Utilizando el enfoque de Modelo de Mundo Recíproco (Reciprocal World Model), este sistema convierte los procesos de razonamiento y toma de decisiones en una parte fundamental del modelo de inteligencia artificial.

7 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.15131 Informar un error

03 G-STAR: Group-Scaled Token Capacity for Deeply Compressed Autoregressive Generation

G-STAR presenta un método destinado a mejorar el equilibrio entre calidad y velocidad en el proceso de generación de imágenes en modelos autorregresivos discretos. Este enfoque, basado en el principio de cuantización de producto, aumenta la capacidad de representación escalando el tamaño del grupo con un factor de compresión espacial.

6 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.13004 Informar un error

04 BirdDreams: Joint Perspective and BEV Video Generation for a Plausible, Reactive Driving World Model

BirdDreams ofrece un método para modelos de mundo de conducción (driving world models) que permite la generación de video tanto en perspectiva como en vista de pájaro (BEV). Este enfoque tiene como objetivo simular escenas de conducción de manera realista y receptiva, combinando los movimientos del vehículo y el control de trayectoria.

20 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.14815 Informar un error

05 On the Design of Hyper-Connections: Simplification, Stability, and Scalability

El artículo publicado en Hugging Face examina los componentes de las arquitecturas de hiperconexiones (hyper-connections) utilizadas en modelos de lenguaje avanzados para investigar métodos de diseño más simples y eficientes. El estudio revela que los mecanismos de compuerta aprendidos y las operaciones de mezcla con compuertas fijas crean grupos de interacción efectivos en el rendimiento del modelo.

13 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.05984 Informar un error

📖 Glosario de términos del sector

16 términos

coding agents

Software de inteligencia artificial que realiza de forma autónoma tareas de escritura, depuración y edición de código en los procesos de desarrollo de software.

CLI

Interfaz basada en texto que permite gestionar programas introduciendo comandos escritos en lugar de usar el ratón.

SDK

Conjunto de herramientas y bibliotecas listas para usar que permiten a los desarrolladores crear software de manera más rápida y sencilla para una plataforma o aplicación específica.

---

watch faces

Diseños de interfaz digital que aparecen en la pantalla de los relojes inteligentes y muestran la hora y otra información.

---

open-source

Tipo de software cuyo código fuente está abierto para que cualquiera pueda acceder, examinar y desarrollar.

LLM

Modelos de inteligencia artificial entrenados con una cantidad masiva de datos, capaces de comprender el lenguaje humano y generar texto.

---

inference engine

Componente de software que permite a un modelo de inteligencia artificial entrenado realizar predicciones o generar resultados sobre nuevos datos.

---

runtime environment

El entorno que proporciona las bibliotecas básicas y los recursos del sistema necesarios para que un software funcione.

---

engineering skills

Las capacidades técnicas que utilizan los agentes de inteligencia artificial para resolver problemas complejos de software, diseñar sistemas y generar código eficiente.

---

open source

El modelo de software libre en el que todos los usuarios pueden ver, modificar y distribuir el código.

---

generative AI

Tecnología de inteligencia artificial capaz de crear nuevos contenidos como texto, imágenes o audio a partir de las instrucciones recibidas del usuario.

---

inference

El proceso mediante el cual un modelo de inteligencia artificial entrenado procesa una nueva entrada dada para generar un resultado o respuesta.

---

agentic workflows

El modo de trabajo en el que los agentes de inteligencia artificial toman sus propias decisiones y ejecutan pasos secuencialmente hacia un objetivo.

---

text-generation

El proceso mediante el cual los modelos de inteligencia artificial generan textos significativos de acuerdo con un tema o instrucción dada.

---

fine-tuning

El reentrenamiento de un modelo de inteligencia artificial de propósito general con un conjunto de datos más pequeño y específico para que sea más eficaz en un tema determinado.

---

text-to-image

La capacidad de la inteligencia artificial para analizar una descripción o instrucción dada por escrito y generar una imagen acorde a ella.

---

trescout.com · TreScout rastrea y resume, a usted solo le queda leer.