



TreScout

NOUVEAUTÉS SEULEMENT · RAPPORT TECHNOLOGIQUE QUOTIDIEN

Les nouvelles tendances du jour

25 juin 2026 (jeudi)

EN QUELQUES GORGÉES

Ce rapport reprend pour la première fois les tendances qui se sont distinguées aujourd'hui, sans répéter ce que nous avons partagé ces derniers jours.

13 À RETENIR · ~4 MIN DE LECTURE

7 GitHub Trending

5 Hacker News

1 HuggingFace · modèles du jour

01 **interviewstreet/hiring-agent**

L'agent d'embauche est un agent d'intelligence artificielle (agent IA) conçu pour évaluer et noter les CV. Cet outil, développé avec le langage Python, vise à automatiser les processus de sélection des candidats dans les processus de recrutement.

Python · ★ 2 482 · +203 aujourd'hui <https://github.com/interviewstreet/hiring-agent>

02 **flutter/flutter**

Développé par Google, Flutter permet la création rapide d'interfaces utilisateur pour les plateformes mobiles, Web et de bureau à l'aide d'une base de code unique. Ce framework open source, basé sur le langage de programmation Dart, est largement privilégié pour développer des applications performantes et visuellement riches.

Dart · ★ 177 494 · +73 aujourd'hui <https://github.com/flutter/flutter>

03 **andreknieriem/headunit-revived**

Le projet relancé par l'unité principale fournit une application qui permet de visualiser l'interface Android Auto sur différents écrans. Ce logiciel, développé en langage Kotlin, offre une solution d'affichage alternative pour les systèmes d'infodivertissement embarqués.

Kotlin · ★ 1 484 · +41 aujourd'hui <https://github.com/andreknieriem/headunit-revived>

04 **stablyai/orca**

Développé par Stablyai, Orca propose un environnement de développement d'agents qui permet de gérer simultanément plusieurs agents d'intelligence artificielle. Grâce à leur abonnement, les utilisateurs peuvent exécuter divers agents de codage sur les plateformes de bureau et mobiles.

TypeScript · ★ 7 044 · +331 aujourd'hui <https://github.com/stablyai/orca>

05 **google-labs-code/design.md**

Développé par Google Labs, DESIGN.md fournit une spécification de format structuré pour transmettre les informations d'identification visuelles aux agents de codage. Cette norme garantit que les systèmes de conception sont compris de manière cohérente et permanente par les agents d'intelligence artificielle.

TypeScript · ★ 17 720 · +619 aujourd'hui <https://github.com/google-labs-code/design.md>

06 **Flowseal/zapret-discord-youtube**

Zapret-discord-youtube est un outil qui vise à donner accès à des plateformes restreintes en cryptant le trafic réseau ou en utilisant des méthodes de fragmentation de paquets. Il a été développé spécifiquement pour surmonter les barrières d'accès à des services tels que Discord et YouTube.

Batchfile · ★ 30 060 · +61 aujourd'hui <https://github.com/Flowseal/zapret-discord-youtube>

07 **kunchenguid/no-mistakes**

Développé avec le langage Go, no-mistakes est un outil en ligne de commande conçu pour empêcher les développeurs de logiciels de soumettre du code erroné (git push). En s'exécutant dans l'environnement de développement local, il fournit une couche de sécurité qui empêche les modifications indésirables d'être introduites dans la base de code.

Go · ★ 2 519 · +110 aujourd'hui <https://github.com/kunchenguid/no-mistakes>

01 **OpenAI unveils its first custom chip, built by Broadcom**

OpenAI a annoncé Jalapeno, la première puce sur mesure développée en collaboration avec Broadcom. Ce matériel est conçu pour accélérer les processus d'inférence et réduire les coûts opérationnels des modèles d'intelligence artificielle.

663 votes · 372
commentaires

<https://techcrunch.com/2026/06/24/openai-unveils-its-first-custom-chip-built-by-broadcom/>

02 **RubyLLM: A Ruby framework for all major AI providers**

RubyLLM propose un framework qui permet aux applications développées avec le langage de programmation Ruby d'accéder à différents fournisseurs d'intelligence artificielle. Cet outil standardise le processus par lequel les développeurs intègrent de grands modèles de langage dans leurs projets basés sur Ruby.

378 votes · 61 commentaires

<https://rubyllm.com/>

03 **Krea 2: SOTA open-weights 12B image model**

Krea 2 est un modèle à pondération ouverte avec 12 milliards de paramètres qui offre des performances élevées dans les processus de création d'images. Optimisé pour améliorer la qualité de la production visuelle, ce modèle vise à établir une nouvelle norme dans le domaine de la synthèse d'images.

372 votes · 40 commentaires

<https://www.krea.ai/blog/krea-2-technical-report>

04 **Anthropic says Alibaba illicitly extracted Claude AI model capabilities**

Anthropic allègue qu'Alibaba a copié les capacités du modèle Claude AI sans autorisation. La société affirme que les poids des modèles et les caractéristiques architecturales ont été extraits à l'aide de méthodes non autorisées.

338 votes · 575
commentaires

<https://www.reuters.com/world/china/anthropic-says-alibaba-illicitly-extracted-claude-ai-model-capabilities-2026-06-24/>

05 **A Practical Guide to SSH Tunnels: Local and Remote Port Forwarding**

Les tunnels Secure Shell (SSH) sont utilisés pour transmettre en toute sécurité le trafic réseau à l'aide de méthodes de redirection de port locales et distantes. Ce guide explique avec des exemples pratiques les processus techniques qui assurent un accès sécurisé aux données entre différents serveurs en cryptant le trafic réseau.

316 votes · 60 commentaires

<https://labs.iximiuz.com/tutorials/ssh-tunnels>

01 **empero-ai/Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M-GGUF**

Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M est un modèle de langage qui effectue la génération de texte avec une prise en charge étendue des fenêtres contextuelles. Il est présenté au format GGUF quantifié, ce qui permet un fonctionnement sur des appareils à faibles ressources.

♥ 388 · 63 637 téléchargements <https://huggingface.co/empero-ai/Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M-GGUF>

LLM

Un modèle d'intelligence artificielle avancé qui comprend, résume ou produit de nouveaux contenus en apprenant le langage humain.

AI agent

Un assistant numérique qui interagit avec son environnement et prend ses propres décisions pour exécuter les commandes qu'il reçoit de l'utilisateur.

user interface

Zone d'affichage visuel et de contrôle qui permet à l'utilisateur d'interagir avec un appareil ou un logiciel.

framework

Un ensemble de structures et de règles prêtes à l'emploi utilisées pour accélérer le travail lors du développement de logiciels.

infotainment systems

Panneau d'affichage numérique dans les véhicules offrant à la fois des fonctionnalités de navigation et de divertissement telles que la musique.

agent development environment

Environnement de développement logiciel personnalisé utilisé pour créer, tester et gérer des assistants d'intelligence artificielle.

design systems

Une bibliothèque standard de couleurs, de polices et de composants utilisée pour garantir la cohérence dans la conception d'une application.

packet fragmentation

Processus de division des données envoyées sur Internet en morceaux plus petits en fonction de la capacité de transport du réseau.
