



TreScout

NUR NEUES · TECHNIK-TAGESBERICHT

Die neuen Trends von heute

23. Juli 2026 (Donnerstag)

IN WENIGEN SCHLUCKEN

Dieser Bericht enthält erstmals die Trends, die heute aufgefallen sind, ohne zu wiederholen, was wir in den letzten Tagen mitgeteilt haben.

12 HERVORGEHOBEN · ~3 MIN. LESEZEIT

5 GitHub Trending

5 Hacker News

2 HuggingFace · Modelle des Tages

01 likec4/likec4

Likec4 ist ein Tool, das Softwarearchitektur direkt aus dem Quellcode visualisiert und die Erstellung von Live-Diagrammen ermöglicht. Ziel ist die Kontinuität der technischen Dokumentation durch Architekturdiagramme, die gleichzeitig mit der Codebasis aktualisiert werden.

TypeScript · ★ 4.419 · +80 heute <https://github.com/likec4/likec4>

02 shiyu-coder/Kronos wieder im Gespräch

Kronos ist ein Grundlagenmodell, das zur Analyse der einzigartigen Sprache der Finanzmärkte entwickelt wurde. Es bietet eine spezielle Architektur, um die Marktdynamik durch die Analyse der komplexen Struktur von Finanzdaten zu verstehen.

Python · ★ 32.705 · +137 heute <https://github.com/shiyu-coder/Kronos>

03 ComposioHQ/awesome-claude-skills

Awesome-claude-skills wird von ComposioHQ kuratiert und vereint Tools und Ressourcen zur Anpassung der Claude-KI-Workflows. Diese Liste erleichtert Entwicklern die Erstellung von Skill Packs für Claude und deren Integration in bestehende Projekte.

Python · ★ 68.956 · +163 heute <https://github.com/ComposioHQ/awesome-claude-skills>

04 dreamhunter2333/cloudflare_temp_email

Dieses Tool, das die Erstellung eines kostenlosen temporären E-Mail-Dienstes mithilfe der Cloudflare-Infrastruktur ermöglicht, unterstützt das Senden und Empfangen von E-Mails. Das Projekt bietet Funktionen wie Anhangsverwaltung, IMAP- und SMTP-Protokolle sowie Telegram-Bot-Integration.

TypeScript · ★ 10.884 · +68 heute https://github.com/dreamhunter2333/cloudflare_temp_email

05 Pumpkin-MC/Pumpkin

Pumpkin wurde mit der Programmiersprache Rust entwickelt und bietet eine Open-Source-Infrastruktur, die darauf abzielt, Minecraft-Server schneller und effizienter zu hosten. Ziel ist es, Serververwaltungsprozesse mit seiner Speichersicherheit und seiner auf hohe Leistung ausgerichteten Struktur zu optimieren.

Rust · ★ 8.562 · +108 heute <https://github.com/Pumpkin-MC/Pumpkin>

01 Terence Tao's ChatGPT conversation about the Jacobian Conjecture counterexample

Der Mathematiker Terence Tao bewertet den Lösungsprozess, indem er das Gegenbeispiel zur Jacobi-Vermutung mit ChatGPT analysiert. Diese Diskussion untersucht die Fähigkeit künstlicher Intelligenz, komplexe mathematische Probleme aus akademischer Sicht zu überprüfen und zu lösen.

766 Punkte · 455 Kommentare <https://chatgpt.com/share/6a5fdc7a-d6f8-83e8-bbea-8deb42cfed56>

02 Show HN: Bento - An entire PowerPoint in one HTML file (edit+view+data+collab)

Bento ist ein Tool, mit dem Sie die gesamte Präsentationsdatei in einem einzigen HTML-Dokument bearbeiten, anzeigen und gemeinsam bearbeiten können. Diese Plattform, die Web-Frontend-Technologien nutzt, zielt darauf ab, den Arbeitsablauf zu beschleunigen, indem sie die Notwendigkeit einer manuellen Bearbeitung in codebasierten Präsentationsvorbereitungsprozessen eliminiert.

751 Punkte · 168 Kommentare <https://bento.page/slides/>

03 John C. Dvorak has died

Der Technologieautor und Kritiker John C. Dvorak ist verstorben. Mit seiner langjährigen Karriere als IT-Journalist hat er eine breite Leserschaft in der Branche erreicht.

687 Punkte · 220 Kommentare https://twitter.com/na_announce/status/2079952538040672302

04 Are AI labs pelicanmaxxing?

Labore für künstliche Intelligenz verfolgen eine Strategie namens Pelican Maxxing, indem sie in ihren Datenerfassungsprozessen umfassend öffentlich verfügbare Internetdaten nutzen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, alle Inhalte im Internet wahllos zu konsumieren, um die in Trainingsmodellen verwendeten Datensätze zu erweitern.

468 Punkte · 181 Kommentare <https://dylancastillo.co/posts/pelicanmaxxing.html>

05 GigaToken: ~1000x faster Language model tokenization

GigaToken ist eine Bibliothek, die den in Sprachmodellen verwendeten Tokenisierungsprozess im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um etwa das Tausendfache beschleunigt. Diese Technologie nutzt eine optimierte Indexierungsstruktur, um den Rechenaufwand für die Verarbeitung großer Datensätze zu reduzieren.

448 Punkte · 95 Kommentare <https://github.com/marcelroed/gigatoken/>

01 poolside/Laguna-S-2.1

Laguna-S-2.1, entwickelt von Poolside, ist ein für Textgenerierungsaufgaben optimiertes Sprachmodell. Das Modell unterstützt mit seinen umfangreichen Sprachverarbeitungsfunktionen verschiedene Prozesse zur Inhaltserstellung.

♥ 420 · 3.056 Downloads <https://huggingface.co/poolside/Laguna-S-2.1>

02 DavidAU/Qwen3.6-27B-Fable-Fusion-711-Uncensored-Heretic-NM-DAU-NEO-MAX-MTP-GGUF

Das Qwen3.6-27B-Fable-Fusion-Modell ist ein Modell der künstlichen Intelligenz, das durch die Verarbeitung von Bild- und Textdaten eine Textausgabe (Bild-Text-zu-Text) erzeugt. Das Modell bietet eine maßgeschneiderte Architektur, in der verschiedene Datensätze mit seiner unzensurierten Struktur kombiniert werden.

♥ 340 · 62.842 Downloads <https://huggingface.co/DavidAU/Qwen3.6-27B-Fable-Fusion-711-Uncensored-Heretic-NM-DAU-NEO-MAX-MTP-GGUF>

skill

Besondere Fähigkeiten, die intelligente Geräte oder Software mit einem bestimmten Befehl ausführen können.

diagrams

Einfache Zeichnungen, die zeigen, wie ein System funktioniert oder wie Teile miteinander verbunden sind.

token

Die kleinsten Daten, die Wörtern oder Silben entsprechen und die künstliche Intelligenz bei der Verarbeitung von Texten verwendet.

foundation model

Die grundlegende Struktur der künstlichen Intelligenz, die mit sehr großen Datensätzen trainiert wird und auf der viele verschiedene Anwendungen entwickelt werden können.
