



TreScout

SOLO NOVEDADES · INFORME DIARIO DE TECNOLOGÍA

Las nuevas tendencias de hoy

25 de agosto de 2026 (martes)

EN POCOS SORBOS

Este informe contiene las tendencias que destacan hoy por primera vez, sin repetir lo que hemos compartido en los últimos días.

21 DESTACADOS · ~7 MIN DE LECTURA

8

GitHub Trending

5

Hacker News

5

HuggingFace · artículos del día

3

Lobsters

Datos recopilados el 25 de agosto de 2026 a las 17:42.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

01 MadsLorentzen/ai-job-search de nuevo en primer plano

ai-job-search, desarrollado por MadsLorentzen, es un marco de trabajo local de búsqueda de empleo mediante inteligencia artificial que evalúa ofertas, personaliza currículos (CV) y prepara cartas de presentación. Esta herramienta basada en Python, que utiliza la infraestructura de Claude Code, permite a los usuarios automatizar sus procesos de solicitud de empleo en sus propios ordenadores.

Python · ★ 34.881 · +1.266 hoy <https://github.com/MadsLorentzen/ai-job-search>

02 AgriciDaniel/claude-obsidian

Claude-obsidian es una herramienta que funciona sobre la aplicación de toma de notas Obsidian y proporciona una gestión de información personal (personal knowledge management) asistida por inteligencia artificial. Al integrarse con Claude Code, analiza datos, establece conexiones y los transforma en un gráfico de conocimiento organizado, ofreciendo una alternativa de código abierto a plataformas como Notion.

Python · ★ 12.404 · +810 hoy <https://github.com/AgriciDaniel/claude-obsidian>

03 rohitg00/ai-engineering-from-scratch de nuevo en primer plano

Este recurso, preparado para quienes se inician en el campo de la ingeniería de inteligencia artificial (AI engineering), enseña desde los fundamentos hasta los procesos de desarrollo y despliegue de aplicaciones utilizando el lenguaje Python. El contenido, que combina conocimientos teóricos con proyectos prácticos, permite a los usuarios construir sus propios productos basados en IA de principio a fin.

Python · ★ 48.689 · +572 hoy <https://github.com/rohitg00/ai-engineering-from-scratch>

04 Shubhamsaboo/awesome-llm-apps de nuevo en primer plano

Awesome-llm-apps es una biblioteca de código abierto en Python que contiene más de cien agentes de inteligencia artificial (AI agent), paquetes de habilidades y aplicaciones de generación aumentada por recuperación (RAG). Facilita la creación de flujos de trabajo basados en IA al ofrecer ejemplos de código gratuitos y listos para usar que los desarrolladores pueden implementar en sus propios proyectos.

Python · ★ 134.052 · +161 hoy <https://github.com/Shubhamsaboo/awesome-llm-apps>

05 marin-community/marin

Marin es un marco de trabajo de Python de código abierto diseñado para la investigación y el desarrollo de modelos fundamentales (foundation models). Su objetivo es facilitar los procesos de entrenamiento y optimización de modelos de inteligencia artificial a gran escala.

Python · ★ 1.967 · +214 hoy <https://github.com/marin-community/marin>

06 DietrichGebert/ponytail

Ponytail es una herramienta de JavaScript que evita cargas de trabajo innecesarias al minimizar el proceso de escritura de código por parte de los agentes de inteligencia artificial. Adoptando la filosofía de que el mejor código es el que nunca se escribe, permite que los agentes generen soluciones con menos código.

JavaScript · ★ 110.483 · +944 hoy <https://github.com/DietrichGebert/ponytail>

07 anthropics/claude-plugins-official de nuevo en primer plano

Los complementos de Claude (Claude Plugins) compartidos por Anthropic ofrecen un directorio oficial que amplía las capacidades de Claude Code, la herramienta de codificación asistida por IA. Estos complementos basados en Python permiten a los desarrolladores automatizar y personalizar sus procesos de desarrollo de software.

Python · ★ 33.971 · +47 hoy <https://github.com/anthropics/claude-plugins-official>

08 asciimoo/hister

Hister es una infraestructura de motor de búsqueda personal desarrollada con el lenguaje de programación Go. Permite a los usuarios crear sus propios índices para realizar búsquedas independientes en la web.

Go · ★ 2.620 · +142 hoy <https://github.com/asciimoo/hister>

01 How Europe is killing makers and micro-entrepreneurs

Las nuevas regulaciones de seguridad y cumplimiento de productos implementadas por la Unión Europea están generando costos elevados para los fabricantes de hardware a pequeña escala y los microemprendedores. Estos estrictos procesos burocráticos dificultan que los diseñadores individuales y las pequeñas empresas continúen sus operaciones, limitando la competencia en el mercado.

1.517 puntos · 951 comentarios

<https://lectronz.com/u/lectronz/articles/how-europe-is-killing-makers-and-micro-entrepreneurs>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49419237 (1517 puntos · 951 comentarios)

02 Xiaomi: New CPU matches Apple cores single threaded, much faster multithreaded

Los nuevos núcleos de procesador desarrollados por Xiaomi alcanzan niveles similares a los procesadores de Apple en rendimiento de un solo núcleo, mientras que ofrecen velocidades más altas en rendimiento multinúcleo. Este avance demuestra que la competencia en el mercado de procesadores para teléfonos inteligentes ha pasado a una nueva etapa a nivel de arquitectura de hardware.

933 puntos · 669 comentarios

<https://twitter.com/lemire/status/2091894299289874926>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49420873 (933 puntos · 669 comentarios)

03 MS Paint and Photos invisibly watermark even locally generated output with GUID

Las aplicaciones Microsoft Paint y Fotos añaden marcas de agua digitales invisibles que contienen un identificador único global (GUID) a las imágenes creadas localmente. Este método funciona como un mecanismo de seguimiento utilizado para rastrear el origen y el historial de edición de las imágenes.

791 puntos · 390 comentarios

https://xusheng.dev/posts/reversing/mspaint_invisible_watermark/main/

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49421158 (791 puntos · 390 comentarios)

04 iCloud+ Hide My Email addresses will remain on icloud.com

Apple anunció que seguirá limitando las direcciones creadas con la función Ocultar mi correo (Hide My Email) al dominio icloud.com. Esta decisión obliga a que las direcciones de correo electrónico ocultas creadas por los usuarios a través de dominios personalizados sean gestionadas mediante la infraestructura existente.

547 puntos · 173 comentarios

<https://developer.apple.com/news/?id=1ptvdtcm>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49426564 (547 puntos · 173 comentarios)

05 The entire city of San Francisco as a video game

Este proyecto, que convierte toda la ciudad de San Francisco en un videojuego basado en navegador, transfiere datos geográficos a un mundo digital interactivo. Los usuarios pueden explorar áreas urbanas con mecánicas de juego en esta plataforma donde pueden navegar por el mapa de la ciudad.

542 puntos · 157 comentarios

<https://sf.thijs.gg/>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49422784 (542 puntos · 157 comentarios)

01 **The Laws of Context Allocation: Causal Measurement and Closed-Loop Orchestration in Generative Search**

Se ha desarrollado un nuevo método para la gestión eficiente del presupuesto de contexto (context) y la medición del uso de evidencia en procesos de búsqueda generativa (generative search). Este estudio presenta un enfoque de análisis causal que corrige los errores en las métricas de relevancia actuales, mejorando el rendimiento de la generación basada en el conocimiento de la inteligencia artificial.

0 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2608.23252>

02 **LongWoF-Bench: Evaluating EvoMap Genes for Verifiable Long-Workflow Tasks**

LongWoF-Bench es una nueva herramienta de evaluación comparativa que analiza las limitaciones y los procesos de verificación que enfrentan los modelos de lenguaje grandes (large language models) en flujos de trabajo complejos. Con el método llamado EvoMap, tiene como objetivo evitar que los modelos repitan los mismos errores al externalizar rutas de procesamiento exitosas previamente verificadas.

3 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2608.23200>

03 **AutoResearch: Insight In, Hallucination Out**

AutoResearch tiene como objetivo garantizar la coherencia científica en los procesos de investigación autónomos combinando las etapas de generación de ideas y aplicación experimental. El sistema busca minimizar el problema de las alucinaciones (hallucination) en los modelos de inteligencia artificial mediante el uso de datos de investigación actualizados continuamente.

5 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2608.17906>

04 **Quantization-Aware Healing: A Practical Recipe for Recovering Compressed, 4-Bit LLMs**

Los procesos de compresión y cuantización (quantization) provocan una pérdida de rendimiento en las capacidades de razonamiento y codificación de los modelos de lenguaje grandes (large language models). El método de curación consciente de la cuantización (quantization-aware healing) ofrece un nuevo proceso que permite a estos modelos recuperar sus capacidades originales antes de su despliegue.

5 me gusta · 3 comentarios <https://huggingface.co/papers/2608.20953>

05 **EXPL-FR: Explaining Face Recognition Models via Vision-Language Alignment**

EXPL-FR ofrece un método que hace transparentes los procesos de toma de decisiones de los modelos de reconocimiento facial profundo (deep face recognition). Este adaptador ligero, que alinea el espacio de reconocimiento facial con un modelo de visión-lenguaje (vision-language model), hace que sea explicable mediante consultas basadas en texto qué características semánticas utiliza el sistema para asignar una puntuación de similitud.

1 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2608.21486>

01 I cannot survive from burnout

El síndrome de agotamiento (burnout) que experimentan los desarrolladores de software dificulta el mantenimiento de la productividad orientada al trabajo, afectando negativamente tanto la vida profesional como la personal de los individuos. El conflicto entre el deseo de dedicarse a proyectos personales y la disciplina de trabajo obligatoria constituye un obstáculo grave, especialmente en los procesos de recuperación a largo plazo.

190 puntos · 74 comentarios https://lobste.rs/s/0typpq/i_cannot_survive_from_burnout

Discusión: lobste.rs/s/0typpq/i_cannot_survive_from_burnout (190 puntos · 74 comentarios)

02 MNT Station - A modular, open hardware desktop computer and server

MNT Station es una plataforma de servidor y computadora de escritorio modular y de código abierto donde los usuarios pueden cambiar libremente los componentes de hardware. Centrado en la transparencia del diseño de hardware, este sistema ofrece un entorno informático flexible que los usuarios pueden configurar según sus propias necesidades.

21 puntos · 12 comentarios <https://www.crowdsupply.com/mnt-research/mnt-station>

Discusión: lobste.rs/s/jjspxh/mnt_station_modular_open_hardware (21 puntos · 12 comentarios)

03 An interactive introduction to the spanning tree protocol

El protocolo de árbol de expansión (STP) es un mecanismo que gestiona el tráfico de red en conexiones redundantes al evitar que los conmutadores (switch) de red creen bucles. Esta guía interactiva, preparada por Vincent Bernat, explica paso a paso la lógica de funcionamiento del protocolo con visualizaciones.

12 puntos · 3 comentarios <https://vincent.bernat.ch/en/blog/2026-spanning-tree>

Discusión: lobste.rs/s/ivrlbw/interactive_introduction_spanning_tree (12 puntos · 3 comentarios)

plugins

Pequeñas utilidades utilizadas para ampliar las características existentes de un software o añadirle nuevas funciones.

CV

Tecnología que permite a las computadoras analizar imágenes digitales y videos para comprender los objetos o situaciones que contienen.

large language models

Modelos de inteligencia artificial entrenados con volúmenes masivos de datos, capaces de comprender el lenguaje humano y generar texto.

personal knowledge management

Método para almacenar y recuperar de manera organizada la información, ideas y notas que una persona aprende utilizando herramientas digitales.

AI engineering

Proceso de diseño y desarrollo de sistemas que utilizan modelos de inteligencia artificial para generar soluciones a problemas del mundo real.

AI agent

Unidad de software inteligente capaz de percibir su entorno y tomar acciones basadas en sus propias decisiones hacia un objetivo específico.

RAG

Método que permite a la inteligencia artificial extraer información de documentos externos actualizados en lugar de usar su propia memoria al generar respuestas.

LLM

Modelo de inteligencia artificial avanzado capaz de formar oraciones naturales como un humano procesando cantidades masivas de datos de texto.

foundation models

Modelos de inteligencia artificial fundamentales entrenados con conjuntos de datos muy amplios, sobre los cuales se pueden desarrollar muchas aplicaciones diferentes.
