



TreScout

SOLO NOVEDADES · INFORME DIARIO DE TECNOLOGÍA

Las nuevas tendencias de hoy

11 de septiembre de 2026 (viernes)

EN POCOS SORBOS

Este informe contiene las tendencias que han destacado por primera vez hoy, sin repetir los registros que aparecen en los informes normales de los últimos 30 días.

19 DESTACADOS · ~7 MIN DE LECTURA

7 GitHub Trending

5 Hacker News

5 HuggingFace · artículos del día

2 Lobsters

Datos recopilados el 11 de septiembre de 2026 a las 11:34.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

01 alsk1992/CloddsBot

CloddsBot es un agente de trading de inteligencia artificial de código abierto que opera de forma autónoma en más de 1000 mercados. Este software basado en Claude ejecuta procesos de compra y venta automáticos en varios intercambios de criptomonedas y plataformas de predicción (Polymarket, Binance) mediante gestión de riesgos y protocolos de pago de máquina a máquina.

TypeScript · ★ 1.866 · +277 hoy <https://github.com/alsk1992/CloddsBot>

02 AlexsJones/llmfit de nuevo en primer plano

llmfit, desarrollado con el lenguaje Rust, le permite identificar con un solo comando los modelos de lenguaje grandes (LLM) que pueden ejecutarse de manera eficiente en su hardware. Ayuda a encontrar la opción más adecuada para sus recursos del sistema escaneando cientos de modelos y proveedores diferentes.

Rust · ★ 35.928 · +258 hoy <https://github.com/AlexsJones/llmfit>

03 armory3d/armorpaint

ArmorPaint es una herramienta de diseño gráfico que realiza procesos de pintura de texturas en tiempo real sobre modelos tridimensionales. El software proporciona flexibilidad a los artistas digitales en procesos complejos de creación de texturas con soporte para renderizado basado en física (PBR).

C · ★ 4.545 · +72 hoy <https://github.com/armory3d/armorpaint>

04 diegosouzapw/OmniRoute de nuevo en primer plano

OmniRoute es una puerta de enlace de IA (AI gateway) de código abierto que combina más de 350 proveedores de inteligencia artificial en un solo punto final. Al trabajar integrado con herramientas de desarrollo (como Cursor o Claude Code), ofrece métodos de compresión que ahorran tokens y soporte de respaldo automático.

TypeScript · ★ 64.501 · +626 hoy <https://github.com/diegosouzapw/OmniRoute>

05 JustVugg/colibri de nuevo en primer plano

Colibri es un motor basado en el lenguaje C que permite ejecutar modelos de mezcla de expertos (Mixture of Experts) a gran escala en computadoras locales con bajos requisitos de hardware. Al procesar las capas de expertos mediante un método de transmisión desde el disco, hace posible ejecutar modelos de inteligencia artificial de alta capacidad en hardware limitado.

C · ★ 27.608 · +98 hoy <https://github.com/JustVugg/colibri>

06 **nashsu/llm_wiki**

LLM Wiki es una aplicación de escritorio multiplataforma que organiza documentos automáticamente y los convierte en una base de conocimientos interconectada. A diferencia del método tradicional de recuperación y respuesta (RAG), crea una wiki permanente a partir de sus fuentes y mantiene los datos actualizados de forma progresiva.

TypeScript · ★ 18.355 · +142 hoy https://github.com/nashsu/llm_wiki

07 **vercel-labs/skills**

Skills, desarrollado por Vercel, es una herramienta de código abierto que ofrece paquetes de habilidades reutilizables (agent skills) para agentes de inteligencia artificial. Permite a los desarrolladores estandarizar y ampliar los flujos de trabajo de los agentes a través de la línea de comandos.

TypeScript · ★ 31.317 · +122 hoy <https://github.com/vercel-labs/skills>

01 **Shopify is moving from React Native back to Swift and Kotlin**

La infraestructura de comercio electrónico Shopify está abandonando React Native, la tecnología multiplataforma que utilizaba en sus aplicaciones móviles, para volver a los lenguajes de desarrollo nativos Swift y Kotlin. Con esta decisión, la empresa pretende aumentar el rendimiento de la aplicación y aprovechar de manera más eficiente las características específicas de cada plataforma.

1.022 puntos · 704 comentarios <https://shopify.engineering/back-to-native>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49643982 (1022 puntos · 704 comentarios)

02 **More questions about whether researchers can trust OpenAI with unpublished math**

En el mundo de las matemáticas, los investigadores expresan su preocupación sobre si compartir sus trabajos inéditos con OpenAI, el desarrollador del modelo de inteligencia artificial ChatGPT, conlleva riesgos en términos de seguridad de datos y propiedad intelectual. Los académicos se muestran cautelosos ante la posibilidad de que sus hallazgos matemáticos privados se utilicen en el proceso de entrenamiento del modelo.

795 puntos · 732 comentarios <https://mathstodon.xyz/@andreasthom/117240535270608201>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49639408 (795 puntos · 732 comentarios)

03 **Rust is tier-1 language at Microsoft**

Microsoft ha incluido el lenguaje de programación de sistemas Rust entre los lenguajes con soporte de primer nivel (tier-1) en toda la empresa. Este paso demuestra que el uso de Rust se está estandarizando como alternativa a los lenguajes C y C++ en proyectos centrados en la seguridad de la memoria (memory safety).

664 puntos · 400 comentarios <https://rustfoundation.org/media/guest-post-rust-is-tier-1-language-at-microsoft/>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49643546 (664 puntos · 400 comentarios) lobste.rs/s/eerwba/rust_is_tier_1_language_at_microsoft (67 puntos · 43 comentarios)

04 **Don't let anyone take away your big box of cables**

El hábito de guardar cables viejos se defiende por ofrecer soluciones rápidas en momentos de necesidad y por resistir el ciclo de consumo rápido del mundo digital. Este enfoque se considera una forma práctica de mantener funcional el hardware disponible, incluso cuando cambian los estándares tecnológicos.

490 puntos · 328 comentarios <https://blog.jim-nielsen.com/2026/hands-off-my-cables/>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49645393 (490 puntos · 328 comentarios)

05 **Cognition launches new SWE-2 model, Rivaling Fable 5.1 and GPT-Astra**

SWE-2, desarrollado por Cognition, es un nuevo modelo de inteligencia artificial que automatiza los procesos de desarrollo de software. Este modelo compite directamente con herramientas de desarrollo de software rivales con capacidades similares, como Fable 5.1 y GPT-Astra.

407 puntos · 172 comentarios <https://cognition.com/blog/swe-2>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49645443 (407 puntos · 172 comentarios)

01 **DRG-MAPPO: Hierarchical Dynamic Role-Graph Multi-Agent Reinforcement Learning for Cooperative Air Combat**

DRG-MAPPO mejora el método de aprendizaje por refuerzo multiagente en escenarios complejos como el combate aéreo mediante gráficos de roles dinámicos jerárquicos. Este enfoque aumenta la capacidad de coordinación táctica de los sistemas autónomos al modelar las relaciones variables durante el conflicto.

1 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.11155>

02 **MetroLLM-Bench: Evaluating Language Models as Transit Kiosk Runtimes**

MetroLLM-Bench es un conjunto de evaluación de 955 preguntas que mide el rendimiento de los grandes modelos de lenguaje como capa de política en los quioscos de información de las estaciones de metro. Evalúa la capacidad del modelo para producir resultados precisos utilizando herramientas estructuradas en temas como la planificación de rutas, el cálculo de tarifas y la accesibilidad.

1 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.10016>

03 **UniH^3: Unifying Hierarchical Homogeneity and Heterogeneity for All-in-One Medical Image Restoration**

UniH^3 combina la diversidad entre diferentes tareas y las estructuras anatómicas comunes en los procesos de restauración de imágenes médicas en un solo modelo. Este enfoque tiene como objetivo aumentar la eficiencia del entrenamiento y la capacidad de generalización de modelos universales desarrollados para diferentes métodos de imagen y tipos de degradación.

1 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.11156>

04 **TempCloze: Can Video-LLMs Identify the Missing Middle?**

TempCloze es una nueva prueba de referencia desarrollada para medir las habilidades de razonamiento temporal de los grandes modelos de lenguaje basados en video (Video-LLMs). Con el fin de reducir los resultados erróneos basados en pistas lingüísticas, se pide a los modelos que encuentren la parte central faltante entre cuatro opciones observando los clips inicial y final de un video.

1 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.01515>

05 **X-AuT: Progressive Audio-Encoder Compression for Speech LLMs with Cross-Scale Distillation**

X-AuT reduce el costo de inferencia en los grandes modelos de lenguaje basados en voz (speech LLMs) al comprimir gradualmente las capas del codificador de audio. El modelo compensa la pérdida de datos que ocurre durante la poda de capas mediante la alineación de representaciones y el ajuste fino (fine-tuning) con adaptación de bajo rango (LoRA).

11 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.11412>

01 A rant about phishing: It's not the user's fault (and not DNS either)

Se argumenta que, en lugar de cargar la responsabilidad de los ataques de phishing a los usuarios o a la infraestructura del sistema de nombres de dominio (DNS), se debe centrar en soluciones que cierren las vulnerabilidades a nivel de sistema. Se recomienda que los desarrolladores de software y los proveedores de servicios implementen controles técnicos que prevengan el phishing de forma independiente al usuario.

64 puntos · 18 comentarios <https://maurycyz.com/misc/domains/>

Discusión: lobste.rs/s/9sxn9l/rant_about_phishing_it_s_not_user_s_fault (64 puntos · 18 comentarios)

02 It's not the YAML spec's fault, but

La estructura compleja del formato de serialización de datos YAML genera debates entre los desarrolladores sobre la gestión de los archivos de configuración. Esta complejidad, que provoca errores de sintaxis y comportamientos inesperados, constituye la razón por la que se prefieren formatos alternativos (TOML, JSON).

33 puntos · 8 comentarios <https://slugcat.systems/post/26-09-10-yaml-spec/>

Discusión: lobste.rs/s/bsvc7a/it_s_not_yaml_spec_s_fault (33 puntos · 8 comentarios)

trading agent

Software that automatically trades on your behalf in stock or digital markets.

large language models

Artificial intelligence models trained on massive data that can understand human language and generate text.

skills

Special capabilities that a software or artificial intelligence possesses to perform a specific task.

PBR

A rendering method that makes three-dimensional objects appear according to real-world light and material properties.

AI gateway

A gateway that manages access to different artificial intelligence services and controls security and speed.

Mixture of Experts

A technique of running a large artificial intelligence model by dividing it into smaller parts, each specialized in different subjects.

multi-agent

Multiple artificial intelligence units working together for a common goal by communicating with each other.

RAG

A method that allows artificial intelligence to provide more accurate answers by retrieving information from current or private documents outside of its own knowledge.

agent skills

Actions that artificial intelligence software can perform in the outside world, such as browsing the internet or editing files.

native

Una versión de software desarrollada para ser totalmente compatible con el sistema operativo del dispositivo en el que se ejecuta y para funcionar con el máximo rendimiento.
