



TreScout

SOLO NOVEDADES · INFORME DIARIO DE TECNOLOGÍA

Las nuevas tendencias de hoy

16 de septiembre de 2026 (miércoles)

EN POCOS SORBOS

Este informe contiene las tendencias que han destacado por primera vez hoy, sin repetir los registros que aparecen en los informes normales de los últimos 30 días.

18 DESTACADOS · ~6 MIN DE LECTURA

4 GitHub
Trending

5 Hacker
News

1 HuggingFace ·
modelos del día

5 HuggingFace ·
artículos del día

3 Lobsters

Datos recopilados el 16 de septiembre de 2026 a las 12:05.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

01 Homebrew/BrewUI

Homebrew es una herramienta de línea de comandos utilizada para gestionar paquetes de software en el sistema operativo macOS. BrewUI es una aplicación de escritorio oficial que le permite gestionar los comandos complejos de esta herramienta con una interfaz gráfica (GUI).

Swift · ★ 1.654 · +271 hoy <https://github.com/Homebrew/BrewUI>

02 danny-avila/LibreChat

LibreChat es una plataforma de chat de código abierto que combina diferentes modelos y herramientas de inteligencia artificial en una sola interfaz. Este software, que los usuarios pueden alojar en sus propios servidores, ofrece una experiencia de IA personalizada con funciones como el cambio de modelo y la autenticación multiusuario.

TypeScript · ★ 44.017 · +254 hoy <https://github.com/danny-avila/LibreChat>

03 MG1937/ASC

ASC es una interfaz de descompilador de código fuente de Android extremadamente rápida desarrollada para investigadores de aplicaciones móviles y agentes de inteligencia artificial. Escrita en Python, esta herramienta tiene como objetivo acelerar el proceso de análisis de archivos de aplicaciones complejos.

Python · ★ 1.336 · +129 hoy <https://github.com/MG1937/ASC>

04 earendil-works/pi

Pi es un conjunto de herramientas de agentes de inteligencia artificial que ofrece una interfaz unificada para modelos de lenguaje grandes (large language models) y automatiza los procesos de desarrollo de software. Facilita las tareas de codificación mediante la gestión de bucles de agentes a través de una interfaz de usuario basada en terminal (TUI) y una herramienta de línea de comandos (CLI).

TypeScript · ★ 106.054 · +458 hoy <https://github.com/earendil-works/pi>

01 Show HN: An e-ink frame that hears birds and draws them as 1800s illustrations

Fugleramme es un proyecto de marco que detecta los sonidos de las aves circundantes con un micrófono, los convierte en ilustraciones al estilo del siglo XIX y los muestra en una pantalla de tinta electrónica (e-ink). El dispositivo combina el análisis de sonido en tiempo real con la generación visual para ofrecer una experiencia digital de observación de la naturaleza.

1.622 puntos · 202 comentarios <https://github.com/arnegiacomo/fugleramme>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49711544 (1622 puntos · 202 comentarios)

02 Introducing System One Models and Jev

Los modelos System One, presentados por Typesafe, ofrecen una nueva arquitectura de inteligencia artificial diseñada para gestionar procesos complejos de razonamiento lógico. Estos modelos funcionan junto con el entorno de ejecución (runtime) llamado Jev, haciendo que tareas como la depuración y la auditoría de sistemas sean más confiables en los procesos de desarrollo de software.

1.344 puntos · 388 comentarios <https://typesafe.ai/blog/introducing-system-one-models-and-jev>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49717558 (1344 puntos · 388 comentarios)

03 An update on Wayback Machine access

El servicio de archivo de Internet, Internet Archive, compartió actualizaciones sobre la plataforma Wayback Machine, que experimentó problemas de acceso debido a ciberataques y procesos legales. El servicio tiene como objetivo hacer que el acceso a páginas web pasadas vuelva a ser estable mediante el fortalecimiento de su infraestructura técnica.

519 puntos · 265 comentarios <https://blog.archive.org/2026/09/15/an-update-on-wayback-machine-access/>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49716176 (519 puntos · 265 comentarios)

04 Suspected sabotage causes major Netherlands rail disruption

Se sospecha que las interrupciones a gran escala en la red ferroviaria holandesa fueron causadas por sabotaje, según los resultados de las investigaciones realizadas. Esta intervención, que tuvo como objetivo el sistema de transporte en todo el país, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad de las infraestructuras críticas.

484 puntos · 426 comentarios <https://www.bbc.com/news/articles/c8ly49w9gledo>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49710253 (484 puntos · 426 comentarios)

05 Gemini 3.8 Live and 3.8 Live Extended Thinking

Google anunció los nuevos modelos de inteligencia artificial Gemini 3.8 Live y Gemini 3.8 Live Extended Thinking, centrados en la interacción en tiempo real y el razonamiento profundo. Estos modelos tienen como objetivo generar respuestas más coherentes y lógicas utilizando capacidades de pensamiento extendido (extended thinking) para resolver problemas complejos.

401 puntos · 264 comentarios <https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-3-8-live-gemini-3-8-live-extended-thinking/>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49715947 (401 puntos · 264 comentarios)

01 **m-a-p/YuE2-3B**

YuE2-3B, compartido en Hugging Face, es un modelo de inteligencia artificial que realiza generación de audio basada en texto (text-to-audio). Tiene la capacidad de procesar textos introducidos como entrada y convertirlos en archivos de audio de alta calidad.

♥ 590 · 6.716 descargas <https://huggingface.co/m-a-p/YuE2-3B>

01 StepAudio 3 Realtime Technical Report

StepAudio 3 Realtime es un modelo base de audio-lenguaje (foundation model) que combina razonamiento profundo y baja latencia en interacciones de voz. El sistema, que funciona con un ciclo de escuchar, hablar, pensar y actuar, proporciona un flujo de diálogo natural gracias a su estructura dúplex sin interrupciones (seamless duplex).

28 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.14005>

02 StepAudio 3 Music Technical Report

StepAudio 3 Music es un modelo a gran escala diseñado para la producción de música de larga duración que funciona con comandos de texto. Para preservar la estructura musical, el sistema procesa los datos de audio con una estructura de tokenizador basada en el significado y utiliza un transformador de difusión (diffusion Transformer) que funciona con el método de emparejamiento de flujo (flow-matching).

19 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.16034>

03 Decoy Direction Optimization: A Post-Hoc Defense Against LLM Abliteration

La Optimización de Dirección de Señuelo (Decoy Direction Optimization) es un método de defensa desarrollado contra los ataques de eliminación de características de rechazo (refusal feature ablation) que desactivan las restricciones de seguridad en modelos de lenguaje grandes de pesos abiertos. Esta técnica tiene como objetivo proteger las capas de seguridad ajustando los pesos del modelo sin necesidad de procesos de ajuste fino (fine-tuning) de alto costo.

1 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.16204>

04 Emergence World: Adversarial Stress-Testing of Long-Horizon Multi-Agent Systems

Emergence World es un entorno de simulación multi-agente diseñado para probar la seguridad de sistemas autónomos que trabajan en tareas de larga duración. El sistema tiene como objetivo identificar errores que las pruebas aisladas no pueden detectar, monitoreando la interacción de los agentes de inteligencia artificial entre sí en procesos como la memoria y el uso de herramientas.

0 me gusta · 0 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.17320>

05 The Last AI Built by Humans: Toward Genuine Recursive Self-Improvement

El concepto de automejora recursiva (recursive self-improvement), que permite a los sistemas de inteligencia artificial mejorar continuamente sus propias capacidades y procesos de desarrollo, tiene como objetivo que los sistemas evolucionen sin intervención humana. Este enfoque busca que la inteligencia artificial se convierta en un meta-proceso que se automejora a través de etapas de determinación de estrategias autónomas y adquisición de experiencia.

83 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.11873>

01 **AI Shuts Down**

Autistici/Inventati, defensor de los derechos digitales y servicio de alojamiento con sede en Europa, anunció que ha finalizado sus operaciones debido a intervenciones fuera de los procesos legales. El cierre de la plataforma, que albergaba miles de cuentas de correo electrónico, blogs y sitios web, ha vuelto a poner sobre la mesa los debates sobre la protección de las infraestructuras digitales independientes en Internet.

28 puntos · 9 comentarios <https://keepitfree.ai/announcements/a/i-shuts-down-stay-human/>

Discusión: lobste.rs/s/wxnibb/i_shuts_down (28 puntos · 9 comentarios)

02 **GEFS on OpenBSD: A very early preview**

GEFS, desarrollado sobre el sistema operativo OpenBSD, tiene como objetivo ofrecer un marco (framework) general para los sistemas de archivos. Esta estructura permite que diferentes tipos de sistemas de archivos se integren más fácilmente a nivel de núcleo (kernel).

72 puntos · 8 comentarios <https://marc.info/?l=openbsd-tech&m=178948744271633&w=2>

Discusión: lobste.rs/s/buzdkb/gefs_on_openbsd_very_early_preview (72 puntos · 8 comentarios)

03 **Small Programming Tricks**

En los procesos de desarrollo de software, los pequeños y prácticos trucos de programación (programming tricks), en lugar de grandes cambios arquitectónicos, aumentan la sostenibilidad del sistema. Estos métodos simplifican estructuras complejas, reducen el margen de error y hacen que el flujo de trabajo diario de los desarrolladores sea eficiente.

37 puntos · 14 comentarios <https://will-keleher.com/posts/small-programming-tricks-matter/>

Discusión: lobste.rs/s/f65fy3/small_programming_tricks (37 puntos · 14 comentarios)

GUI

Interfaz que permite utilizar programas informáticos visualmente a través de iconos, menús y ventanas.

framework

Estructura base que permite a los desarrolladores crear aplicaciones más rápidamente utilizando estructuras predefinidas en lugar de escribir código desde cero.

NSA

Agencia de inteligencia estadounidense que tiene como objetivo proteger la seguridad nacional mediante la vigilancia del tráfico de Internet y las comunicaciones digitales.

decompiler

Herramienta que traduce los complejos códigos de máquina que entiende el ordenador de vuelta a un lenguaje de programación legible para los desarrolladores.

large language models

Modelos de inteligencia artificial entrenados con grandes volúmenes de datos capaces de comprender el lenguaje humano y generar texto.

TUI

Interfaz de usuario que funciona en la pantalla de la terminal utilizando caracteres de texto y cuadros de colores en lugar de gráficos.

CLI

Interfaz basada en texto que ejecuta programas mediante comandos escritos en lugar de usar el ratón.

e-ink

Tecnología de pantalla que no cansa la vista, que parece tinta sobre papel y que solo consume energía cuando cambia la imagen.

runtime

El periodo de tiempo en el que un software no solo está instalado en la computadora, sino que se encuentra en ejecución en ese preciso momento.
