



Somente novidades · relatório diário de tecnologia

# As novas tendências de hoje

30 de outubro de 2026 (sexta-feira)

Em poucos goles

Os conteúdos incluídos no relatório não são repetidos durante 30 dias. Após este período, os registros que continuam na agenda são listados novamente com a etiqueta "novamente na agenda".

---

14 em destaque · ~5 min de leitura

**3** GitHub  
Trending

**5** Hacker  
News

**1** Hugging Face ·  
modelos do dia

**5** Hugging Face ·  
artigos do dia

Dados coletados em 30 de outubro de 2026 às 08:01.

As contagens das fontes e os metadados dos itens deste relatório são fixos no momento da coleta. As páginas de Descoberta podem mostrar valores de fontes ao vivo mais recentes.

Os resumos e as traduções deste relatório são preparados com inteligência artificial. Antes de tomar decisões importantes, recomendamos conferir a fonte pelo link indicado em cada item.

## 01 milind-soni/OpenMausBot

OpenMausBot é uma alternativa de código aberto (open source) ao Grok Bot que permite criar sua própria equipe de bots de inteligência artificial dentro de aplicativos de chat. O software vem com suporte a uma máquina virtual que os bots podem utilizar.

TypeScript · ★ 7.621 · +1.199 hoje <https://github.com/milind-soni/OpenMausBot>

[Relatar um erro](#)

## 02 CopilotKit/OpenBot

CopilotKit/OpenBot permite criar colegas de trabalho de inteligência artificial de código aberto (open source) que podem acessar ferramentas como navegadores e arquivos. Este sistema suporta qualquer integração de agente de interface de usuário (AG-UI agent) com uma estrutura que planeja cada ação antes de executá-la e a registra posteriormente.

TypeScript · ★ 8.260 · +247 hoje <https://github.com/CopilotKit/OpenBot>

[Relatar um erro](#)

## 03 Donchitos/Claude-Code-Game-Studios

Claude-Code-Game-Studios é um projeto que visa transformar a ferramenta de desenvolvimento de software Claude Code em um estúdio de jogos abrangente. Ele oferece um sistema de coordenação que imita uma hierarquia de estúdio real usando 49 agentes de IA e 72 habilidades de fluxo de trabalho (workflow skills).

Shell · ★ 29.473 · +353 hoje <https://github.com/Donchitos/Claude-Code-Game-Studios>

[Relatar um erro](#)

### 01 Patrick Stewart has died

De acordo com a notícia publicada pelo New York Times, o ator Patrick Stewart faleceu. A notícia do falecimento do artista teve grande repercussão nas plataformas sociais.

2.622 pontos · 555 comentários

<https://www.nytimes.com/2026/10/29/arts/television/patrick-stewart-dead.htm>

[Relatar um erro](#)

Discussão: [news.ycombinator.com/item?id=50294702](https://news.ycombinator.com/item?id=50294702) (2.622 pontos · 555 comentários)

### 02 We're releasing the weights of Mistral Large 4

A Mistral AI disponibilizou os pesos (weights) do seu grande modelo de linguagem Mistral Large 4 como código aberto. Este movimento permite que os desenvolvedores executem e personalizem o modelo em sua própria infraestrutura.

1.279 pontos · 358 comentários <https://mistral.ai/news/mistral-large-4-oss/>

[Relatar um erro](#)

Discussão: [news.ycombinator.com/item?id=50289418](https://news.ycombinator.com/item?id=50289418) (1.279 pontos · 358 comentários)

### 03 Binance-hacker-1029 – \$5.6B stolen from Binance

Alega-se que ativos no valor de 5,6 bilhões de dólares foram roubados da corretora de criptomoedas Binance através de uma carteira digital chamada Binance-hacker-1029. Estes dados, compartilhados pela plataforma de análise de blockchain Arkham Intelligence, permitem rastrear a atividade no referido endereço de carteira.

968 pontos · 565 comentários <https://arkm.com/explorer/entity/21a94755-f604-45e5-9501-6542e23005e8>

[Relatar um erro](#)

Discussão: [news.ycombinator.com/item?id=50296470](https://news.ycombinator.com/item?id=50296470) (968 pontos · 565 comentários)

### 04 DoorDash to acquire Instacart

A plataforma de entrega de comida DoorDash anunciou que irá adquirir o serviço de entrega de compras de supermercado Instacart. Com esta fusão, o objetivo é que lojas de todos os tamanhos tenham acesso à infraestrutura tecnológica utilizada pelos grandes varejistas online, alcançando assim uma base de clientes mais ampla.

452 pontos · 623 comentários <https://about.doordash.com/en-us/news/doordash-to-acquire-instacart>

[Relatar um erro](#)

Discussão: [news.ycombinator.com/item?id=50287919](https://news.ycombinator.com/item?id=50287919) (452 pontos · 623 comentários)

### 05 LLM Voice

O artigo LLM Voice, escrito por Martin Fowler, aborda a sensação de artificialidade nos textos gerados por grandes modelos de linguagem (LLM) e o efeito de vale da estranheza (uncanny valley) que isso cria. O texto avalia os problemas de estilo característicos que o conteúdo gerado por inteligência artificial apresenta, apesar de sua semelhança com a linguagem humana.

388 pontos · 207 comentários <https://martinfowler.com/bliki/LLM-Voice.html>

[Relatar um erro](#)

Discussão: [news.ycombinator.com/item?id=50290177](https://news.ycombinator.com/item?id=50290177) (388 pontos · 207 comentários)

### 01 LiquidAI/LFM3-1.7B

O LFM3-1.7B, desenvolvido pela LiquidAI, é um modelo de geração de texto (text-generation model) projetado para agentes locais e aplicações especializadas. Baseado na nova arquitetura tri-híbrida (tri-hybrid architecture), este modelo visa oferecer um desempenho eficiente com um baixo número de parâmetros.

♥ 495 · 15.885 downloads <https://huggingface.co/LiquidAI/LFM3-1.7B>

[Relatar um erro](#)

### 01 Intrinsic Distribution Matching

O Intrinsic Distribution Matching, compartilhado pelo Hugging Face, visa obter alta precisão com um número limitado de passos em processos de geração de texto para imagem (text-to-image generation). Baseado no método de destilação de correspondência de distribuição (distribution matching distillation), este estudo examina os efeitos de uma restrição de momento explícita para que as imagens geradas convirjam para a distribuição de referência.

1 curtidas · 1 comentários <https://huggingface.co/papers/2610.39633>

[Relatar um erro](#)

### 02 Your Benchmark Is an Empirical Measure Over Difficulty

O artigo compartilhado pelo Hugging Face define os testes de referência (benchmark) não apenas como coleções de perguntas, mas como uma ferramenta de medição empírica baseada em níveis de dificuldade. Esta perspectiva visa tornar os processos de avaliação mais sistemáticos, identificando modos de erro fundamentais, como incompatibilidade de medição e lacunas de cobertura.

7 curtidas · 1 comentários <https://huggingface.co/papers/2610.29927>

[Relatar um erro](#)

### 03 A Broader Look into MLLM's Retrieval Heads

O artigo compartilhado pelo Hugging Face examina os cabeçotes de recuperação (retrieval heads) que permitem que grandes modelos de linguagem multimodais (multimodal large language models) encontrem evidências em entradas longas. O estudo questiona o impacto deste mecanismo em diferentes modos e como ele pode ser usado para melhorar os modelos.

9 curtidas · 1 comentários <https://huggingface.co/papers/2610.32411>

[Relatar um erro](#)

### 04 Co-Design Bench: Multimodal Collaborative Coding Evaluation for Agentic Models

O Co-Design Bench, partilhado pela Hugging Face, é uma ferramenta de avaliação que mede a capacidade dos agentes de codificação de inteligência artificial de transformar as solicitações multimodais de utilizadores reais em alterações de aplicação. Este benchmark, que contém 273 tarefas em duas áreas diferentes, edição multimodal e edição de repositório, foi criado com dados obtidos de sessões de utilizadores reais.

3 curtidas · 1 comentários <https://huggingface.co/papers/2610.35138>

[Relatar um erro](#)

### 05 AskStream: When and What to Ask Proactively under Uncertainty in Streaming Video Understanding

O AskStream oferece um método interativo que determina quando e o que a inteligência artificial deve perguntar em caso de incerteza em vídeos em fluxo. O objetivo é transformar modelos de linguagem grandes multimodais de respondedores passivos em agentes que questionam proativamente informações em falta.

5 curtidas · 1 comentários <https://huggingface.co/papers/2610.38678>

[Relatar um erro](#)



### IDE

Um ambiente de trabalho abrangente que permite aos programadores escrever, editar e depurar código.

### open source

Software cujo código-fonte está aberto para qualquer pessoa aceder, examinar e desenvolver.

### **AG-UI agent**

Software de inteligência artificial capaz de realizar operações através da interface do utilizador, ler o ecrã e executar ações como clicar ou escrever.

### **workflow skills**

Definições de tarefas e capacidades específicas necessárias para completar um determinado processo de trabalho passo a passo.

### weights

Valores numéricos que armazenam as informações aprendidas pelo modelo de inteligência artificial durante o treinamento e determinam o processo de tomada de decisão do modelo.

### LLM

Modelos de inteligência artificial treinados com grandes volumes de dados, capazes de compreender a linguagem humana e gerar texto.

### **uncanny valley**

A sensação de desconforto que surge quando conteúdos gerados por inteligência artificial, embora muito semelhantes aos humanos, não parecem totalmente naturais.

### text-generation

O processo de criação de frases e textos significativos com base nos comandos fornecidos.

### distillation

O processo de transferir o conhecimento de um modelo de inteligência artificial grande e complexo para um modelo menor e mais rápido.