Nouveautés seulement · rapport technologique quotidien

Les nouvelles tendances du jour

9 novembre 2026 (lundi)

En quelques gorgées

Les contenus inclus dans le rapport ne sont pas répétés pendant 30 jours. À la fin de cette période, les enregistrements qui restent d'actualité sont à nouveau listés avec l'étiquette "de retour à l'ordre du jour".

---

13 à retenir · ~4 min de lecture

2 GitHub Trending

5 Hacker News

1 Hugging Face · modèles du jour

5 Hugging Face · articles du jour

Données collectées le 9 novembre 2026 à 08:24.

Les nombres de sources et les métadonnées des éléments de ce rapport sont fixes au moment de la collecte. Les pages Découverte peuvent afficher des valeurs sources en direct plus récentes.

Les résumés et traductions de ce rapport sont rédigés à l'aide de l'intelligence artificielle. Avant toute décision importante, nous vous recommandons de vérifier la source via le lien indiqué pour chaque élément.

GitHub Trending

2 à retenir

01 anthropics/claude-quickstarts

Le projet anthropics/claude-quickstarts, proposé par Anthropic, contient des projets aidant les développeurs à créer rapidement des applications déployables en utilisant l'API Claude (un pont numérique permettant aux logiciels de communiquer entre eux). Cette collection, préparée en langage Python, vise à faciliter le processus de développement d'applications basées sur l'intelligence artificielle.

Python · ★ 19 560 · +32 aujourd'hui https://github.com/anthropics/claude-quickstarts Signaler une erreur

---

02 google-deepmind/mujoco

MuJoCo, développé par Google DeepMind, est un moteur physique polyvalent permettant une simulation rapide et précise de structures articulées dans des domaines tels que la robotique, la biomécanique et l'apprentissage automatique. Écrit en C++, cet outil vise à faciliter le développement et la recherche sur les systèmes interagissant avec des environnements complexes.

C++ · ★ 16 542 · +41 aujourd'hui https://github.com/google-deepmind/mujoco Signaler une erreur

Hacker News

5 à retenir

01 Goodbye Claude, hello Pi

L'article partagé par Caleb Software décrit le processus de transition de l'utilisateur du modèle d'intelligence artificielle Claude vers l'assistant personnel d'intelligence artificielle Pi. Ce changement met en évidence les différences dans les préférences d'interaction de l'utilisateur et ses expériences personnelles.

720 votes · 446 commentaires https://caleb.software/posts/claude-to-pi.html Signaler une erreur

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=50410107 (720 votes · 446 commentaires)

---

02 Goldman Sachs is pulling Claude Code from its bankers and traders

Goldman Sachs restreint l'utilisation de l'outil de codage Claude Code par ses banquiers et traders, transférant cette autorité aux équipes d'ingénierie. Il est à noter que cette décision de l'entreprise intervient peu de temps avant le processus d'introduction en bourse du modèle d'intelligence artificielle Claude, développé par Anthropic.

677 votes · 382 commentaires https://www.thestateofai.com/news/goldman-sachs-claude-code-traders-bankers Signaler une erreur

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=50415628 (677 votes · 382 commentaires)

---

03 Claude Code's "Don't Ask Again" exposes passwords in 1,122 public GitHub files

La fonctionnalité "Don't Ask Again" de l'outil Claude Code entraîne l'exposition de mots de passe et d'informations sensibles dans 1 122 fichiers GitHub publics. Cette situation met en lumière les vulnérabilités de sécurité des agents d'intelligence artificielle utilisés dans les processus de développement logiciel.

596 votes · 406 commentaires https://apiiro.com/blog/coding-agents-leaking-secrets-github-dont-ask-again Signaler une erreur

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=50407882 (596 votes · 406 commentaires)

---

04 Nvidia CEO Jensen Huang's letter to staff about affair

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a adressé une lettre aux employés de l'entreprise pour répondre aux allégations concernant sa vie privée. La lettre aborde les répercussions de cette situation sur l'entreprise et le fonctionnement des processus institutionnels.

456 votes · 494 commentaires https://nvidianews.nvidia.com/news/a-message-to-our-company Signaler une erreur

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=50418016 (456 votes · 494 commentaires)

---

05 Declarative Dragging

Declarative Dragging propose une méthode permettant aux concepteurs d'interface de définir les futurs états d'un modèle pour rendre un élément déplaçable. Lauréat du prix du meilleur article à la conférence UIST 2026, ce travail aborde les interactions de glisser-déposer avec une approche déclarative.

436 votes · 55 commentaires https://declarative-dragging.github.io/ Signaler une erreur

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=50368481 (436 votes · 55 commentaires)

Hugging Face · modèles du jour

1 à retenir

01 ricursiveAI/Ripple-65B-Preview

Ripple-65B-Preview, développé par Ricursive Intelligence, est un modèle Transformer dense de 65 milliards de paramètres entraîné avec 12 000 milliards de jetons (tokens). Prenant en charge une fenêtre de contexte de plus d'un million de jetons, le modèle démontre ses performances dans les tâches de codage basées sur des agents avec les résultats obtenus sur TerminalBench 2.1.

♥ 412 · 5 087 téléchargements https://huggingface.co/ricursiveAI/Ripple-65B-Preview Signaler une erreur

Hugging Face · articles du jour

5 à retenir

01 Frontier3DBench: Benchmarking Coding Agents for 3D Creation across Objects, Scenes, and Interactive Open Worlds

Frontier3DBench est un outil d'évaluation développé pour mesurer les capacités des agents de codage (coding agents) dans les processus de création d'objets et de scènes. Regroupant différents domaines de tâches sous une même plateforme, ce système de benchmark teste les performances des modèles d'IA qui convertissent des données visuelles et des instructions en programmes modifiables à travers 145 tâches différentes.

2 j'aime · 0 commentaires https://huggingface.co/papers/2611.09017 Signaler une erreur

---

02 OmniLatent: Unified Latent for 3D Part Modeling

OmniLatent est un cadre de modélisation d'espace latent unifié développé pour les opérations de décomposition de pièces 3D (3D part decomposition). En codant les informations de géométrie, de déformation et d'apparence dans un espace commun, il vise à résoudre des problèmes tels que la distorsion géométrique et l'incertitude des textures rencontrés dans les processus de création d'actifs modifiables.

1 j'aime · 0 commentaires https://huggingface.co/papers/2611.09055 Signaler une erreur

---

03 Video-Coder: Reinforcing Agentic Coding for Video Generation

Video-Coder est un agent d'intelligence artificielle basé sur le code, développé pour assurer une structure spatiale précise et une dynamique de mouvement dans les processus de création vidéo. Le système fournit des signaux structurels pour la production vidéo en écrivant et en exécutant de manière autonome les codes nécessaires à la création de scènes 3D dynamiques.

6 j'aime · 1 commentaires https://huggingface.co/papers/2611.09894 Signaler une erreur

---

04 EvoWorld: Towards Out-of-Sight World Evolution in Generative Video Models

EvoWorld vise à permettre aux modèles vidéo génératifs de dépasser la simple cohérence visuelle pour déduire logiquement les changements dans le monde et les conséquences des événements. Ce travail se concentre sur la capacité des modèles non seulement à générer des pixels réalistes, mais aussi à simuler les interactions des entités dans l'environnement par le raisonnement.

13 j'aime · 1 commentaires https://huggingface.co/papers/2611.06748 Signaler une erreur

---

05 AgentBaton: Efficient Model Collaboration in Agentic Tasks

AgentBaton, partagé par Hugging Face, vise à optimiser la collaboration entre des modèles dotés de capacités différentes pour des tâches d'IA complexes et de longue durée. Cette approche se concentre sur la réduction des coûts tout en maintenant les performances des tâches, en utilisant conjointement des modèles coûteux et des modèles plus accessibles et efficaces.

3 j'aime · 1 commentaires https://huggingface.co/papers/2610.35959 Signaler une erreur

📖 Glossaire des termes du secteur

3 termes

token

Il s'agit de fragments de mots ou de groupes de caractères utilisés par l'intelligence artificielle lors du traitement des textes.

Transformer

C'est une architecture qui constitue la base des modèles d'intelligence artificielle avancés d'aujourd'hui, apprenant en analysant les relations entre les données.

---

coding agents

Ce sont des logiciels d'intelligence artificielle conçus pour automatiser les processus de développement logiciel, écrire du code ou corriger des erreurs.

---

trescout.com · TreScout parcourt et résume, il ne vous reste qu'à lire.