Solo novedades · informe diario de tecnología

Las nuevas tendencias de hoy

10 de noviembre de 2026 (martes)

En pocos sorbos

Los contenidos incluidos en el informe no se repetirán durante 30 días. Al finalizar este periodo, los registros que sigan estando vigentes volverán a aparecer en la lista con la etiqueta "de nuevo en la agenda".

---

14 destacados · ~5 min de lectura

4 GitHub Trending **5** Hacker News **5** Hugging Face · artículos del día

Datos recopilados el 10 de noviembre de 2026 a las 23:17.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

Los resúmenes y las traducciones de este informe se preparan con inteligencia artificial. Antes de tomar decisiones importantes, le recomendamos verificar la fuente mediante el enlace que acompaña a cada elemento.

GitHub Trending

4 destacados

01 addyosmani/agent-skills de nuevo en primer plano

addyosmani/agent-skills es una biblioteca que ofrece habilidades de ingeniería a nivel de producción para agentes de codificación de inteligencia artificial. Desarrollado en el lenguaje JavaScript, este proyecto tiene como objetivo estandarizar las habilidades de los agentes en los procesos de software.

JavaScript · ★ 115.042 · +465 hoy https://github.com/addyosmani/agent-skills Informar un error

---

02 we-promise/sure

sure, desarrollado en lenguaje Ruby, es una aplicación de finanzas personales y gestión de activos abierta a todo el mundo. Este proyecto, diseñado como una plataforma de código abierto, ofrece funciones que permiten a los usuarios conectar directamente con asesores financieros (CFP/CFA).

Ruby · ★ 11.784 · +184 hoy https://github.com/we-promise/sure Informar un error

---

03 homeassistant-ai/ha-mcp

ha-mcp, desarrollado para Home Assistant, le permite configurar y automatizar su plataforma de hogar inteligente con asistentes de inteligencia artificial como Claude y ChatGPT. Esta herramienta, integrada a través de HACS, funciona con soporte completo de funciones en todos los tipos de instalación de Home Assistant.

Python · ★ 6.535 · +792 hoy https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp Informar un error

---

04 tokio-rs/topcoat de nuevo en primer plano

Topcoat es un marco (framework) de Rust modular y completo diseñado para desarrollar aplicaciones web. Esta estructura, que prioriza la simplicidad y la productividad, tiene como objetivo facilitar el proceso de creación de aplicaciones de extremo a extremo (full-stack).

Rust · ★ 6.725 · +192 hoy https://github.com/tokio-rs/topcoat Informar un error

Hacker News

5 destacados

01 Amazon saves millions by replacing Sonnet 4.6 with Strands Decider

Los ingenieros de Amazon ahorraron millones de dólares al reemplazar el modelo Claude Sonnet 4.6, utilizado en sus sistemas internos de tickets a gran escala, por el modelo de toma de decisiones Strands Decider. Este cambio demuestra el impacto de la optimización de modelos centrada en los costos en flujos de trabajo complejos.

657 puntos · 229 comentarios https://strandsagents.com/blog/amazon-saves-millions-replacing-sonnet-with-strands-decider/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50436640 (657 puntos · 229 comentarios)

---

02 AlphaProof Code

AlphaProof Code, desarrollado por Google DeepMind, es un sistema de inteligencia artificial que combina capacidades de razonamiento matemático y escritura de código. Este modelo tiene como objetivo desarrollar soluciones utilizando métodos de generación de código y verificación lógica en procesos complejos de resolución de problemas.

512 puntos · 164 comentarios https://deepmind.google/blog/introducing-alphaproof-code/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50439193 (512 puntos · 164 comentarios)

---

03 .name Grandfathered

La finalización de los derechos adquiridos (grandfathered) aplicados a la extensión de nombre de dominio .name ha iniciado un proceso de cambio que afecta a los actuales titulares. Esta situación requiere que los usuarios que poseen dicha extensión se adapten a las nuevas reglas sobre la gestión de dominios y las políticas de renovación.

437 puntos · 83 comentarios https://neil.fraser.name/news/2026/11/10/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50442736 (437 puntos · 83 comentarios)

---

04 Smart home devices should work without the internet

Este enfoque, que defiende que los dispositivos domésticos inteligentes deben funcionar sin depender de los servidores del fabricante, incluye principios básicos basados en diez años de experiencia en automatización. Se comparten los métodos que deben seguirse para establecer sistemas que mantengan su funcionalidad incluso cuando se pierde la conexión a Internet.

386 puntos · 155 comentarios https://docodethatmatters.com/home-automation-overnight-success/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50441707 (386 puntos · 155 comentarios)

---

05 Blender 5.3 released with Gaussian Splat support

Blender 5.3 se ha lanzado añadiendo soporte para Gaussian Splat al software de modelado y animación tridimensional Blender. Esta actualización facilita el uso de la tecnología Gaussian Splatting, que permite transferir datos del mundo real a entornos tridimensionales.

324 puntos · 45 comentarios https://www.blender.org/download/releases/5-3/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50442426 (324 puntos · 45 comentarios)

Hugging Face · artículos del día

5 destacados

01 onóna: Twin Embeddings with Tied Unembeddings

onóna, compartido por Hugging Face, presenta una parametrización de dos tablas que fortalece la expresión de salida mientras reduce el costo de parámetros del método de vinculación de pesos (weight tying) en los modelos de lenguaje. Este método funciona tomando el promedio de dos tablas de incrustación (embedding table) en la arquitectura Transformer como entrada y combinando las distribuciones de probabilidad de estas tablas en la etapa de salida.

2 me gusta · 3 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.10556 Informar un error

---

02 RidgeFill: Training-Free Late-Layer Cache Fill for Faster Prefill

RidgeFill presenta un método que acorta los cálculos de las capas superiores para acelerar la fase de prellenado (prefill) en modelos de lenguaje grandes. Al predecir los datos provenientes de las capas inferiores del modelo mediante una regresión de crestas (ridge regression), optimiza el proceso de llenado de caché incluso en modelos no entrenados.

2 me gusta · 2 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.09709 Informar un error

---

03 Creative Priming: Decoupling Process from Product to Escape the Creative Paradox

El artículo Creative Priming, publicado en Hugging Face, sostiene que la creatividad debe modelarse como un proceso abierto en lugar de repetir éxitos pasados. El estudio se centra en cómo los modelos de inteligencia artificial pueden superar la paradoja de la creatividad para desarrollar nuevas tecnologías y teorías científicas.

1 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.11740 Informar un error

---

04 Click3R: Interactive Stereo 3D Reconstruction with Sparse Correspondence Clicks

Click3R es un marco interactivo desarrollado para corregir las predicciones erróneas de los modelos de reconstrucción 3D existentes. Permite realizar correcciones añadiendo restricciones geométricas al modelo a través de coincidencias de puntos dispersos (sparse correspondence clicks) proporcionadas por los usuarios.

1 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.12875 Informar un error

---

05 LCM-Promo: An LLM-Based Uplift Model for Promotion Allocation

LCM-Promo es un modelo de inteligencia artificial basado en un modelo de comercio grande (Large Commerce Model), desarrollado para predecir la intención de compra de los usuarios y sus reacciones a las promociones. Entrenado con datos de transacciones, este modelo tiene como objetivo optimizar los procesos de asignación de promociones utilizando el contexto de la sesión.

3 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2610.37570 Informar un error

📖 Glosario de términos del sector

6 términos

engineering skills

Conjunto de habilidades técnicas y métodos utilizados en los procesos de desarrollo de software.

CFP/CFA

Profesionales certificados especializados en planificación financiera y gestión de inversiones.

CLI

Interfaz basada en texto que permite gestionar programas mediante la introducción de comandos escritos en lugar de usar el ratón.

---

framework

Infraestructura integral que proporciona funciones básicas listas para usar y organiza la estructura de la aplicación durante el desarrollo de software.

---

full-stack

Proceso de desarrollo que abarca tanto la interfaz de usuario visible de una aplicación web como las partes del servidor y la base de datos que operan en segundo plano.

---

grandfathered

El estatus privilegiado que tienen los usuarios antiguos que conservan sus derechos existentes antes de la implementación de nuevas reglas.

---

trescout.com · TreScout rastrea y resume, a usted solo le queda leer.