Somente novidades · relatório diário de tecnologia

As novas tendências de hoje

10 de novembro de 2026 (terça-feira)

Em poucos goles

Os conteúdos incluídos no relatório não são repetidos durante 30 dias. Após este período, os registros que continuam na pauta são listados novamente com a etiqueta "novamente em pauta".

---

14 em destaque · ~4 min de leitura

4 GitHub Trending **5** Hacker News **5** Hugging Face · artigos do dia

Dados coletados em 10 de novembro de 2026 às 23:17.

As contagens das fontes e os metadados dos itens deste relatório são fixos no momento da coleta. As páginas de Descoberta podem mostrar valores de fontes ao vivo mais recentes.

Os resumos e as traduções deste relatório são preparados com inteligência artificial. Antes de tomar decisões importantes, recomendamos conferir a fonte pelo link indicado em cada item.

GitHub Trending

4 em destaque

01 addyosmani/agent-skills de novo em evidência

addyosmani/agent-skills é uma biblioteca que oferece habilidades de engenharia em nível de produção para agentes de codificação de inteligência artificial. Desenvolvido na linguagem JavaScript, este projeto visa padronizar as habilidades dos agentes nos processos de software.

JavaScript · ★ 115.042 · +465 hoje https://github.com/addyosmani/agent-skills Relatar um erro

---

02 we-promise/sure

Desenvolvido na linguagem Ruby, o sure é um aplicativo de finanças pessoais e gestão de ativos aberto ao uso de todos. Este projeto, que oferece recursos que permitem aos usuários conectar-se diretamente com consultores financeiros (CFP/CFA), foi projetado como uma plataforma de código aberto.

Ruby · ★ 11.784 · +184 hoje https://github.com/we-promise/sure Relatar um erro

---

03 homeassistant-ai/ha-mcp

O ha-mcp, desenvolvido para o Home Assistant, permite configurar e automatizar a plataforma de casa inteligente com assistentes de inteligência artificial como Claude e ChatGPT. Integrada via HACS, esta ferramenta funciona com suporte total a recursos em todos os tipos de instalação do Home Assistant.

Python · ★ 6.535 · +792 hoje https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp Relatar um erro

---

04 tokio-rs/topcoat de novo em evidência

Topcoat é um framework Rust modular e abrangente projetado para desenvolver aplicações web. Priorizando a simplicidade e a produtividade, esta estrutura visa facilitar o processo de criação de aplicações full-stack.

Rust · ★ 6.725 · +192 hoje https://github.com/tokio-rs/topcoat Relatar um erro

Hacker News

5 em destaque

01 Amazon saves millions by replacing Sonnet 4.6 with Strands Decider

Engenheiros da Amazon economizaram milhões de dólares ao substituir o modelo Claude Sonnet 4.6, usado em seus sistemas internos de bilhetagem em larga escala, pelo modelo de tomada de decisão Strands Decider. Essa mudança demonstra o impacto da otimização de modelos focada em custos em fluxos de trabalho complexos.

657 pontos · 229 comentários https://strandsagents.com/blog/amazon-saves-millions-replacing-sonnet-with-strands-decider/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50436640 (657 pontos · 229 comentários)

---

02 AlphaProof Code

O AlphaProof Code, desenvolvido pelo Google DeepMind, é um sistema de IA que combina capacidades de raciocínio matemático e escrita de código. Este modelo visa desenvolver soluções em processos complexos de resolução de problemas utilizando métodos de geração de código e verificação lógica.

512 pontos · 164 comentários https://deepmind.google/blog/introducing-alphaproof-code/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50439193 (512 pontos · 164 comentários)

---

03 .name Grandfathered

O fim dos direitos adquiridos (grandfathered) aplicados à extensão de domínio .name iniciou um processo de mudança que afeta os atuais detentores de registros. Esta situação exige que os usuários que possuem a referida extensão se adaptem às novas regras relativas à gestão de domínios e políticas de renovação.

437 pontos · 83 comentários https://neil.fraser.name/news/2026/11/10/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50442736 (437 pontos · 83 comentários)

---

04 Smart home devices should work without the internet

Esta abordagem, que defende que os dispositivos domésticos inteligentes devem funcionar sem depender dos servidores dos fabricantes, contém princípios fundamentais baseados em dez anos de experiência em automação. São compartilhados métodos a serem seguidos para a criação de sistemas que mantêm a funcionalidade mesmo quando a conexão com a internet é interrompida.

386 pontos · 155 comentários https://docodethatmatters.com/home-automation-overnight-success/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50441707 (386 pontos · 155 comentários)

---

05 Blender 5.3 released with Gaussian Splat support

O Blender 5.3 foi lançado adicionando suporte a Gaussian Splat ao software de modelagem e animação tridimensional Blender. Esta atualização facilita o uso da tecnologia Gaussian Splatting, que permite a transferência de dados do mundo real para ambientes tridimensionais.

324 pontos · 45 comentários https://www.blender.org/download/releases/5-3/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50442426 (324 pontos · 45 comentários)

Hugging Face · artigos do dia

5 em destaque

01 onóna: Twin Embeddings with Tied Unembeddings

O onóna, compartilhado pela Hugging Face, apresenta uma parametrização de duas tabelas que fortalece a expressão de saída enquanto reduz o custo de parâmetros do método de vinculação de pesos (weight tying) em modelos de linguagem. Este método funciona tomando a média de duas tabelas de incorporação (embedding table) na arquitetura Transformer como entrada e combinando as distribuições de probabilidade dessas tabelas na fase de saída.

2 curtidas · 3 comentários https://huggingface.co/papers/2611.10556 Relatar um erro

---

02 RidgeFill: Training-Free Late-Layer Cache Fill for Faster Prefill

RidgeFill apresenta um método que encurta os cálculos das camadas superiores para acelerar a fase de pré-preenchimento (prefill) em grandes modelos de linguagem. Ao prever os dados provenientes das camadas inferiores do modelo com uma regressão de crista (ridge regression), otimiza o processo de preenchimento de cache mesmo em modelos não treinados.

2 curtidas · 2 comentários https://huggingface.co/papers/2611.09709 Relatar um erro

---

03 Creative Priming: Decoupling Process from Product to Escape the Creative Paradox

O artigo Creative Priming, publicado no Hugging Face, defende que a criatividade deve ser modelada como um processo aberto, em vez de repetir sucessos passados. O estudo foca em como os modelos de inteligência artificial podem superar o paradoxo da criatividade para desenvolver novas tecnologias e teorias científicas.

1 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2611.11740 Relatar um erro

---

04 Click3R: Interactive Stereo 3D Reconstruction with Sparse Correspondence Clicks

Click3R é uma estrutura interativa desenvolvida para corrigir as previsões incorretas de modelos de reconstrução 3D existentes. Permite realizar correções adicionando restrições geométricas ao modelo por meio de correspondências de pontos esparsos (sparse correspondence clicks) fornecidas pelos usuários.

1 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2611.12875 Relatar um erro

---

05 LCM-Promo: An LLM-Based Uplift Model for Promotion Allocation

LCM-Promo é um modelo de inteligência artificial baseado em um Grande Modelo de Comércio (Large Commerce Model), desenvolvido para prever a intenção de compra dos usuários e suas reações a promoções. Treinado com dados de transações, este modelo visa otimizar os processos de alocação de promoções utilizando o contexto da sessão.

3 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2610.37570 Relatar um erro

📖 Glossário de termos do setor

6 termos

engineering skills

Conjunto de habilidades técnicas e métodos utilizados nos processos de desenvolvimento de software.

CFP/CFA

Profissionais certificados especializados em planejamento financeiro e gestão de investimentos.

CLI

Interface baseada em texto que permite gerenciar programas inserindo comandos escritos, em vez de usar o mouse.

---

framework

Infraestrutura abrangente que fornece funções básicas prontas e organiza a estrutura da aplicação durante o desenvolvimento de software.

---

full-stack

Processo de desenvolvimento que abrange tanto a interface frontal (front-end) de uma aplicação web, visível ao usuário, quanto as partes de servidor e banco de dados que operam em segundo plano (back-end).

---

grandfathered

Status privilegiado detido por usuários antigos que preservam seus direitos existentes antes da implementação de novas regras.

---

trescout.com · O TreScout percorre e resume, e você só precisa ler.