Solo novedades · informe diario de tecnología

Las nuevas tendencias de hoy

13 de noviembre de 2026 (viernes)

En pocos sorbos

Los contenidos incluidos en el informe no se repetirán durante 30 días. Al finalizar este periodo, los registros que sigan estando vigentes volverán a aparecer en la lista con la etiqueta "de nuevo en la agenda".

---

15 destacados · ~5 min de lectura

5 GitHub Trending **5** Hacker News **5** Hugging Face · artículos del día

Datos recopilados el 13 de noviembre de 2026 a las 8:16.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

Los resúmenes y las traducciones de este informe se preparan con inteligencia artificial. Antes de tomar decisiones importantes, le recomendamos verificar la fuente mediante el enlace que acompaña a cada elemento.

GitHub Trending

5 destacados

01 pookjw/HermesEnabler

pookjw/HermesEnabler es un software que hace que las esferas de reloj (watch faces) de Hermès estén disponibles en todos los dispositivos Apple Watch con versiones de watchOS compatibles. Esta herramienta, que puede compilarse en macOS con Xcode o instalarse con herramientas de carga lateral como Sideloadly, requiere un Apple Watch emparejado con un iPhone.

Objective-C · ★ 1.613 · +218 hoy https://github.com/pookjw/HermesEnabler Informar un error

---

02 QwenLM/qwen-code

QwenLM/qwen-code es un agente de inteligencia artificial de codificación de código abierto (open-source) que funciona en terminales, editores, escritorios y navegadores. Desarrollada en el lenguaje TypeScript, esta herramienta tiene como objetivo apoyar los procesos de desarrollo de software en diferentes plataformas.

TypeScript · ★ 29.931 · +151 hoy https://github.com/QwenLM/qwen-code Informar un error

---

03 ashhart/TensorFold

ashhart/TensorFold ofrece un motor de inferencia (inference engine) con soporte para Metal, CUDA y Vulkan para modelos de lenguaje grandes (LLM). Desarrollada en el lenguaje Zig, esta herramienta permite ejecutar modelos directamente en procesadores gráficos Apple Silicon y NVIDIA sin necesidad de instalar Python o MLX.

Zig · ★ 1.996 · +54 hoy https://github.com/ashhart/TensorFold Informar un error

---

04 Alishahryar1/free-claude-code de nuevo en primer plano

Alishahryar1/free-claude-code ofrece la posibilidad de utilizar diversas herramientas de inteligencia artificial como Claude Code y OpenClaw de forma gratuita a través de la terminal, aplicaciones, IDE o navegador. El proyecto proporciona acceso a más de 1.300 millones de tokens gratuitos con soporte para múltiples modelos y múltiples herramientas.

Python · ★ 69.470 · +415 hoy https://github.com/Alishahryar1/free-claude-code Informar un error

---

05 ggml-org/llama.cpp de nuevo en primer plano

llama.cpp es un proyecto que permite realizar operaciones de inferencia de grandes modelos de lenguaje (LLM) utilizando los lenguajes de programación C/C++. Ofrece varias opciones de instalación para que los usuarios ejecuten estos modelos en sus propias computadoras.

C++ · ★ 134.660 · +176 hoy https://github.com/ggml-org/llama.cpp Informar un error

Hacker News

5 destacados

01 Jensen Huang resigns

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, anunció su renuncia al cargo. Tras este cambio, la dirección de la empresa se reunió para evaluar los nuevos planes de liderazgo y los procesos corporativos.

3.181 puntos · 2.963 comentarios https://apnews.com/article/nvidia-megaspeed-china-singapore-huang-5403f152a601cf82ce939f1d24fffa0f Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50467087 (3181 puntos · 2963 comentarios)

---

02 Anthropic IPO

La empresa de inteligencia artificial Anthropic ha iniciado el proceso de oferta pública inicial (OPI) y ha presentado una solicitud formal para convertirse en una empresa pública. La carta compartida por los fundadores de la empresa y otros documentos relacionados ponen a disposición del público los detalles sobre el proceso de salida a bolsa.

868 puntos · 830 comentarios https://ipo.anthropic.com/us/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50465829 (868 puntos · 830 comentarios)

---

03 Service degradation on Microsoft 365

Microsoft 365, el paquete de productividad empresarial y software de oficina, está experimentando interrupciones en el servicio y problemas de rendimiento a nivel mundial. Mientras los usuarios tienen dificultades para acceder a la plataforma, las interrupciones en los servicios se confirman a través de la página oficial de estado.

654 puntos · 617 comentarios https://status.cloud.microsoft/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50471731 (654 puntos · 617 comentarios)

---

04 Rust 1.100

La versión 1.100 del lenguaje de programación de sistemas Rust se ha lanzado con actualizaciones destinadas a facilitar el desarrollo de software fiable y eficiente. Esta versión continúa apoyando los estándares centrados en el rendimiento y la seguridad en los procesos de desarrollo de software.

537 puntos · 218 comentarios https://blog.rust-lang.org/2026/11/12/Rust-1.100.0/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50472038 (537 puntos · 218 comentarios)

---

05 Gemini 4 Hydrogen

Gemini 4 Hydrogen, lanzado por Google, es un modelo de inteligencia artificial rápido y rentable diseñado para flujos de trabajo basados en agentes fiables y tareas diarias. Dicho modelo tiene como objetivo apoyar diversos procesos de aplicación con su estructura centrada en la eficiencia.

495 puntos · 315 comentarios https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/introducing-gemini-4-hydrogen/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50471431 (495 puntos · 315 comentarios)

Hugging Face · artículos del día

5 destacados

01 From Large Language Models to Efficient System One Models via Adaptive Computation

El artículo compartido por Hugging Face examina el método de computación adaptativa para transformar grandes modelos de lenguaje (LLM) en sistemas de toma de decisiones eficientes. La investigación revela que la información en el proceso de toma de decisiones se concentra en las capas intermedias del modelo y que las últimas seis capas pueden eliminarse sin pérdida de rendimiento.

1 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.16321 Informar un error

---

02 Duo: A Reciprocal World Model for Full-Duplex Interaction

Duo v1, compartido por Hugging Face, es un modelo de mundo (world model) que interactúa con los usuarios en tiempo real mediante la percepción continua de datos auditivos y visuales. Utilizando el enfoque de Modelo de Mundo Recíproco (Reciprocal World Model), este sistema convierte los procesos de razonamiento y toma de decisiones en una parte fundamental del modelo de inteligencia artificial.

7 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.15131 Informar un error

---

03 G-STAR: Group-Scaled Token Capacity for Deeply Compressed Autoregressive Generation

G-STAR presenta un método destinado a mejorar el equilibrio entre calidad y velocidad en el proceso de generación de imágenes en modelos autorregresivos discretos. Este enfoque, basado en el principio de cuantización de producto, aumenta la capacidad de representación escalando el tamaño del grupo con un factor de compresión espacial.

6 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.13004 Informar un error

---

04 BirdDreams: Joint Perspective and BEV Video Generation for a Plausible, Reactive Driving World Model

BirdDreams ofrece un método para modelos de mundo de conducción (driving world models) que permite la generación de video tanto en perspectiva como en vista de pájaro (BEV). Este enfoque tiene como objetivo simular escenas de conducción de manera realista y receptiva, combinando los movimientos del vehículo y el control de trayectoria.

20 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.14815 Informar un error

---

05 On the Design of Hyper-Connections: Simplification, Stability, and Scalability

El artículo publicado en Hugging Face examina los componentes de las arquitecturas de hiperconexiones (hyper-connections) utilizadas en modelos de lenguaje avanzados para investigar métodos de diseño más simples y eficientes. El estudio revela que los mecanismos de compuerta aprendidos y las operaciones de mezcla con compuertas fijas crean grupos de interacción efectivos en el rendimiento del modelo.

13 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.05984 Informar un error

📖 Glosario de términos del sector

6 términos

watch faces

Diseños de interfaz digital que aparecen en la pantalla de los relojes inteligentes y muestran la hora y otra información.

---

open-source

Tipo de software cuyo código fuente está abierto para que cualquiera pueda acceder, examinar y desarrollar.

LLM

Modelos de inteligencia artificial entrenados con una cantidad masiva de datos, capaces de comprender el lenguaje humano y generar texto.

---

inference engine

Componente de software que permite a un modelo de inteligencia artificial entrenado realizar predicciones o generar resultados sobre nuevos datos.

---

inference

El proceso mediante el cual un modelo de inteligencia artificial entrenado procesa una nueva entrada dada para generar un resultado o respuesta.

---

agentic workflows

El modo de trabajo en el que los agentes de inteligencia artificial toman sus propias decisiones y ejecutan pasos secuencialmente hacia un objetivo.
